

2026 年鄆城县黄河防洪预案

鄆城县人民政府

2026 年 6 月

鄆城县人民政府文件

鄆政发〔2026〕3号

鄆城县人民政府 关于印发《2026年鄆城县黄河防洪预案》和《鄆城县黄河防洪工程抢险方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县经济开发区、中药材产业园管委会，县政府有关部门：

现将《2026年鄆城县黄河防洪预案》和《鄆城县黄河防洪工程抢险方案》印发给你们，请抓好贯彻落实。



鄆城县黄河防洪预案 编制人员

审 定：王海龙

审 核：妙心瑞

技 术 审 定：王洪峰

技 术 审 查：靳亚兵、纪爱娟

编 写 人 员：靳亚兵 纪爱娟 姜 博 常 楠
宗修震 朱浩钰 苏张伟 吕志星
郭若晴 王晓红 李洪峰 李 纲
王佰案 邢俊元 赵 博 吕端洋
许海霞 吕 晨 白燕玲 刘 群
李 勇 王鹏程 宋屹芳 杨秀冰
李 敏 史梦莎 袁 静 李思霖
李新春 冯璐瑶 张 灿 李鲁峰
李 超 姜 哲 史庆福 姜 坤
马亚楠 汤姝敏 侯张林 张 方
郭鲁南 马赏赏 李壮壮 周林阔

目 录

1 黄河基本情况	3
2 防汛形势、防洪任务和重点	9
3 黄河防汛指挥与责任分工	13
4 防汛队伍与防汛物资	21
5 各级洪水防御措施	26
6 保障措施	43
附图与附表	45
鄄城县防洪物资保障专项方案	75
鄄城县黄河防汛通信保障方案	81
鄄城县黄河防汛交通运输保障方案	106
鄄城县黄河防汛供电照明保障方案	123
鄄城县黄河滩区迁安救护方案	132
鄄城县黄河防汛水情测报方案	172
鄄城黄河洪水期间疫情防控应急处置预案	176

为确保我县黄河防洪安全，根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国黄河保护法》《山东省黄河防汛条例》《黄河防御洪水方案》和国家防总、黄河防总、省防指及市防指的有关规定，结合我县黄河防汛实际，制定本预案。

1 黄河基本情况

1.1 河道情况

黄河鄆城段上接牡丹区，下接郓城县。流经临濮镇、董口镇、旧城镇、李进士堂镇、左营镇五个镇，河道长约 56 公里。我县河道属于过渡型河段，两岸堤距 4 公里至 8 公里，纵比降约 1/8000，主河槽宽 0.6 公里至 1.3 公里。由于泥沙大量淤积河道，主河槽淤积加重，现行河道河床一般高于两岸地面 3 米至 5 米，设计防洪水位高于两岸地面 8 米至 10 米，已形成“槽高、滩低、堤根洼、堤外更洼”的“二级悬河”危险局面（见图 1）。河道总特点是上宽下窄、纵比降上陡下缓、排洪能力上大下小，洪水预见期短、突发性强、持续时间长。




图 1：鄆城县老宅庄断面二级悬河示意图

洪水传播时间与流量关系：根据历史洪水演进规律统计，黄河下游各主要控制站正常传播时间参考表（见下表）

鄆城黄河各主要控制站洪水正常传播时间参考表

项 目	花园口	高村	孙口
流量级	4000 以下	3800 以下	3600 以下
传播时间	30	25	
流量级	4000-6000	3800-5500	3600-5200
传播时间	30	25	
流量级	6000-10000	5500-9000	5200-8500
传播时间	35	30	
流量级	10000-15000	9000-13500	8500-12500
传播时间	35	32	
流量级	15000-22000	13500-20000	12500-17500
传播时间	35	35	

注：单位：流量：立方米每秒；时间：小时。

1.2 工程基本情况

鄆城黄河防洪工程主要包括：设防大堤 52.139 公里、险工 3 处、控导工程 7 处、顺堤行洪防护工程 1 处、水闸 2 座等。

1.2.1 堤防工程

鄆城黄河现有各类堤防总长度 98.019 公里，其中设防大堤 52.139 公里，不设防大堤 45.88 公里。设防大堤指临黄堤；不设防大堤包括南金堤 35.88 公里和其它堤防 10 公里。

鄆城临黄大堤位于黄河右岸，上界桩号 232+861，下界桩号 285+000，已全部达到 2000 年洪水位设防标准，并在堤顶铺设了 6 米宽的柏油路面。大堤纵比降 1/7800，顶宽 12 米，临背河堤坡 1:3，临背河地面平均高差 3 米至 5 米。已对大堤全线进行加固，除 6 段 9250 米因不具备放淤固堤施工条件修筑截渗墙外，其余堤段均实施了机淤固堤，淤背区堤宽 80-100 米。为便于防汛和方便群众生产生活，全县黄河大堤临背河共修筑上堤路口 193 处，其中硬化道路 134 处，为防汛抢险和群众生产交通提供了便利条件。临

河堤脚外种植了防浪林，防浪林宽 30 米。

1.2.2 险工

全县共修建险工 3 处，坝、岸、垛 70 道，工程长度 7183 米，护砌长度 7172 米，除苏泗庄险工 25#坝为土坝外，其余坝岸均为乱石裹护，共存放备防石 35536 立方米（见附表 1）。其中苏泗庄险工 16 道坝、营坊险工 34 道坝、桑庄险工 20 道坝。

1.2.3 控导工程

全县共修控导工程 7 处，坝、岸、垛 120 道，工程长度 16544 米，护砌长度 13116 米，坝岸均为乱石裹护，共存放备防石 37236 立方米（见附表 2）。其中苏泗庄上延控导 16 道坝、苏泗庄下延控导 6 道坝、营坊下延控导 23 道坝、老宅庄控导 36 道坝、桑庄下延控导 1 道坝、芦井控导 13 道坝、郭集控导 25 道坝。

1.2.4 顺堤行洪防护工程

鄄城有顺堤行洪防护工程 1 处，为刘口顺堤行洪防护工程。黄堤桩号 269+400-271+700，共计 2.3 公里堤防，12 道坝岸（见附表 3）。工程位置距大河较近，且地势低洼，滩地横比降约 1/3000。1976 年、1983 年和 1996 年均发生不同程度的顺堤行洪，该段共修筑防护坝 12 道，共有备防石 5906 立方米。因该险点大水期间可能发生顺堤行洪，水流直冲大堤，工程会出现严重坍塌险情，严重时可能造成堤防决口，防守任务异常艰巨。每年汛期该处险点险段均被山东黄河河务局列为黄河防洪重点防守堤段。

1.2.5 水闸

堤防工程共建有引黄水闸 2 座，分别为苏泗庄引黄闸和旧城引黄闸，设计引黄流量均为 50 立方米每秒，设计灌溉总面积 120 万亩（见附表 4）。

1.2.6 其他

我县辖区内建有 3 座浮桥（见附表 5），分别为董口、旧城和左营浮桥；根据《黄河下游浮桥建设管理办法》规定，当花园口站洪水达到 3000 立方米每秒时，所有浮桥要在洪水到来前 24 小时完成拆除任务。我县河道上建有公路桥 3 座（见附表 6），分别是德商高速鄄城黄河公路大桥，位于黄河右岸大堤桩号 272+260 处；国道 240 范县黄河大桥，位于黄河右岸大堤桩号 267+130 处；S304 濮阳白堙黄河公路大桥，位于黄河右岸大堤桩号 245+750 处。另有穿(越)堤管线 2 条，分别是中石化在黄堤 261+500 处架设的原油管道 1 处、山东省东南管道天然气有限公司在黄堤 268+170 处架设的天然气管道 1 处。

1.3 滩区、蓄滞洪区社经情况

全县共有滩区 5 处，涉及临濮镇、董口镇、旧城镇、李进士堂、左营镇 5 个镇，75 个行政村，165 个自然村，共计 14.4715 万人，其中滩区内 11 个行政村，22 个自然村，1.6917 万人。滩区面积 97.8 平方公里，耕地面积 13.53 万亩。

自 1988 年以来，国家加大了对滩区安全建设的力度，分期分批对避水工程进行了加高、加固。目前，滩区内共有村台 4 个，台顶面积 159.6 万平方米。为方便群众洪水期间外迁，修建了外迁硬化道路。全县共有 14 条撤退道路（见附表 7）。

1.4 洪水特性和防洪标准

1.4.1 历史大洪水情况

鄄城黄河发生大洪水的主要年份有 1958、1976、1982、1996、2003 和 2021 年，其中 1958 年洪水为有观测资料以来黄河下游发生的最大洪水，1982 年洪水是建国以来第二大洪水。

1958 年洪水，花园口站洪峰流量 22300 立方米每秒，进入高村站最大流量为 17900 立方米每秒，为建国后的最大洪水，这次洪水的特点是来势猛、峰值高、涨落快。洪水期间，我县黄河滩区全部漫滩，大堤出险 10 段次。

1976 年洪水，花园口站洪峰流量 9210 立方米每秒，高村站最大流量为 9060 立方米每秒，我县大堤全部偎水，因大罗庄串沟过水，大堤淘刷坍塌严重，刘口顺堤行洪段出险。

1982 年洪水，花园口站洪峰流量 15300 立方米每秒，高村站最大流量为 13000 立方米每秒，沿黄大堤全部偎水，一般水深 2-3 米，我县滩区全部漫滩，康屯、高庄发生管涌。因处理及时，未发生重大险情。

1996 年 8 月洪水，花园口站洪峰流量 7600 立方米每秒，含沙量大，水位表现高，比 1958 年 22300 立方米每秒洪峰流量的水位还高 0.91 米，高村站最大流量为 6810 立方米每秒，堤防全线偎水，堤根水深一般 2-4 米，最深处 5 米。老宅庄控导、郭集控导与芦井控导工程多次出险。

2003 年秋汛洪水，高村流量 2670 立方米每秒，水位 63.65 米，因水位表现较高，造成左营滩区漫滩，偎堤长度 8500 米，水深 1-2.65 米。

2021 年秋汛洪水，高村流量最大 4990 立方米每秒，水位 60.2 米，是 1985 年以来最严重秋汛（1985 年艾山 7060 立方米每秒），是 1988 年以来最大流量（1988 年艾山 5940 立方米每秒）。4000 立方米每秒以上流量连续 25 天在黄河鄆城段经过，苏泗庄上延控导及险工多次出险。

1.4.2 洪水类型及洪水特性分析

黄河洪水起源于暴雨降水，下游的大洪水主要来自中游三个地区，即河口镇至龙门区间（简称河龙间），龙门至三门峡区间（简称龙三间），三门峡至花园口区间（简称三花间）。不同来源区的洪水，组成不同类型的洪水。一般分为：上大洪水、下大洪水、上下较大洪水。

“上大洪水”指以三门峡以上的河龙间和龙三间来水为主形成的洪水，其特点是洪峰高、洪量大、含沙量也大，对黄河下游防洪威胁严重。如 1843 年调查洪水，花园口洪峰流量 33000 立方米每秒；1933 年实测洪水，花园口洪峰流量 20400 立方米每秒。

“下大洪水”指以三门峡至花园口区间干流及支流伊洛河、沁河来水为主形成的洪水，具有洪峰高、涨势猛、洪量集中、含沙量小、预见期短的特点，对黄河下游防洪威胁最为严重。如 1761 年调查洪水，花园口洪峰流量 32000 立方米每秒；1958 年实测洪水，花园口洪峰流量 22300 立方米每秒。

“上下较大洪水”指以三门峡以上的龙三间和三门峡以下的三花间共同来水组成的洪水，这类洪水的特点是洪峰较低，历时长，含沙量较小，对下游防洪也有相当威胁。如 1957 年 7 月洪水，花园口、三门峡洪峰流量分别为 13000 立方米每秒。

1.4.3 河道排洪能力分析

目前在不考虑生产堤的挡水作用情况下，2026 年汛初我县河段平滩流量：绝大部分在 5000 立方米每秒以上。我县 2026 年主要控制站设防水位流量关系、警戒水位。（见附表 8）

2 防汛形势、防洪任务和重点

2.1 防汛形势

2.1.1 本年度防汛形势分析

(1) 深刻领会保障黄河长治久安的极端重要性。习近平总书记多次就黄河保护治理作出重要指示批示，明确指出保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。党的二十届四中全会对“筑牢国家生态安全屏障”“加强重要江河湖库系统治理”“提升应对气候变化特别是极端天气能力”作出系统部署。习近平总书记的重要讲话和指示批示精神为我们做好新时代黄河防汛工作提出了更高要求、指明了前进方向、提供了根本遵循，要求我们必须坚决守住水安全底线。

(2) 高度重视气候变化加剧带来的严峻挑战。近年来，水灾害的极端性、复杂性和不确定性持续增强，极端水灾害发生地点随机、时间随机、强度随机态势明显。从全国来看，极端天气事件发生频率增加、强度加大、范围扩展，雨带北移已成观测事实。同时，由极端强降雨引发的洪涝及次生灾害，给人民群众生命财产安全造成的威胁也日益增大。去年内蒙、河北、北京等地不同程度造成人员伤亡，山东省也发生了类似事件，教训深刻、令人警醒；从黄河流域来看，去年汛期降雨量较常年同期偏多 62%，为 1961 年以来历史同期第 1 多，黄河中游干流及支流渭河发生编号洪水。据水文部门预测，今年汛期黄河中游三花区间降水偏多 0-1 成，下游降水偏多 1-2 成，黄河流域区域性、阶段性洪涝风险较高。

(3) 正视当前防汛工作存在的薄弱环节。工程措施方面,“二级悬河”形态未得到根本改变;部分河段不利河势没有得到有效控制;新建、改建防洪工程未经过大洪水考验。非工程措施方面,我县黄河滩区内居住群众多,虽然滩区修建了村台,但滩区道路地势较低,大洪水时滩内群众迁安任务艰巨;群众防汛队伍组织、训练落实难度大;多年未发生大洪水,部分干部群众存在麻痹思想和侥幸心理,轻视甚至忽视了洪水威胁。

综合上述分析,我县黄河防洪形势不容乐观。

2.1.2 洪水风险分析

根据水利部黄河水利委员会研究成果,当花园口站发生 10000 立方米每秒标准内洪水时,高村站洪峰流量 9000 立方米每秒,我县 5 处黄河滩区全部漫滩,淹没滩区面积 14.67 万亩,淹没耕地 13.53 万亩,滩内 1.6917 万人需迁移安置。

2.2 防洪任务

我县黄河防洪任务为:当花园口站发生 22000 立方米每秒洪水时,确保野城段大堤不决口;遇超标准洪水,尽最大努力,采取一切办法缩小灾害。

2.3 防御洪水原则

(1) 黄河防御洪水遵循统筹兼顾、蓄泄兼筹、工程措施与非工程措施结合、局部服从全局的原则。

(2) 当发生设计标准内洪水时,合理利用河道排泄,加强工程防守,确保防洪安全。

(3) 当发生设计标准以上洪水时,利用河道强迫行洪,充分发挥防洪工程体系的作用,采取必要措施,确保防洪安全。

(4) 在确保防洪安全的前提下,兼顾河道减淤和洪水资源利

用。

2.4 黄河下游洪水安排

2.4.1 设计标准内洪水

(1) 花园口站发生 8000 立方米每秒及以下洪水时，三门峡水库敞泄，运用小浪底水库进行水沙调控，加强河道工程防守。滩区行洪时，及时做好人员转移安置。

(2) 花园口站发生超过 8000 立方米每秒且不超过 10000 立方米每秒洪水时，三门峡水库敞泄运用，小浪底水库控制运用，加强工程防守，做好下游滩区人员转移安置。

(3) 花园口站发生超过 10000 立方米每秒且不超过 22000 立方米每秒洪水时，三门峡、小浪底、陆浑、故县、河口村水库联合调度运用，充分发挥拦洪错峰作用，其中三门峡水库原则上敞泄运用。

孙口站流量超过 10000 立方米每秒，相机运用东平湖滞洪区分洪。加强黄河下游堤防、东平湖滞洪区堤防和其他重要堤防工程防守，做好库区、滩区、蓄滞洪区人员转移安置。

2.4.2 设计标准以上洪水

花园口站发生超过 22000 立方米每秒洪水时，充分运用三门峡、小浪底、陆浑、故县、河口村等水库和东平湖滞洪区拦洪滞洪，相机运用北金堤滞洪区分滞洪水，最大程度减轻下游防洪压力。做好北金堤滞洪区人员转移安置，加强黄河下游堤防防守，全力固守黄河下游北岸沁河口至封丘、南岸高村以上和济南河段黄河堤防以及沁河丹河口以下左岸堤防。

2.5 防洪重点

我县的防洪重点：一是 268+500-273+500 顺堤行洪段险点险

段，1976 年、1983 年和 1996 年均发生不同程度的顺堤行洪，洪水期间可能发生顺堤行洪，工程易出现坍塌险情，严重时可能造成堤防决口，防守任务异常艰巨。每年汛期该处险段均被山东黄河河务局列为黄河防洪重点防守堤段。

二是部分河势变化大、近年出险多的工程，洪水期间可能发生重大险情。如苏泗庄险工、营坊险工等。

三是一些历史老口门，洪水期间可能会发生渗水、管涌、裂缝、坍塌甚至漏洞等严重险情，危及堤防安全。

3 黄河防汛指挥与责任分工

3.1 行政首长职责

根据《中华人民共和国防洪法》第三十八条规定，防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责，我县行政首长黄河防汛职责如下：

（一）推动制定本行政区域黄河防汛相关法规、政策，做好《中华人民共和国黄河保护法》《山东省黄河防汛条例》等法规的宣传、贯彻。组织监督落实法规政策，开展执法检查，保障相关政策措施的有效实施。

（二）根据黄河流域综合规划、防洪规划等，协调筹集资金，动员社会各方力量，加快黄河防洪工程体系建设，尽快达到规划设计标准。维护黄河防洪工程体系良好状态，保持河道行洪能力，协同推进黄河防洪非工程体系建设，不断提高黄河洪水防御能力。

（三）负责组建本行政区域黄河防汛指挥及办事机构，保障必要工作条件和工作经费，协调解决黄河防汛抗洪工作中的重大问题，保障黄河防汛各项工作顺利开展。

（四）加强黄河防汛能力建设，落实行政首长负责制，协调解决相关资金和应急资金，用于黄河防洪工程修复、防汛队伍建设、防汛物资（设备）筹集和预置抢险力量、料物、设备与险情抢护等防汛活动。组织开展黄河防汛业务与技术培训，加强实战演练，督促防汛指挥机构负责人熟悉黄河防汛业务，有关人员掌握岗位技能，不断提高指挥决策水平和实战能力。

（五）组织制定本行政区域黄河洪水防御预案（包括防洪、

防凌、滩区运用预案、超标准洪水应对方案和滩区迁安救护方案),按程序报批并督促落实相关措施。

(六) 组织做好黄河行洪区安全设施的建设与管理工 作, 制定相应的政策措施和管理办法。根据防洪安排及时组织转移滩区内人员, 组织做好黄河滩区运用补偿相关工作。

(七) 组织、督促、指导黄河洪涝灾害多发区的县级以下基层政府以及村组与社区建立综合防灾减灾网格化体系, 落实群测群防减灾措施, 健全转移避险分片包干责任体系, 保障监测预警平台运行维护经费, 确保正常运行, 全力避免人员伤亡, 减轻灾害损失。

(八) 根据本行政区域黄河汛情特点, 提前研究部署黄河防汛抗洪工作; 组织开展黄河防汛检查, 督促各级、各部门全面落实防汛责任、检查督察、监测预报预警、工程运行、预案编制、抢险预置、抢险救援、人员转移安置、生活救助、灾后恢复重建等措施。

(九) 根据黄河汛情发展和预测预报情况, 组织指挥当地相关部门、单位、团体、干群等参加黄河工程巡查防守、抢险救援、后勤保障等抗洪抢险行动; 根据汛情险情需要, 组织、协调群防队伍、综合性消防救援队伍和社会力量等参加抗洪抢险救援, 做好相关保障工作; 贯彻落实上级指令和洪水调度要求; 遇设计标准范围内洪水, 确保黄河防洪安全; 遇超设计标准洪水, 采取一切必要措施防止因洪水造成人员伤亡事故, 努力减轻洪水灾害损失。

(十) 黄河洪涝灾害发生后, 立即组织各方力量迅速开展救灾, 及时协调安排救灾款物, 保障好灾区群众生活, 做好卫生防

疫，尽快恢复生产，组织开展因灾倒损民房恢复重建，确保社会稳定。协调做好黄河水毁工程修复，尽快恢复工程抵御洪水能力。组织开展灾情统计、调查、评估和补偿工作。

（十一）根据本行政区域黄河洪水灾害特点，组织做好宣传教育和社会动员工作，开展防汛应急演练，增强各级干部和广大群众的水灾害忧患和风险意识，普及减灾避险知识，提高干部群众参与防汛抗洪工作的主动性。防汛抗洪过程中，及时向上级有关部门报告有关情况，组织发布有关信息，组织做好宣传报道和舆论引导，及时回应社会关切。

（十二）各级人民政府行政首长对本行政区域黄河防汛抗洪工作负总责，全力保障人民群众生命安全，最大程度减轻洪涝灾害损失。

3.2 县防汛抗旱指挥部黄河防汛职责

鄄城县防汛抗旱指挥部（以下简称县防指）主要职责是组织领导全县黄河防汛工作，贯彻实施国家防汛法律法规和方针政策，贯彻执行市防指和县委、县政府决策部署，部署全县黄河防汛工作，指导监督黄河防汛重大决策的贯彻落实，组织、协调、指导、指挥黄河重大水灾害应急处置工作。县防指在鄄城黄河河务局下设黄河办公室，承担黄河防汛日常工作。

3.3 县防指成员单位及有关部门职责

县防汛指挥机构成员单位及有关部门，应结合各自防汛职责，制定黄河防汛抗洪相关保障预案（方案）或措施，共同做好黄河防汛抗洪相关工作，确保黄河防洪安全。

县委宣传部：负责指导协调全县黄河防汛抗洪工作宣传、新闻发布和舆论引导工作，指导发生灾情的地方和相关部门做好新

闻发布和舆论引导工作。组织协调新闻媒体做好新闻宣传工作，及时发布黄河洪水预警信息，积极开展黄河防汛知识普及和公益宣传。

县发展和改革局：负责制定黄河防洪物资保障专项方案（救灾物资、粮食）；负责统筹协调煤、电、油、气以及其他重要物资的紧急调度和交通运输综合协调；负责全县黄河防汛抗洪物资市场价格的监测、预警，拟定价格干预措施并组织实施。参与做好黄河防汛抗洪期间油、气、电等能源保障。承担涉及黄河的石油天然气管道防洪保护的监督管理职责，督促石油、天然气管道企业履行管道防洪保护主体责任。按照权限组织实施应急储备救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实黄河防汛抗洪有关动用指令。

县教育和体育局：负责指导监督各级教育部门加强黄河水灾害应急知识教育，开展学生避险转移培训演练，提前组织做好受威胁区、危险区师生转移并妥善安置，协助提供受灾人员转移安置场所。

县工业和信息化局：负责协调黄河防汛抢险救援有关应急产品等的生产组织，负责做好黄河防汛抢险无线电频率保障工作。

县公安局：负责制定滩区迁安救护保卫工作方案并组织实施；负责指导沿黄公安机关加强黄河汛期抢险救援交通秩序维护、治安管理和安全保卫工作。指导灾区公安机关维护灾区社会治安秩序，依法严厉打击扰乱防汛秩序、破坏防汛设施等违法犯罪行为，配合有关地方、部门妥善处置因黄河防汛抗洪引发的群体性事件，加强灾区及周边道路管控和疏导。协助相关部门做好群众撤离或转移工作。

县财政局：负责协调防汛活动的相关资金保障工作，与县有关部门共同申请中央、省级救灾救助资金。

县人力资源和社会保障局：参与防汛救灾工作，并按规定对黄河抗洪救灾工作中涌现出的先进单位和个人进行表彰；负责采集就业岗位信息，鼓励引导灾区劳动力转移就业。

县自然资源和规划局：负责指导做好黄河防汛抢险应急取土、林木采伐等相关手续办理。

生态环境局鄆城分局：负责负责汛期环境保护的监管工作。

县住房和城乡建设局：负责指导灾区开展因灾毁损房屋的安全性鉴定、修复。

县交通运输局：负责制定鄆城县黄河防汛交通运输专项方案并组织实施；负责承担黄河防汛抗洪工作的交通运输保障，协调解决交通运输保障中的重大问题。协调有关单位落实黄河防汛物资及紧急避险人员运输车辆的储备、调集和运输工作，保障黄河防汛指挥车辆、抢险救灾车辆公路畅通。负责所辖通航水域水上交通安全监管和交通事故调查工作。负责所辖黄河浮桥的行业管理；督促黄河浮桥经营企业制定度汛预案，并定期组织演练；配合黄河河务等部门督促黄河浮桥经营企业按要求拆除浮桥；加强对浮桥安全的日常监督检查。

县公路事业发展中心：负责制定鄆城县黄河交通运输专项方案并组织实施；负责通往抢险救灾区域的公路工程设施的安全运行，保障防汛指挥车辆、抢险救灾车辆的畅通。承担黄河防汛抢险救灾国省道公路的加固、抢建，保障公路畅通。

县水务局：负责所辖水工程的黄河防洪调度工作。

县农业农村局：负责沿黄农业防灾减灾工作，监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导沿黄各镇做好农田排涝工作。协调种子、化肥等救灾物资的储备和调拨。负责及时收集、报送因水灾害造成的农业灾情信息。

县商务局：负责黄河防汛抗洪期间成品油流通监督管理工作，严格成品油流通市场准入，维护市场流通秩序。

县文化和旅游局：负责指导协调各级文化和旅游部门，组织、督导各旅行社和沿黄旅游景区、博物馆等文化和旅游企事业单位，做好黄河汛期安全防范、转移避险、应急处置等工作，协助提供受灾人员转移安置场所。

县卫生健康局：负责制定防汛卫生防疫和医疗救护保障方案并组织实施；负责组织指导沿黄各地做好灾区医疗卫生救援和疾病预防控制等工作。灾害发生后，及时组织调配医疗卫生救援力量支援防汛抢险现场和灾区，开展医疗救治和疾病预防控制工作，控制疫病的发生和流行。

县应急管理局（县地震局）：负责制定黄河滩区迁安救护方案及组织协调黄河重大水灾害应急救援工作。统一协调指挥全县应急救援队伍，统筹应急救援力量建设。依法统一发布灾情。建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。组织协调灾害救助工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。指导开展黄河洪涝灾害调查评估工作。县地震局负责县内地震的监测、预测，及时向县防指及有关成员单位、防洪工程管理单位通报有关震情，指导有关部门做好防震减灾救灾工作。

县市场监督管理局：负责组织指导做好灾区食品安全监督管理工作，依法查处黄河防汛抢险物资价格违法行为。

县融媒体中心：负责宣传报道黄河防汛抢险和救灾工作，播报预警响应等信息，宣传黄河防汛预防、避险知识等。加强广播电视管理，正确引导舆论导向。

鄆城黄河河务局：负责全县黄河防汛的日常工作，负责黄河干流（鄆城段）水工程的统一调度，承担黄河防汛抢险技术支撑。

县气象局：负责组织沿黄镇天气气候监测和预报预测工作以及气象灾害形势分析和评估，及时发布预报预警信息，提供气象信息。

县供销社：负责制定鄆城县黄河防洪物资保障专项方案，确保防洪物资的及时安全供应。

县人武部：协助县政府做好防汛抗旱的组织指挥；负责组织民兵力量配合地方有关部门完成抢修抢险、滩区群众迁安等抗洪救灾任务，负责联系和协调支援部队完成黄河抢险救灾行动。

武警鄆城中队：根据汛情灾情需要，承担黄河防洪抢险、营救滩区群众、转移物资、抗洪救灾及执行重大防汛抗洪工作；协助当地公安部门维护黄河抢险救灾秩序和灾区社会治安，协助当地政府转移危险地区的群众。

县消防救援局：负责组织、指挥消防救援队伍参加黄河应急抢险救援工作，协助地方政府转移和救援群众。

联通公司鄆城分公司、移动公司鄆城分公司、电信公司鄆城分公司：负责制定鄆城县黄河防汛通信保障专项方案并组织实施；负责做好涉及黄河的公共通信设施的防洪保安和应急抢护，协调调度应急通信设施，及时发布黄河洪水预警、迁安信息，做好黄

河防汛抗洪应急通信保障工作。

国网鄆城供电公司：负责所辖涉及黄河电力设施的防汛安全，组织做好各级黄河防办、防洪工程和设施的电力保障，做好黄河防汛抢险、排涝、台风防御、救灾的电力供应，加强黄河防汛突发事件处置现场的应急电力供应。

中国石化销售股份有限公司（鄆城）、中国石油销售股份有限公司（鄆城）：负责所辖供油设施的防洪保安全工作，组织协调保障黄河防汛油料的及时供应。

3.4 防汛抢险指挥调度

我县黄河抗洪抢险实行行政首长负责制，县长对黄河防汛工作负总责，统一指挥，分级分部门负责。鄆城县人民政府成立防汛抗旱指挥部（以下简称县防指）。县防指下设黄河防汛抗旱办公室，县防指负责我县黄河防汛全面工作，指挥防汛抗洪斗争。县防指下设三个工作小组，分别为（1）综合调度小组，组长为黄金果，副组长韩英鑫，成员：应急局、重点项目办、政府办、监管局、综合执法局、人社局主要负责人；（2）抢险、物料、机械调运小组，组长袁鹏，副组长王保平，成员：人武部、消防救援局、交通局、商务局、工信局、水务局、文旅局、河务局、农业农村局、自然资源和规划局、武警中队负责人；（3）各类保障小组，组长黄金果，副组长于越，成员：住建局、公安局、财政局、气象局、教体局、供销社、融媒体中心、供电公司、联通公司、移动公司、电信公司、石化公司、卫健局、生态环境局主要负责人。（详见附图 组织机构图）

4 防汛队伍与防汛物资

4.1 防汛队伍

黄河防汛队伍主要由黄河专业队伍、群众队伍、综合性消防救援队伍、社会力量、驻鄆的中国人民解放军和武装警察部队等组成。实行专业队伍和群众队伍相结合、军警民联防的原则。

4.1.1 黄河专业队伍

（1）组成及职责。黄河专业队伍即菏泽黄河专业机动抢险队鄆城分队，人数 27 人，由我县河务局在职职工组成，是防汛抢险的技术骨干力量，主要负责黄河防汛日常工作、水工程调度、险情先期应急处置、抢险技术支撑，并做好紧急抢险的技术指导工作，当好领导参谋。汛期，按照人员分工，各司其职，各负其责。

（2）黄河专业机动抢险队使用原则和调度程序。我县河务局所属专业抢险队由市黄河防办调动，负责鄆城县内的黄河防洪工程险情抢护与防守。菏泽黄河专业机动抢险队在菏泽市内参加黄河抢险，由市黄河防办下达调度指令或批准，并报省黄河防办备案；跨市调动，由省黄河防办下达调度指令或批准。

4.1.2 群众防汛队伍

（1）组成及职责。我县共组织群众防汛队伍（以下简称群防队伍）19858 人（附表 12），是黄河防汛抢险的基础力量，主要负责工程的巡查、防守、抢险以及滩区群众的迁移救护工作。群防队伍分一、二线，一线队伍 9929 人由我县沿黄 5 个镇组成；二线 9929 人由我县非沿黄镇（街道办事处）组成。人员不够时从非沿黄的巨野县和成武县两县补充（仍有防汛任务，需组织部分企

业抢险队 and 二线群防队伍，防洪需要时由市防指据情调用）。

我县共组织 8 支抢险队，每队 50 人。其中沿黄 5 个镇各组建 1 支民兵抢险队，陈王、古泉街道办事处组建 3 支企业抢险队。队员从一线防汛队伍中选拔，组成文化水平高，年富力强，能打硬仗的防汛抢险机动队伍。该队伍由人武部统一组织、管理、培训和调度，协助黄河专业防汛队伍参加防汛抢险，作为防御较大险情的突击力量，并做好紧急抢险的各项准备工作。

临濮镇和旧城镇各组织 2 支护闸队，每支 50 人。

(2) 使用原则和调度程序。黄河防汛队伍的使用视汛情采取先一线、后二线，确保重点，兼顾一般，就近成建制上防，集中力量抢大险和组织强大抢险预备队的原则。

群防队伍上堤防守，由县防指根据汛情需要调集。一线群防队伍上防基干班数量及批准权限可参照（附表 11）执行，具体数量应根据工程情况确定。

根据洪水预报，黄河河务部门技术指导人员应在洪水偎堤前 8 小时到达自己的责任段，主动与县、乡责任人联系。县、乡责任人应在洪水偎堤前 6 小时驻防责任段，给担当防守任务的单位和村庄下达通知，使群防队伍和带班干部务必在洪水偎堤前 4 小时到达所承担的查险堤段（险工、控导、水闸），完成查险、抢险的准备工作，并对工程进行普查，发现问题及时处理。

4.1.3 综合性消防救援队伍

按照全县应急救援力量联调联战工作机制，综合性消防救援队伍在党委、政府统一领导下，应急管理部门负责统筹，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。

4.1.4 社会力量

社会力量具有贴近一线、组织灵活的优势，其发展速度快、参与热情高、活动范围广，在灾害事故应急救援中发挥着日益重要的作用，是我国应急体系不可或缺的重要组成部分。社会力量由应急部门负责协调开展黄河抗洪抢险工作。

4.1.5 驻鄆的中国人民解放军和武警部队

(1) 职责。中国人民解放军和武警部队是抗洪抢险的突击力量，担负着急、难、险、重任务，在黄河抗洪抢险工作中发挥着重要作用。主要承担重大险情的抢护行洪障碍的爆破、群众紧急迁安救护等任务。

(2) 调度程序。解放军、武警部队参加抗洪抢险按部队调动程序办理，紧急情况下按部队紧急调动程序办理。

4.2 防汛物资

黄河防汛物资由三部分组成，即国家常备防汛物资、机关和社会团体储备物资与群众备料。

4.2.1 国家常备防汛物资

我县有仓库 1 处，为鄆城县营坊仓库。防汛石料分布在各险工、控导工程坝面，是黄河抢险应急和先期投入的物资来源。国家储备防汛物资 25 种，其中：石料 7.87 万立方米，铅丝 37.87 吨，麻料 3.1 吨，发电机组 100 千瓦（见附表 13）。

河务部门负责国家常备防汛物资的调度运用。汛期在本县范围内动用国家常备防汛物资，由县黄河防汛办公室负责调拨，并报上级黄河防办备案；在本市范围内县（市、区）与县（市、区）之间调拨，由市黄河防办负责，并报省黄河防办备案；各市之间的调度，由省黄河防办负责。在国家常备防汛物资调度运用过程

中，一般险情，按批准的抢险电报动用；遇重大紧急险情，可边用料、边报告；随使用、随补充，满足抢险要求。动用中央防汛物资，由省防指向国家防办提出申请，经国家防办批准后调用。

4.2.2 机关和社会团体储备物资与群众备料

（1）社会团体备料。是指各级防汛指挥部根据防洪任务和历史上抢险用料情况，指定本行政区内事业单位、机关和社会团体，汛前进行登记和储备，汛期能用于防汛抢险的物资。所需数量根据工程状况和抢险需要确定。筹集与储备采取两种方式。一是每年汛前各级防汛指挥部对本辖区内的物资、供销、商业等物资流通系统有关单位，下达储备计划，要求储备一定品种和数量的能用于抢险的物资。汛期如动用，汛后据实结算。二是对本辖区内机关团体、企事业单位储存和生产的可用于防汛的物资进行登记，并做好汛期调用准备。社会团体备料是黄河防汛物资储备的重要组成部分（见附表 14）。

使用原则。机关和社会团体储备防汛物资的储存和管理由物资所有单位负责，用后付款。

调用程序。机关和社会团体储备物资在本县范围内使用，由县防指根据工情、险情进行调拨和组织运输，跨县区使用防汛料物的由市防指统一调配。

（2）群众备料。是指沿黄村庄或农户储备的可用于防汛抢险的物资，是防御黄河大洪水时就地筹集的物资。汛前由县防指对乡、村企业、农户的机械、车辆和秸柳料、木料、编制袋等可用于防汛的料物进行登记造册，挂牌号料，落实存放地点、数量和运输方案（见附表 15）。

使用原则。按照“备而不集、用后付款”的原则，由料物所

有单位和农户负责存储。汛期视水情、工情由当地防汛抗旱指挥部决定调集与使用。

调用程序。群众备料本着“属地管辖”的原则，由同级防指负责。必要时上级防指可调用下级防指所管辖的防汛物资。

5 各级洪水防御措施

5.1 防洪调度会商程序

接到强降雨预报、洪水预报、发生洪水或严重险情等，县黄河防办都要及时进行会商，分析提出抗洪抢险救灾的措施意见，为县防指会商做好准备。抗洪抢险决策部署由县防指会商会研究确定。

5.1.1 会商内容

接到洪水预报后，主要会商汛情预测、防御措施、防洪部署，以及迁安救护、队伍上防、物资供应、蓄滞洪区运用等准备工作；洪水期间主要会商汛情发展、巡查观测、防守抢险、物资供应、蓄滞洪区运用、灾区群众迁移安置等事宜；洪水后期主要会商查险抢险、水毁工程修复及善后事宜。

5.1.2 会商程序

(1) 县防指会商程序：黄河河务部门汇报黄河水情、工情、险情及防洪部署，需各成员单位（部门）完成的工作，提出抗洪抢险的建议措施；防指各成员单位（部门）根据黄河汛情及抢险救灾需要，汇报本单位（部门）应做好的抗洪抢险救灾工作情况、下步打算、意见建议；防汛专家据情提出供领导决策的建议意见；与会县防指领导分别发表意见建议，最后由主要领导进行决策。一旦形成决策，各成员单位（部门）、下级成员单位必须坚决执行，并及时反馈实施情况。

(2) 县黄河防办会商程序：防汛办公室汇报黄河雨情、水情、工情、险情及防汛工作开展情况、抗洪抢险措施意见；县黄河防办成员、与会局领导、技术负责人和老专家分别发表意见建议，

最后由主要负责人进行决策，并尽快形成书面材料，为县防指会商会做好准备，对涉及黄河部门内部的工作，及时进行部署。

5.2 各级洪水防御措施

当花园口站发生 4000 立方米每秒以下的小洪水时，我县河道主河槽满足泄洪需求，黄河防洪工程的防守以黄河业务部门为主。但当河势突变，造成漫滩或出现重大险情或编号以上洪水，县政府、防指领导要及时组织抢险救灾。

5.2.1 花园口站发生 4000-6000 立方米每秒洪水，预估高村站流量 3800-5500 立方米每秒

5.2.1.1 水情预测

此类洪水属中常洪水，部分滩区相继漫滩进水，大部分险工控导工程出险，防汛进入警戒状态，启动 IV（蓝色）应急响应机制，由县防指副指挥签发。洪水预计 30-35 小时到达我县上界，洪峰到达高村水文站时流量约为 3800-5500 立方米每秒，相应水位 59.91-61.24 米。堤防部分偎水，堤防工程堤根水深一般在 1.8-4 米，最深 4 米，届时我县河段进入警戒状态，各镇按照巡堤查险抢险的有关规定加强防守。

5.2.1.2 工情、险情预测

当来水较小时，险工、控导工程中段坝岸将受大溜淘刷，易发生根石走失、坦石下蛰等险情。当来水接近 6000 立方米每秒时，工程下段坝岸将受大溜淘刷，可能发生根石走失、坦石下蛰，甚至墩蛰等险情，控导工程全部被洪水围困，成为“孤岛”。由于部分滩区被淹，水面宽阔，如遇大风，漫滩偎堤堤段将发生风波淘刷险情。会切断控导工程抢险后路和群众撤离道路。

5.2.1.3 灾情预测

当花园口站发生 6000 立方米每秒标准内洪水时，预计到达高村站洪水流量为 5500 立方米每秒。届时我县滩区部分低洼地段开始漫滩进水,淹没滩区面积 4.28 万亩，淹没耕地 2.34 万亩，滩区流动人口需迁移。

5.2.1.4 防御措施

(1) 指挥调度。由县防指副指挥主持会商，县防指有关成员单位负责人参加，研究部署防汛抗洪工作，并及时向县委、县政府和市防指报告。期间，县黄河防办根据汛情适时召开防汛会商会，研究提出防汛抢险救灾的建议意见，并向县委、县政府、县防指报告。沿黄各镇防指副指挥上堤指挥抗洪抢险。县防指组织五个工作组，分赴沿黄五镇指导抗洪抢险和滩区群众救护工作。县直部门抽调部分干部充实抗洪抢险第一线，协助镇防指搞好工程防守、物资调运和后勤供应等工作。

(2) 防守部署。黄河专业队伍搞好险工控导工程的观测防守和组织防护，落实好班坝责任制，县黄河防办组织全部力量分组办公，全力投入抗洪工作。县、镇防指负责同志要上堤指挥防汛抢险。洪水漫滩后，沿黄各镇防指要积极组织防汛队伍按照《山东省黄河防汛管理规定》巡堤查水，组织严密防守，发现问题及时报告，并处理险情当偎堤水深小于 2 米时，要对临背堤坡及背河堤脚外 50 米范围进行巡查，大于 2 米时，要巡查至背河堤脚外 100 米。参加巡堤查险的各镇、村要在防守堤段设立防汛抢险责任牌，内容包括防守堤段、长度、任务、该段堤防情况、防守重点、防守责任人等内容，并负责组织调集民兵抢险队参加抢险（见附表 19-1）。

(3) 水位、河势及工情观测。充分利用黄河防洪工程视频监控、无人机等观测搜集各种汛情视频信息。增加河势观测次数，及时掌握河势变化，对河势变化剧烈的河段采取相应措施。对薄弱工程要加强观测，增加险工根石探测次数，利用现有先进设备（如无人机）参与河势工情险情观测，及时掌握根石走失情况，防止险工出现垮坝等重大险情。加强险工控导及滩区水尺的观测，按规定增加观测次数，做到测得准，报得及时。通信部门要加强值班，及时排除故障，确保通信畅通。黄河防办要及时掌握雨情、水情、工情和险情，及时向上级汇报，并据情提出抗洪抢险实施意见。

(4) 工程防守及抢险措施。对重要险点，应在洪水到来前突击抢修加固，特别是一些新修工程，在洪水到来之初就要有计划地加固根石，派人驻扎值守，争取防汛主动。当预报花园口站洪峰流量超过 5000 立方米每秒时，各引黄水闸要停止引水，确保水闸工程安全。

根据洪水预报，县、镇级防汛责任人和黄河业务部门管理人员应在洪水偎堤（或达到警戒水位）前 6 个小时、群众查险队伍应提前 4 个小时到达所负责的堤段（工程），完成查险的各项准备。一旦洪水漫滩偎堤，即刻依照规定进行查险。

当黄河防洪工程发生险情时，由县防指立即组织抢护，并按规定对尚未出险的工程布置防守。市防指根据水情、险情发展和各县区防指的请示，及时调集防汛力量（包括非沿黄县区的防汛队伍、武警部队，必要时按程序申请解放军部队支援）和防汛物资予以支援，并派出抢险技术人员协助、指导抢险。

当预报发生漫滩洪水时，县直分包黄河防汛责任段的单位进

驻责任区开展工作，协助责任区的指挥部做好防汛队伍管理、查险抢险、物资调运、工作协调等工作。

防洪工程报险应按照“及时、全面、准确、负责”的原则上报。一般险情报至市黄河防办，较大险情报至省黄河防办，重大险情报至黄河防总办公室（险情分级分类见附表 20）。

（5）河道清障。县防指组织清除行洪障碍；当预报花园口站流量达到 3000 立方米每秒以上时，已架设浮桥必须做好拆解准备；当浮桥临近高村水文站流量达到 3000 立方米每秒时，县有关部门负责督促浮桥管理单位按规定拆解浮桥，并做好浮舟锚固与看护，不得使承压舟脱锚、漂失，危及下游防洪和跨河建筑物的安全。督促非防洪建设项目管理单位落实度汛措施，按照既定度汛方案，及时组织涉河项目采取度汛措施，将人员、设备撤离河道；阻水片林及其他行洪障碍按照“谁设障、谁清除”的原则在汛前予以清除。

（6）滩区迁安救护。县防指根据洪水情况，发布汛情及搬迁命令，当花园口站发生此类洪水时，我县部分滩区漫滩进水。当接到上级洪水预报后，融媒体中心等新闻媒体进行洪水信息公布。县防指负责人、迁安领导小组要到黄河防汛指挥中心上岗办公，按照各自的职责履行职务。各级各部门按照滩区迁安救护专项方案尽快开展工作，争取在洪水到来前将需转移的群众安全转到堤防工程外，一时无法转移和没有来得及的采用船只在漫滩后搬迁，保证所有群众都能安全转移。

（7）物资供应与信息通信等保障。黄河防办负责国家常备防汛物资的供应，县防指视情调用社会团体和群众储备的物资设备，调用部分船只，确保控导工程抢险运料和滩区群众撤离的需要。

黄河通信部门要确保黄河专网通信畅通。县通信管理部门要做好应急通信保障工作。

(8) 应急分水。当进入我县河段河道内流量达到 5000 立方米每秒时，各引黄水闸原则上不得引水。特殊情况下，在充分分析论证的基础上，报经市黄河防办批准后，可利用引黄水闸进行应急分洪。

(9) 防汛督察。县防指派出防汛督查组，对黄河防汛抗洪工作进行督查。

(10) 退水期工作安排。退水期间，查险人员要加强险工、控导工程的巡查，特别是要防止控导工程因水位迅速回落造成工程出险。洪水回落到正常水位后，县黄河防办要组织技术人员对所有工程进行普查，对遭到损坏的工程及时进行修复、加固，以迎战后续洪水。洪水归槽后，立即组织群众疏通退水通道，进行滩区排水，尽快恢复滩区交通和生产。卫生、防疫部门在退水后对滩区进行疫情检查，进行防疫处理。当预报无后续洪水后，组织外迁群众返回滩区。

(11) 疫情防控。当发生疫情时，县政府要优先保障防洪工程巡查、抢险抢护等工作的正常开展，并派出医疗队伍做好一线巡查、抢险人员的疫情防控工作，对抢险现场实行封闭管理。

5.2.2 花园口站发生 6000-10000 立方米每秒，预估高村站流量 5500-9000 立方米每秒

5.2.2.1 水情预测

此类洪水将致我县大部分黄河滩区甚至全部漫滩，大部分黄河防洪工程相继出现较大险情，防汛进入紧张状态，启动 III 级（黄色）应急响应机制，由县防指副指挥或指挥签发。预计洪水 35-50

小时到达我县上界,洪峰流量到达高村站约为 5500-9000 立方米每秒,相应水位 61.24-62.51 米,进入我县洪峰流量 5000-8500 立方米每秒左右。苏泗庄险工水位 58.94-59.43 米(85 高程,下同),营坊险工水位 57.80-56.60 米,桑庄险工水位 55.61-56.12 米,郭集控导工程水位 53.90-54.45 米。当发生此类洪水时我县河段均超过警戒水位,我县堤防工程偎堤水深一般为 2-5 米,最深 5 米,届时我县河道处于紧急状态。

5.2.2.2 工情、险情预测

洪水到达我县后,黄河滩区大部甚至全部漫水,我县全部控导工程将被洪水淹没,防守人员撤离控导工程,防守重点在险工和堤防工程。控导工程在撤防前要做好坝顶防护,减小水流对坝体的淘刷,保证坝岸不被水流冲垮。堤防未加固段和加固未足标准段将发生渗水、管涌、裂缝、陷坑和大堤滑坡等险情。刘口防滚河防护工程顺堤行洪,八孔桥截渗段、历史口门和涵闸可能渗水。防汛抗洪形势严峻。洪水期间河势将发生较大变化,险工坝岸在强水流的冲刷下,各类险情将不断发生,情况严重时还可能出现垮坝险情。大部分控导工程将发生漫顶、后溃甚至垮坝等险情。部分引黄水闸将发生漏水、渗水等险情。

5.2.2.3 灾情预测

当花园口站发生 8000 立方米每秒标准内洪水时,预估高村站流量 7000 立方米每秒左右,我县 5 处黄河滩区全部漫滩,淹没滩区面积 14.67 万亩,淹没耕地 13.53 万亩,涉及村庄 165 个,受灾人口 14.4715 万人。

当花园口站发生 10000 立方米每秒流量洪水时,高村站流量 9000 立方米每秒,我县黄河滩区修建的村台被围困,漫滩面积 14.67

万亩,淹没耕地 13.53 万亩,滩内 1.6917 万人需全部迁移。

5.2.2.4 防御措施

(1) 指挥调度。县防指指挥主持会商,靠前指挥,在县黄河防汛指挥中心主持召开会商会,及时组织副指挥和领导成员进行会商,研究部署防汛抗洪工作,县防指各成员单位按照会商意见分别做好所负责的工作,并向市防指和县委、县政府报告。期间,县黄河防办根据汛情适时召开防汛会商会,研究提出防汛抢险救灾的建议意见,并向县委、县政府、县防指报告。县防指根据抗洪抢险需要组成前后两套班子,前方负责抗洪抢险,后方负责后勤供应。各单位按照各自的职责分别到前后方指挥部办公,并从县直单位抽调骨干力量充实抗洪一线防汛办事机构,做到各司其职,各负其责。县直单位部门抽调精干上堤防守,巡堤查水,确保防洪工程安全。县黄河防汛办公室要抽调技术骨干,并聘请有防汛抗洪经验的老专家、老同志组成参谋部,负责水情、工情等有关资料的审校与分析,并研究防汛抢险措施、方案、意见,为防指领导的决策提供技术支持。

(2) 防守部署。刘口顺堤行洪防护工程没经受过洪水考验,是我县的防守重点,洪水期间要加强巡查和防守。险工工程和重要的险点险段要视情况适当增加防守力量。根据险情变化,县防指要及时组织调集民兵抢险预备队参加重大险情的抢护。县防指要组织运输队,搞好抢险料物运输工作。一线群防队伍全部上堤,带班领导及有关人员立即上岗到位,按照责任制分工,明确责任人和防守堤段,组织好巡堤查险和根石探测。支援我县黄河防汛的中国人民解放军按照各自的防守责任段参加防守。如上级预报有较大后续洪水,要及时动员二线防汛队伍做好上堤防守的准备

（见附表 19-2）。

（3）水位、河势及工情观测。充分利用黄河防洪工程视频监控、无人机等观测搜集各种汛情视频信息。增加河势观测次数，及时掌握河势变化，对河势变化剧烈的河段采取相应措施。对薄弱工程要加强观测，增加险工根石探测次数，利用现有先进设备（如无人机）参与河势工情险情观测，及时掌握根石走失情况，防止险工出现垮坝等重大险情。加强险工控导及滩区水尺的观测，按规定增加观测次数，做到测得准，报得及时。通信部门要加强值班，及时排除故障，确保通信畅通。黄河防办要及时掌握雨情、水情、工情和险情，及时向上级汇报，并据情提出抗洪抢险实施意见。

（4）工程防守及抢险措施。控导工程应在洪水漫顶前做好主要着溜坝岸的护顶和防止后溃工作。对重要险点，应在洪水到来前突击抢修加固。对出现的险情，按照险点险段抢护方案，迅速、及时抢护，确保工程安全。刘口顺堤行洪段要做好抢险准备，适当储备抢险料物，以备抢险急需。各险点险段要根据不同险情组织力量进行有效地防守和抢护。

（5）滩区迁安救护。当预报花园口站发生 6000 立方米每秒以上洪水时，我县 5 处滩区全部被淹，融媒体中心、通信等部门要在最短时间内公布水情信息，及时通知沿黄有关镇、村庄，确保滩区群众做好搬迁准备。此项工作，县应急、镇相关部门在防指的具体领导下，全面负责实施。

当花园口站发生 8000 立方米每秒流量洪水时，滩内视情安排部分青壮年留守外，其余人员全部迁移，此项工作由当地防指组织实施。

当花园口水文站预报发生 10000 立方米每秒洪水时，动员滩区群众全部迁出，以策安全。做好群众的思想工作，克服麻痹思想，争取漫滩之前全部搬出，即使漫滩前部分群众未能迁出，也一定要赶在洪峰到来之前全部搬出，避免意外事件发生。滩区内村台不能再有留守人员，村台的安全和治安由公安部门派水上巡逻队维持。

迁安运输使用的车、船，由县交通局负责在全县范围内调集，按照指挥部的决策指令保证在指定地点、数量按期运送到位。救生用船要同时配备好动力设备，足额配备架船人员和救护人员，保证滩区群众的生命安全。县交通运输局在汛前应当将滩区内民船和其他船只进行摸底排查，登记注册，定点存放。所需救护船只的不足部分逐级上报，由县防指向市防指报告，提出船只调用计划。作为上述措施的补充，鼓励滩区群众采取自制木筏的办法解决紧急情况下转移的运输问题，确保滩区群众安全。

公安部门要做好迁安救护工作的治安保卫工作，保持救护工作良好秩序，保证迁安救护工作正常有序开展，做到忙而不乱。

（6）物资供应与信息通信等保障。黄河防办负责国家常备防汛物资的供应；县防指负责机关团体和群众备料的筹集、调运，县防指有关成员单位按照各自职责做好社会防汛物资的应急生产调运、电力供应、宣传报道、舆论动员、通信保障等工作。

（7）防汛督察。县防指派出防汛督查组和抢险工作组，对各级、各部门的防汛抗洪工作进行督查指导。

（8）退水期工作安排。洪水回落过程中仍应加强防守，注意巡查，防止工程因突然失去水压力而出险，待洪水回落至主槽后，按照《山东省黄河防汛管理规定》的防守力量批准权限撤防。被

洪水冲毁的工程坝岸，洪水回落后，要及时组织力量修复。

(9) 疫情防控。当发生疫情时，县政府要为防汛抗洪工作采取非常措施，保障防洪工程巡查、险情抢护等工作正常开展，并派出医疗队伍，保障好机关与一线巡查、抢险人员的疫情防控，对抢险现场实行封闭管理。

5.2.3 花园口站发生 10000-15000 立方米每秒洪水，预估高村站流量 9000-13500 立方米每秒

5.2.3.1 水情预测

此类洪水到来，我县 5 处滩区全部漫滩过流，险工甚至堤防工程均发生不同程度的险情，防汛进入紧急状态，启动 II 级（橙色）应急响应机制。由县防指指挥签发。当花园口站发生 10000-15000 立方米每秒洪水时，预计 35-50 小时到达我县上界，洪峰到达高村水文站时流量约为 9000-13500 立方米每秒，相应水位 62.51-63.06 米，进入我县境内时洪峰流量约为 8500-13000 立方米每秒。苏泗庄险工水位 59.43-59.93 米，营坊险工水位 58.33-58.74 米，桑庄险工水位 56.12-56.60 米，郭集控导工程水位 54.45-54.98 米。堤防工程偎堤水深一般达 3-5 米，最深 5 米。预估滩区淹没面积 14.67 万亩，淹没耕地 13.53 万亩，涉及村庄 165 个，人口 14.4715 万人。

5.2.3.2 工情、险情预测

洪水到达我县后，马堂、桃堽堆堤段在高水位的作用下可能出现渗水、管涌等险情。如遇大风多数堤段还将发生风波塌岸险情。各类防洪工程受到严重威胁，各种险情不断发生和进一步加剧。刘口发生顺堤行洪，严重威胁堤防安全。引黄水闸会出现闸门漏水、渗水等险情。

5.2.3.3 灾情分析

根据黄委会科研成果分析,当花园口站发生 10000-15000 立方米每秒标准内洪水时,我县 5 处黄河滩区全部漫滩,淹没滩区面积 14.67 万亩,淹没耕地 13.53 万亩,涉及村庄 165 个,人口 14.4715 万人。

5.2.3.4 防御措施

(1) 指挥调度。县防指指挥、副指挥及领导成员到县黄河防汛指挥中心集中办公。及时进行会商,研究部署防汛抗洪工作。防指各成员单位按照会商意见分别做好所负责的工作,并及时反馈工作情况。各职能小组要掌握好水情、工情变化,为领导科学决策提供准确依据。期间,县黄河防办根据汛情适时召开防汛会商会,研究提出防汛抢险救灾的建议意见,并向现场办公的县防指领导报告。县及沿黄镇各级党委、政府领导靠前指挥,按照防洪预案指挥调度本辖区的抗洪抢险救灾工作,重点做好防洪调度、巡查观测、防守抢险、物资供应和滩区群众迁安救护等工作,并及时上报汛情。

(2) 防守部署。险工工程和重要的险点险段要视情况适当增加防守力量。根据险情变化,县防指要及时组织调集民兵专业抢险队参加重大险情的抢护。县要组织运输队,搞好抢险料物运输工作。一线防汛队伍全部上堤,支援我县黄河防汛的中国人民解放军按照各自的防守责任段参加防守。如上级预报有较大后续洪水,及时安排二线防汛队伍上堤防守的准备(见附表 19-3)。

(3) 水位、河势及工情观测。加强险工及滩区水尺的观测,按规定增加观测次数,做到测得准,报得及时。河势变化易形成顺堤行洪或横河、斜河,造成堤坡严重坍塌险情,甚至有冲决堤

防的危险。要增加河势观测次数，掌握河势变化，对河势变化剧烈的河段采取相应措施。加强薄弱工程观测和巡查，增加险工坝岸根石探测次数，及时掌握根石走失情况，防止险工出现垮坝等重大险情。通信部门要加强值班，及时排除故障，增设移动基站，确保通信畅通。黄河防办要及时掌握雨情、水情、工情和险情，及时向上级汇报，并据情提出抗洪抢险的意见。

（4）工程防守及抢险措施。对一些重要险点、险段，应在洪水到来之前进行突击抢修加固。对出现的险情，按照抢险方案，迅速、及时抢护，确保工程安全。刘口顺堤行洪段要做好抢险准备，适当储备一些抢险料物，以备抢险急需。各险点险段要根据不同险情组织力量进行有效地防守和抢护。

（5）滩区迁安救护。发生此级洪水时，全部滩区群众都应搬出滩区，但为防止个别村民遗漏在洪水围困的村台内，应急、交通部门要组织水上救护队，采取拉网式排查，不让一人留在滩区内，尽最大努力保证滩区群众安全。公安部门要派出水上治安巡逻队，维护治安秩序，防止一些不法之徒趁混乱之际盗窃、抢滩区内群众财产；还应防止各类谣言传播，避免引起群众恐慌。严厉打击各种犯罪行为。

（6）物资供应与信息通信等保障。黄河防办负责国家储备防汛物资的调度，县防指负责机关团体和群众备料的筹集、调运。县防指有关成员单位按照各自职责做好社会防汛物资的应急生产、物资调运、电力供应、宣传报道、舆论动员、通信保障等工作。

（7）防汛督察。县防指派出防汛督查组和抢险工作组，对各级、各部门的防汛抗洪工作进行督查指导。

(8) 退水期工作部署和要求。洪水回落过程中，要特别加强观测，注意河势变化，增加根石探测次数，防止出现跨坝、滑坡等险情。对出现的险情，要根据工程抢险方案，迅速及时地进行抢护，确保安全。待洪水回落，河势稳定后，按照《山东省黄河防汛管理规定》的防守力量批准权限撤防。被洪水冲毁的工程坝岸，洪水回落后，要及时组织力量修复。

(9) 疫情防控。当发生疫情时，县政府要为防汛抗洪工作采取非常措施，保障防洪工程巡查、险情抢护等工作正常开展，并派出医疗队伍，保障好机关与一线巡查、抢险人员的疫情防控，对抢险现场实行封闭管理。

5.2.4 花园口站流量 15000-22000 立方米每秒，预估高村站流量 13500-20000 立方米每秒

5.2.4.1 水情预测

此类洪水来临，我县黄河各类防洪工程将受到异常严重威胁，防汛进入危险状态，启动 I 级（红色）响应机制，由县防指指挥同志签发。当花园口站发生 15000-22000 立方米每秒洪水时，预计 35-50 小时到达我县上界，洪峰到达高村水文站时流量约为 13500-20000 立方米每秒，相应水位 63.06-63.71 米。我县堤防工程偎堤水深一般达 4-5 米，最大可达 6 米，全线达到或超过保证水位，届时我县河道处于危险状态。

5.2.4.2 工情、险情预测

该级洪水水位高、流速大、持续时间长，我县堤防工程大部分将达到保证水位，各类防洪工程均将受到严重威胁。由于河势变化，黄河防洪工程也可能出现一些意想不到的险情，险工坝岸可能发生垮坝等严重险情。引黄水闸可能出现严重险情。

5.2.4.3 防御措施

(1) 指挥调度。发生本级洪水时，黄河防汛抗洪成为全县的中心任务，需全县党、政、军、民齐动员，全力以赴投入抗洪斗争。县委、县政府、武警中队及县直有关部门主要负责同志组成强有力的抗洪指挥中心，及时作出重大决策。由县委、县政府负责同志带队，成立 3 个前线指挥部，分赴沿黄镇现场指挥抗洪抢险。沿黄各镇均应以党、政、军主要负责同志为主，组成前、后方两套领导班子，指挥抗洪抢险。

(2) 防守力量部署。动员一线、二线防汛队伍，共计 19858 人全部上堤防守、抢修紧急度汛工程。支援我县和驻我县的中国人民解放军、武装警察部队全部上防，实行军民联防。如果情况危急，将采取一切手段，动员一切可动员的力量参加抗洪抢险，保证各类防洪工程安全。按责任段划分，做到防汛责任人、技术负责人、防守队伍和抢险料物四到位（见附表 19-4）。

(3) 水位、河势及工情观测。加强险工及滩区水尺的观测，按规定增加观测次数，做到测得准，报得及时；掌握河势变化，对河势变化剧烈的河段采取相应措施。对薄弱工程要加强观测，增加险工根石探测次数，及时掌握根石走失情况，防止险工出现垮坝等重大险情。对引黄水闸、历史老口门、易渗水等堤防险点险段，要加强观测，必要时采取防范或加固措施。通信部门要加强值班，及时排除故障，如有需要及时增设移动基站，确保通信畅通。黄河防办要及时掌握雨情、水情、工情和险情，及时向上级汇报，并据情提出抗洪抢险的意见。

(4) 工程防守及抢险措施。对各类防洪工程出现的所有险情，按照抢险方案迅速及时抢护，确保防洪安全。刘口顺堤行洪段要

做好抢险准备，适当储备一些抢险料物，以备抢险急需。所有水闸实施闸前围堵。各险点险段要根据不同险情组织力量进行有效地防守和抢护。

(5) 滩区迁安救护。做好滩区群众搬迁后的善后工作。应急部门负责好搬迁群众的生活，及时实施救助。卫生部门要组织巡回医疗队，深入滩区群众聚集地搞好医疗服务，防止各种流行病的发生。公安部门要派出水上治安巡逻队，维护治安秩序，防止一些不法之徒趁混乱之际盗窃、抢夺滩区内群众财产，严厉打击各种犯罪行为。

(6) 物资供应与信息通信等保障。本级洪水，黄河防汛常备料物严重不足，县防指各有关成员单位要做好防汛物资的筹集、调运、防汛用电、宣传报道、舆论动员、通信保障等工作。

(7) 防汛督察。县防指派出防汛督查组和抢险工作组，对各项防汛抗洪工作进行督查指导。

(8) 洪水回落过程中，仍应加强防守，防止工程因突然失去水压力而出险。待洪水回落至主槽后，按照《山东省黄河防汛管理规定》的防守力量批准权限撤防。被洪水冲毁的工程坝岸，洪水回落后，要及时组织力量修复。

(9) 疫情防控。当发生疫情时，县政府为防汛抗洪工作采取非常措施，保障防洪工程巡查、险情抢护等工作正常开展，并派出医疗队伍，保障好机关与一线巡查、抢险人员的疫情防控，对抢险现场实行封闭管理。

5.2.5 花园口站流量 22000 立方米每秒以上，预估高村站流量 20000 立方米每秒以上

该类洪水已超过我县河道的排洪能力，要严格按照国务院批

复的《黄河防御洪水方案》进行处理。届时，我县黄河滩区将全部漫滩，水位将接近或超过防洪工程设计防洪水位。如果北金堤滞洪区不使用，全县河道均超过设防标准，防守任务十分艰巨；在使用北金堤滞洪区的情况下，届时我县防汛处于危急状态。

发生该级洪水时，黄河防汛抗洪工作成为全县压倒一切的中心任务，在上级防总和县委、县政府的领导下，全党全民齐动员，做到要人有人、要物有物，全力以赴投入抗洪抢险。根据需要申请调集更多的部队支援抗洪抢险。在现有条件下，尽最大努力争取堤防不决口，千方百计缩小灾害，减少经济损失（见附表 19-5）。

全县党政军民、各行各业要在上级的统一领导下，一切为了防汛，一切服从防汛，服从命令，听从指挥，齐心协力，尽最大努力，夺取黄河防汛抗洪的胜利。

6 保障措施

防汛保障是夺取抗洪斗争胜利的重要因素和基础，社会各界、各行各业要一切服务于抗洪一线，一切为了夺取抗洪胜利，紧紧围绕抗洪抢险这个中心，坚持立足实际，积极组织；充分准备，力争主动；统筹兼顾，突出重点；周密计划，密切协同；机动灵活，快速高效的原则，最大限度地做好抗洪斗争的各项保障工作。

针对防御洪水中涉及的有关工作，县黄河防指各成员单位根据各自职责分工，制定了各项保障方案，主要包括：防汛物资是抗洪抢险的重要基础条件，物资保障方案由黄河防汛办公室、供销、粮食等部门组织实施。通信是防洪工作的生命线，通信保障方案是确保防汛抗洪通信畅通的依据，由黄河防汛办公室、通信公司、移动通信公司组织实施。交通运输关系着抢险人员、物料和给养的及时供应，为确保道路畅通，由交通运输、公路部门负责调度组织实施。供电、照明是夺取防汛抗洪胜利的重要环节，由黄河防汛办公室和供电公司组织实施。滩区迁安救护方案关系到滩区人民生命财产的安全，措施得当、考虑缜密能减轻洪涝灾害，减少经济损失，方案由应急、公安、卫生、交通、粮食等部门共同实施。水情测报方案由黄河防汛办公室水情组负责组织实施。

如果发生特大洪水，要全党发动，全民动员，一切服从防汛，在现有工程条件下，做到人力、物力俱全，采取一切措施，尽量减小灾害。各单位、部门要以防洪大局为重，遵照局部利益服从全局利益的原则，团结一致，共同抗洪。对在抗洪抢险工作中相互推诿、失职、渎职等行为予以严惩。

本预案仅考虑了我县黄河防汛的一般情况及其防御措施，在抗洪抢险工作中如情况有变化或者出现预案中的未尽事宜，由县防指负责协调安排。

附图与附表

附图：

鄄城黄河河道图

鄄城县黄河防汛指挥组织图

鄄城县黄河滩区各流量级洪水淹没风险图（黄委提供）

附表：

表 1.鄄城县河段险工工程一览表

表 2.鄄城县黄河控导工程一览表

表 3.鄄城县刘口顺堤行洪防护工程一览表

表 4.鄄城县黄河引黄水闸工程统计表

表 5.鄄城县黄河浮桥基本情况统计表

表 6.鄄城县黄河铁（公）路桥梁主要技术指标统计表

表 7.鄄城县黄河滩区社经情况统计表

表 8.2026 年鄄城黄河主要控制站设防水位流量关系、警戒水位表

表 9.鄄城黄河重点防洪工程险点、险段表

表 10.鄄城县黄河防汛指挥部主要领导职责分工一览表

表 11.一线群防队伍（民兵）上防数量参照表

表 12.鄄城县黄河群众防汛队伍组成表

表 13.鄄城县黄河防汛常备物资储备情况表

表 14.鄄城县黄河防汛机关团体备料表

表 15.鄄城县黄河防汛群众备料表

表 16.鄄城县防汛抗旱指挥部成员名单

表 17.各镇书记、镇长联系电话


表 18.堤段防守、技术负责人联络表

表 19.各类洪水防守力量安排表


表 20.黄河防洪工程主要险情分级分类表。

附图：

鄆城县黄河河道图




鄆城县黄河防汛指挥组织图




花园口流量 $6000\text{m}^3/\text{秒}$




花园口流量8000m³/秒



花园口流量 $10000\text{m}^3/\text{s}$



花园口流量 $12370\text{m}^3/\text{s}$



花园口流量15700m³ / s

花园口流量 $22000\text{m}^3/\text{s}$




表 1 鄄城县河段险工工程一览表

工程名称	起止桩号	坝垛岸数(段)	工程长度(m)	护砌长度(m)	备防石(m ³)
苏泗庄	239+400-241+300	16	1900	1639	9357
营坊	247+050-250+750	34	3348	3019	15330
桑庄	265+000-267+250	20	1935	2514	10849
合 计		70	7183	7172	35536

表 2 鄄城县黄河控导工程一览表

工程名称	起止桩号	坝垛岸数 (段)	工程长度(m)	护砌长度(m)	备防石(m ³)
苏泗庄上延控导工程	237+780~239+400	16	2841	2069	4113
苏泗庄下延控导工程	241+300~242+075	6	758	690	1630
营坊下延控导工程	250+750~253+470	23	2720	2514	7762
老宅庄控导工程	261+050~265+000	36	4692	3380	9825
桑庄下延控导工程	267+250~268+030	1	782		0
芦井控导工程	269+150~270+832	13	1603	1343	5439
郭集控导工程	274+806~280+010	25	3148	3120	8467
合 计		120	16544	13116	37236

表 3 鄄城县刘口顺堤行洪防护工程一览表

工程名称	起止桩号	坝垛岸数(段)	工程长度(m)	护砌长度(m)	备防石(m ³)
刘口顺堤行洪防护工程	269+400-271+700	12	2300	1135	5906
合 计		12	2300	1135	5906

表 4

鄄城县黄河引黄水闸工程统计表

水闸名称	堤防桩号	水闸结构	孔数	设计流量 (m ³ /s)	设计防洪水位 (m)	堤顶高程(m)	闸门型式	修(改)建年份
苏酒庄闸	240+000	涵洞式	6	50	61.44	64.25	钢筋砼平面	2012
旧城闸	265+240	涵洞式	5	50	58.80	60.52	钢筋砼平面	2022
合 计				100				

表 5

鄄城县黄河浮桥基本情况统计表

序号	名称	相应大堤桩号		所在县乡村		长度 (m)	宽度 (m)	结构型式	管理单位
		左岸	右岸	左岸	右岸				
1	董口浮桥	098+500	248+645	董口镇鱼骨村	鄄城董口刘庄	281	25	舟、梁结合型式	鄄城县光明实业有限公司董口浮桥分公司
2	旧城浮桥	114+150	267+340	旧城镇北李庄村	鄄城旧城北关	505	25	舟、梁结合型式	山东鄄城融贯浮桥有限公司
3	左营浮桥	126+500	279+450	左营镇李庄村	鄄城左营郭集	213.5	24	舟、梁结合型式	山东航顺浮桥有限公司

表 6

鄄城县黄河铁(公)路桥梁主要技术指标统计表

名称	大堤桩号		结构形式	设计流量 (m ³ /s)	2000年设防 水位(m)	桥长 (m)	主桥长 (m)	孔数	管理单位
	左岸	右岸							
国道240范县黄河大桥	115+800	267+130	PC连续箱梁	19400	57.74	7518	2400	22	濮阳市中建黄河大桥工程管理有限公司
德商高速鄄城黄河大桥	125+080	272+260	连续T梁+连续箱梁	18200	55.72	4819	1460	80	山东鄄城黄河公路大桥投资有限公司
S304濮阳白堙黄河公路大桥	87+870	245+750	预应力混凝土变截面连续箱梁	19400	60.01	9641	2000	178	濮阳市中建黄河大桥工程管理有限公司

表 7

鄄城县黄河滩区社经情况统计表

滩区名称	村庄个数	总 面 积 (平方公里)	人 口 (人)		耕地 (万亩)	村台 (万平方米)
			滩外	滩内		
临濮	0	6.31	13123	0	0.95	0
董口	1	15.36	19869	93	2.31	0
葛庄	8	27.83	41583	10702	3.7	94.98
旧城	2	10.08	1487	6122	1.51	64.62
左营	0	38.22	51736	0	5.06	0
合计	11	97.8	127798	16917	13.53	159.60

表 8 **2026 年鄆城黄河主要控制站设防水位流量关系、警戒水位表**

站名 流量		夹河滩	高村	苏酒庄	营坊	旧城	邢庙	杨集	孙口
2000		72.41	58.64	54.77	53.33	50.74	49.86	46.63	44.06
3000		73.10	59.32	55.61	54.18	51.62	50.75	47.62	45.03
4000		73.79	60.26	56.56	55.12	52.52	51.64	48.68	46.00
5000		74.43	60.99	57.28	55.83	53.22	52.34	49.46	46.74
6000		75.01	61.51	57.88	56.43	53.81	52.93	50.08	47.25
7000		75.45	61.91	58.25	56.79	54.17	53.28	50.53	47.67
8000		75.82	62.24	58.51	57.07	54.47	53.59	50.91	47.97
9000		76.12	62.48	58.74	57.29	54.68	53.80	51.17	48.27
10000		76.34	62.63	58.84	57.41	54.83	53.96	51.39	48.58
11000		76.54	62.78	58.94	57.53	55.00	54.14	51.55	48.79
12000		76.72	62.90	59.04	57.64	55.12	54.27	51.70	49.00
14000		77.02	63.11	59.24	57.86	55.37	54.53	52.00	49.38
16000		77.23	63.32	59.44	58.07	55.60	54.77	52.28	49.73
18000		77.42	63.52	59.64	58.28	55.84	55.01	52.56	50.05
20000		77.60	63.71	59.84	58.49	56.05	55.23		
22000		77.74							
大堤 桩号	左岸	188+580	55+000	80+844			124+200		163+950
	右岸	112+900	207+900	240+100	249+750	267+101	272+965	300+710	326+925
警戒水位		75.56	61.76	57.92			52.24	49.34	46.69
设 防	流量	21500	20000	19400			18200	17800	17500
	水位	77.71	63.71	59.78			55.03	52.53	49.97
历史最高洪水水位及年份		76.46	62.69	58.73			53.56	50.65	47.70
		1976	1982	1982			1982	1996	1996

注：1、水位为 1985 国家高程基准。2、表中流量为当地流量。3、单位：水位为米，流量为立方米每秒。

表 9 鄄城黄河重点防洪工程险点、险段表

序号	编号	堤防类别	险点类别	桩号	地点	长度 (m)	险点险段情况	备注
1	鲁-顺-2	临黄堤	顺堤行洪	268+500-273+500	刘口	5000	大水时从罗庄串沟进水。75、76、82年顺堤走溜，大堤坍塌严重。	1976 年春修建 1999 年加修 7 道坝，现有防护坝 12 道。

表 10 鄄城县黄河防汛指挥部主要领导职责分工一览表

姓 名	防汛职务	单 位	行政职务	主 要 职 责
黄金果	指挥长	县政府	县委常委、副县长	负责鄄城黄河防汛工作，并负责综合调度小组和各类保障小组的有关工作。
袁 鹏	指挥长	县政府	副县长	负责鄄城黄河防汛工作，并负责抢险、物料、机械调运小组的有关工作。
王保平	副指挥长	县水务局	局 长	协助指挥长做好鄄城黄河防汛全面工作。
韩英鑫	副指挥长	县应急管理局	局 长	协助指挥长做好鄄城黄河防汛全面工作。
妙心瑞	副指挥长	县河务局	局 长	协助指挥长做好鄄城黄河防汛工作，担任技术指导。
于 越	副指挥长	县住建局	局 长	协助指挥长做好鄄城黄河防汛全面工作。

表 11 一线群防队伍（民兵）上防数量参照表

偎堤水深		0.5-2 米	2-4 米	4 米以上
上防班数 (班/公里)	已淤背达标堤段	1-2	3-4	5-6
	未淤背和淤背未达标堤段	1-2	3-6	7-10
批准权限		县（市、区）防指		市防指

表 12

鄄城县黄河群众防汛队伍组成表

堤别	大堤起止桩号	镇	一线防汛队（人）									二线防汛队（人）	合计（人）
			机关干部	后勤保障	基干班		护闸队		抢险队		小计		
			（人）	（人）	班数	人数	队数	人数	队数	人数			
临黄堤	232+861-245+103	临濮	46	385	148	1776	2	100	1	50	2357		2357
	232+861-238+982	富春										558	558
	238+982-245+103	什集										992	992
	245+103-250+750	董口	21	174	68	816			1	50	1061		1061
	245+103-246+985	彭楼										781	781
	246+985-248+867	郑营										674	674
	248+867-250+750	引马										712	712
	250+750-267+950	旧城	63	524	206	2472	2	100	1	50	3209		3209
	250+750-256+483	古泉陈王	4	30					3	150	184	1375	1559
	256+483-262+216	阎什										848	848
	262+216-267+950	凤凰										742	742
	267+950-275+100	李进士堂	26	216	86	1032			1	50	1324		1324
	267+950-275+100	大埕										1362	1362
	275+100-285+000	左营	35	293	118	1416			1	50	1794		1794
	275+100-280+050	红船										923	923
	280+050-285+000	箕山										962	962
		合计	16	195	1622	626	7512	4	200	8	400	9929	9929

备注:1、后勤保障人数；按基干班、民兵抢险队、企业抢险队、护闸队总人数的 1/4 计算。

2、一线队伍中的基干班和护闸队按标准测算数量的 2 倍组织；二线队伍与一线队伍总人数相同。

3、表中防守人员（合计 20280 人）未含部队防守人员。

表 13

鄄城县黄河防汛常备物资储备情况表

2026 年 4 月 20 日

储备单位	石料	铅丝	麻料	编织袋	帐篷	抢险活动房	土工布	复膜编织布	救生衣	沙石料	冲锋舟	发动机组		抢险照明车	木桩
	万立方米	吨	吨	万条	顶	个	平方米	平方米	件	立方米	艘	千瓦	台	套	根
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
营坊防汛仓库	7.87	37.87	3.10	0.25	0	2	4950	0	378	0	1	100	1	1	1206
鄄城县局	7.87	37.87	3.10	0.25	0	2	4950	0	378	0	1	100	1	1	1206

表 14

鄄城县黄河防汛机关团体备料表

名称 数量 单位	铅丝 (吨)	编织袋 (条)	绳类(公 斤)	帐篷 (顶)	木桩 (根)	油锯 (把)	钢管 (根)	砂石料 (吨)	土工布 (平方米)	复膜编 织袋 (平方米)	发电 机 (千瓦)	照明 设备 (台套)	救生衣 (件)	挖掘机 (台)	装载机 (台)	推土机 (台)	自卸车 (台)	吊车 (台)	平板 拖车 (台)	运输车 (辆)	客车 (辆)	手持照 明灯 (个)	雨具 (件)
商务局	1.099	1526	737.48	5	99	10	50	17.55	643	230		4	81	1	1	1	2			2		76	96
交通运输局	1.02	1523	737.16	3	59	5	22	17.39	642.85	222	40	4	55	2	1	1	2	3	3	17	41	36	56
公路事业发展 中心	1.02	1523	737.16	3	59	5	22	17.39	642.85	222	40	4	55	2	1	1	2	3	3	10		36	56
水务局	1.02	1523	737.16	3	59	5	22	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2	2	2	1		36	56
住建局	1.02	1523	737.16	3	59	5	22	17.39	642.85	222		4	55	2	1	1	2	3	3	1		36	56
农业农村局	1.02	1523	737.16	3	59	5	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
农机服务中心	1.02	1523	737.16	3	59	5	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
税务局	2.04	3046	1474.32	6	118	2	38	34.78	1285.7	444		8	110	2	2	2	4			2		72	112
中行	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
监管支局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
农行	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
建行	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
工商行	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
供电公司	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222	86	4	55	1	1	1	2			1		36	56
移动公司	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222	40	4	55	1	1		2			1		36	56
联通公司	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222	40	4	55	1	1		2			1		36	56
工信局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
畜牧服务中心	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		3	55	1	1	1	2			1		36	56
财险公司	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		1			1		36	56

实验中学	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
自然资源和规划局	2.04	3046	1474.32	6	118	2	38	34.78	1285.7	444		8	110	2	2	2	4			2		72	112
发改局	3.06	4569	2211.48	9	177	3	57	52.17	1928.55	666		12	165	3	3	3	6			3		108	168
水产服务中心	1.02	1523	737.16	3	59	5	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
人武部	1.02	1523	737.16	3	59	5	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
农商行	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
烟草公司	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
统计局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
药材公司	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
市场监管局	3.06	4569	2211.48	9	177	3	57	52.17	1928.55	666		12	165	3	3	3	6			3		108	168
文旅局	2.04	3046	1474.32	6	118	2	38	34.78	1285.7	444		8	110	2	2	1	3			2		72	112
应急局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
党校	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		3	55	1			1			1		36	56
融媒体中心	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
教体局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
一中	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			1			1		36	56
法院	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			2			1		36	56
检察院	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1			2			1		36	56
公安局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
司法局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
人社局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
科技局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
审计局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
县医院	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1		2			1		36	56
生态环境分局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
卫健局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
财政局	1.02	1523	737.16	3	59	1	19	17.39	642.85	222		4	55	1	1	1	2			1		36	56
合计	54.13 9	80722	39069.8	161	3167	94	1050	921.83	34071.2	11774	246	210	2941	56	41	30	94	11	11	79	41	1948	3008

表 15

鄄城县黄河防汛群众备料表

单位 名称 数量	临濮	富春	什集	董口	郑营	引马	陈王	古泉	旧城	红船	凤凰	彭楼	李进 士堂	阎什	大埕	左营	箕山	合计
柳、秸等软料 (公斤)	240621	87181	87181	115084	87181	87181	87181	87181	345239	87181	87181	87181	146465	87181	87181	198774	87181	2092355
木桩 (根)	1728	626	626	827	626	626	626	626	2480	626	626	626	1052	626	626	1428	626	15027
铁锨 (把)	349	124	124	170	124	124	124	124	500	124	124	124	213	124	124	288	124	3008
斧头、锯、镐 等 (把)	112	41	41	56	41	41	41	41	161	41	41	41	68	41	41	93	41	982
运输车辆 (辆)	35	11	11	19	11	11	11	11	50	11	11	11	22	11	11	29	11	287

表 16

鄆城县防汛抗旱指挥部成员名单

指挥机构	姓 名	单位及职务	指挥机构	姓 名	单位及职务
指挥长	黄金果	县委常委、县政府副县长	成 员	牛树志	县教育和体育局副局长
	袁 鹏	县政府副县长		梁丽媛	县自然资源和规划局副局长
副指挥长	杜 群	县政府办公室主任		王洪强	县住房和城乡建设局四级主任科员
	崔 兵	县政府办公室副主任		王德佩	县综合行政执法局党组成员、副局长
	韩英鑫	县应急管理局局长		郭 鹏	县交通运输局副科级干部
	王保平	县水务局局长		申崇刚	县水务局党组成员
	于 越	县住房和城乡建设局局长		王 伟	县农业农村局农业技术推广中心主任
	曹存勇	县综合行政执法局局长		刘 刚	县应急管理局副局长
	妙心瑞	鄆城黄河河务局局长		王洪峰	鄆城黄河河务局工会主席
	田 静	县气象局副局长		董如华	县气象局副局长
县防汛抗旱指挥部办公室由县水务局和县应急管理局共同组成，设在县应急局，县水务局承担指挥部的日常工作。王保平和韩英鑫同志兼任办公室主任。在县住建局设立城市办公室；在鄆城黄河河务局设立黄河办公室。					

表 17

各镇书记、镇长联系电话

镇名称	值班电话	书 记	电 话	镇长/主任	电 话
临濮镇	2481001	张冰冰	18705309001	田孝真	13793034007
董口镇	2301001	任师帅	13285306361	张 帅	17553097193
旧城镇	2831001			宗 国	18765306444
李进士堂镇	2890001	周国卿	18253095678	朱伯达	13375309887
左营镇	2860001	李由强	18765406111	陈 哲	15965666629
闫什镇	2321001	史 燕	18865070099	董 钊	13853083302
箕山镇	2913102	任师生	16653013001	甘 露	15169778666
红船镇	2371001	王 桢	13563896527	李 腾	17660329936
彭楼镇	2391101	陈东波	15269029777	赵振东	15269009959
富春镇	2471001	荣 超	15163029006	陈思东	17653080111
引马镇	2341001	李云鹏	15205309966	王广珍	13869700799
大埕镇	2846001	孙福川	18253008516	苏 阳	13869755775
郑营镇	2431001	刘朝政	15020408883	梅 然	13655306569
什集镇	2461001	杜 群	13455885001	杨 超	19953035551
凤凰镇	2360001	王志荣	15269009666	秦文才	15615301678
陈王街道	2422099	王艳玲	18369107966	周朝红	15552328123
古泉街道	2421304	王 涛	18805303689	高 力	18769003150

表 18 堤段防守、技术负责人联络表

堤线	桩号	防守单位	联系电话	防守责任人		一般干部	技术负责人	
				姓 名	职 务		姓 名	职 称
临濮	232+861-233+360	组织部	2421562	王 健	常务副部长	张志远、王源浩	白燕玲	助 工
	233+360-235+850	自然资源和规划局	2421244	龚 鸣	不动产主任	葛 勇、王 宾	白燕玲	助 工
			2421244	刘 伟	副局长	许奎军	白燕玲	助 工
			2421244	崔 伟	办公室主任	窦保立	白燕玲	助 工
			2421244	梁丽媛	副局长	孙小飞	吕 晨	助 工
			2421244	刘朝真	副科级干部	吕 哲、葛广继	吕 晨	助 工
	235+850-236+350	中 行	2420919	李爱国	副行长	赵 峰、李永强	吕 晨	助 工
	236+350-236+850	政协办	2421376	高金成	办公室主任	陈国梁、马华峰	吕 晨	助 工
	236+850-237+350	政府办	2421315 2421365	杜 群	主 任	李 磊、臧进岭	刘 群	助 工
	237+350-237+850	政法委	2421393	李国栋	副书记	韩翠翠、牛恩辰	刘 群	助 工
	237+850-238+350	应急管理局	7151371	刘 刚	副局长	高心力、于法峰	刘 群	助 工
	238+350-238+850	一 中	7582000	张景朝	书 记	刘新燕、马洪进	刘 群	助 工
	238+850-239+350	药材公司	2421271	刘爱国	经 理	赵 刚、王卫东	刘 群	助 工
	239+350-239+850	烟草局	6288188	张 磊	主任科员	常 坤、宋绍尊	姜 哲	高级工
	239+850-240+350	宣传部	2421529	徐长战	副部长	李振勇、任明丽	姜 哲	高级工
							汤妹敏	高级工
	240+350-240+850	信访局	2421465	史晓庆	局 长	李燕军、高 超	姜 哲	高级工
	240+850-241+350	新华书店	2424584	张忠礼	副经理	秦 博、王志濠	姜 哲	高级工
	241+350-241+850	县医院	2421284	曹传杰	书 记	陈 涛、周登松	李壮壮	高级工
	241+850-244+350	商务局	3616508	李 婷	局 长	孙仁全、曹鲁京	李壮壮	高级工
				刘鲁英	副科级干部	刘继山、范祥如	李壮壮	高级工
				王瑞庆	副科级干部	栾道斌、张海涛	李壮壮	高级工
				韩修强	副科级干部	李道科、郭士刚	张 旭	中级工
				王文哲	主 任	范玉印、王海成	张 旭	中级工
	244+350-245+350	文化旅游局	7793788	南兴军	三级主任科员	古 国	张 旭	中级工
				王 涛	主 任	张 磊、韩 冰	张 旭	中级工
董口	245+350-247+850	卫健局	2991099	王栋梁	局 长	李亚军	刘慧琳	技术员
				孟庆文	主 任	张占荣、李 斌	刘慧琳	技术员
				宋泽宇	副局长	王国光、徐海军	刘慧琳	技术员
				蒋 鑫	副局长	谷广泉、曹养华	孙法山	技 师
				谭文苍	副局长	宋先玉、张家峰	孙法山	技 师
	247+850-248+350	团县委	2421528	张 创	副书记	王 飞、马曦鹏	孙法山	技 师
	248+350-248+850	统战部	2421526	桑尚平	常务副部长	常忠阳、宗纪兵	郭 伟	技 师
	248+850-249+350	统计局	2421545	李加宪	副局长	李鹏飞、范洪杰	郭 伟	技 师
	249+350-250+850	司法局	2421294	温凤涛	局 长	苏 晰、王万民	郭 伟	技 师
				宋 健	副局长	樊红升、樊小红	马梦晴	技术员
				曹心如	副局长	韩茂丁、冯龙超	马梦晴	技术员

堤线	桩号	防守单位	联系电话	防守责任人		一般干部	技术负责人	
				姓 名	职 务		姓 名	职 称
旧城	250+850-251+850	税务局	2421246	杨复全	一主科员	马怀国、刘 磊	马梦晴	技术员
				石士金	副局长	谌文东、刘 健	李广波	技 师
	251+850-252+350	水务局	2421216	陈安勇	一主科员	刘明杰、马文义	李广波	技 师
	252+350-252+850	水产服务中心	3616558	陈海涛	副主任	孙胜涛、付 勇	李广波	技 师
	252+850-254+850	市场监管局	3638159	李月良	主任科员	秦英杰、吕延良	史立新	高级工
				苏 杰	主任科员	王金良、王幼平	史立新	高级工
				刘传乔	分管领导	洪中强、陈 杰	史立新	高级工
				何洪川	分管领导	王金柱、马相波	杨 鹏	经济师
	254+850-255+350	实验中学	3137800	张同强	后勤主任	陈正军、孙良文	杨 鹏	经济师
	255+350-255+850	审计局	2421554	马 辉	副局长	刘鸿庆	杨 鹏	经济师
	255+850-256+350	县委办	2421525	夏 凯	副主任	李建国、刘 玉	杨 鹏	经济师
	256+350-257+350	人社局	2421539	任 锋	副局长	杜复民、张在海	郭 宁	高级工
				陈积民	副局长	刘 豪、李 培	郭 宁	高级工
	257+350-257+850	金融监管局鄄城监管支局	7352906	孙良才	副局长	朱丽珍、李 慧	郭 宁	高级工
	257+850-258+350	人大办	2406169	冯宁	主 任	高尚庆、许尚勇	郭 宁	高级工
	258+350-260+850	农业农村局	2421264	张 明	四级主任科员	杨英豪、闫相卿	李 涛	技 师
				王 伟	副局长	王保立、郭士坤	李 涛	技 师
				王方杰	副局长	李修燕、潘先慈	李 涛	技 师
			2421552	王化彬	一级主任科员	赵永才	李 涛	技 师
				郭士坤	二级主任科员	张先锋	李 涛	技 师
	260+850-261+350	农村商业银行	2426283	王念正	监事长	周海军、毕冠伟	李 涛	技 师
	261+350-262+350	农业机械服务中心	2421245	李 含	副局长	孙 峰、王勇庆	李 涛	技 师
				于加良	副局长	刘栋明、周晓顺	李 涛	高级工
	262+350-262+850	农 行	2421383 17605307586	徐俊峰	副行长	彭济泉、陈红军	李 涛	高级工
	262+850-263+350	联通公司	2421593	闫世业	副总经理	王秋生、冯养东	李 涛	高级工
	263+350-263+850	科 协	2407828	周舟	主 席	张克国、王保田	李 涛	高级工
	263+850-264+350	科技局	3629189	王力杰	一级主任科员	于永胜、杨 林	李 涛	高级工
	264+350-265+850	教体局	3618997	王 瑾	党组成员	郭宪斌、郑从军	李 涛	高级工
				牛树志	副局长	梁晨光、秦 彬	苏建业	技 师
				尹亚柯	副局长	王泽胜、朱 灿	姜 坤	技 师
	265+850-266+850	交通运输局	3871922	郭 鹏	副局长	李俊强、杨 博	姜 坤	技 师
						宋文波、宋本俊	姜 坤	技 师
	266+850-267+350	住建局	2421268	于 越	局 长	王洪强、冯瑞胜	姜 坤	技 师
	267+350-267+850	建 行	2421625	侯文哲	副行长	王建明、杨春安	姜 坤	技 师

提线	桩号	防守单位	联系电话	防守责任人		一般干部	技术负责人	
				姓 名	职 务		姓 名	职 称
李进士堂	267+850-268+850	检察院	3012266	田 森	协管领导	刘振良、李昌杰	姜 坤	技 师
			3012266	刘宏环	党组成员	吴延波、陈忠杰	姜 坤	技 师
	268+850-269+350	机关工委	2421366	庞志祥	书 记	马 靖、张 坤	姜 坤	技 师
	269+350-269+850	生态环境局	2421010	曹守强	副局长	刘文贤、葛慎伟	高 飞	技 师
	269+850-270+350	融媒体中心	7709656	李献礼	主 任	周卫星、田继晓	高 飞	技 师
	270+350-271+850	供电公司	8177065	刘忠振	主 任	王立群、王士勇	高 飞	技 师
				刘正祥	工会主席	张大敏、贾聚恩	高 飞	技 师
				吴衍达	副总经理	吴 奕、陈建东	顾广杰	技 师
	271+850-272+850	公路局	7582228	张曾廷	副书记	徐家林、张建中	顾广杰	技 师
				张华峰	主 任	孙洪岭、朱信彪	顾广杰	技 师
	272+850-273+850	公安局	3334629	林清燕	所 长	徐建忠、陈相柱	顾广杰	技 师
			3334629	乔现起	三级主任科员	高 军、张进才	邢仁峰	高级工
	273+850-275+350	工信局	3616263	张耀武	副局长	曹卫民、陈士林	邢仁峰	高级工
				范士德	主任科员	沈志涛、李卫新	邢仁峰	高级工
				霍云涛	副科级	王建东、李大伟	邢仁峰	高级工
左营	275+350-275+850	工商行	2993006 17653028568	史卫民	副行长	董金阳、范刘见	姜远收	助 工
	275+850-276+350	工 会	2421345	张建军	常务副主席	何 冰、房 正	姜远收	助 工
	276+350-276+850	房管局	2422560	李从军	副局长	马广鑫、于 勇	姜远收	助 工
	276+850-277+850	法 院	3137370	陈 民	副院长	崔浩、张伟、张德峰	姜远收	助 工
				孔和平	党组成员	吴玉胜、刘合群、邢 凯	尹逊利	技 师
	277+850-281+350	发改局	2422862	杜进波	副局长	苏本宴、孙 谦	尹逊利	技 师
				冀海涛	副局长	张 川、谷凤凯	尹逊利	技 师
				尹 飏	党组成员、主任	李茂华、李慧娟	尹逊利	技 师
				李 民	副主任	李 旭、王凤国	张 灿	高级工
				王方锋	副主任	郭建军、栾卫军	张 灿	高级工
				闫留锁	副局长	陶春雷、邵晓杰	张 灿	高级工
				田效印	一级主任科员	王怀卿、崔忠杰	郭永昌	助 工
	281+350-281+850	党 校	2421535	申 军	副校长	刘建锋、马反修	郭永昌	助 工
	281+850-282+350	档案局	2421237	丁秋松	馆 长	刘伟科、邓 伟	郭永昌	助 工
	282+350-282+850	畜牧服务中心	2420696	吴占运	股长	吴昌河、赵瑞明	李 超	高级工
	282+850-284+850	财政局	7689868	孔 静	副局长	孙 健、王 旭	李 超	高级工
				王福景	主 任	倪 鹏、李福民	李 超	高级工
				温复明	主 任	赵丕善、王长江	李洪峰	工程师
				刘关阵	副局长	曹玉林、焦士彦	李洪峰	工程师
	284+850-285+000	财险公司	2421453	梁 彬	副经理	李飞飞、刘文建	李洪峰	工程师

表 19-1

各类洪水防守力量安排表

堤别	大堤起止桩号	镇（街）	防花园口 4000-6000m³/s 洪峰								合计（人）
			机关干部 （人）	后勤保障 （人）	基干班		护闸队		抢险队		
					班数	人数	队数	人数	队数	人数	
临 黄 堤	232+861-245+103	临 濮	8	70	25	300	1	50			428
	245+103-250+750	董 口	4	36	11	132			1	50	222
	250+750-267+950	旧 城	11	92	34	408	1	50			561
	267+950-275+100	李进士堂	4	34	14	168					206
	275+100-285+000	左 营	7	58	20	240			1	50	355
	合计	5	34	290	104	1248	2	100	2	100	1772

表 19-2

各类洪水防守力量安排表

堤别	大堤起止桩号	镇（街）	防花园口 6000-10000m³/s 洪峰								合计（人）
			机关干部 （人）	后勤保障 （人）	基干班		护闸队		抢险队		
					班数	人数	队数	人数	队数	人数	
临黄堤	232+861-245+103	临 濮	17	138	49	588	1	50	1	50	843
	245+103-250+750	董 口	8	65	23	276			1	50	399
	250+750-267+950	旧 城	22	186	69	828	1	50	1	50	1136
	267+950-275+100	李进士堂	9	77	28	336			1	50	472
	275+100-285+000	左 营	13	106	40	480			1	50	649
	合计	5	69	572	209	2508	2	100	5	250	3499

表 19-3

各类洪水防守力量安排表

堤别	大堤起止桩号	镇（街）	防花园口 10000-15000m³/s 洪峰								合计（人）
			机关干部 （人）	后勤保障 （人）	基干班		护闸队		抢险队		
					班数	人数	队数	人数	队数	人数	
临黄堤	232+861-245+103	临濮	20	166	61	732	1	50	1	50	1018
	245+103-250+750	董口	9	77	28	336			1	50	472
	250+750-267+950	旧城	27	226	86	1032	1	50	1	50	1385
	267+950-275+100	李进士堂	12	96	36	432			1	50	590
	275+100-285+000	左营	16	130	50	600			1	50	796
	合计	5	84	695	261	3132	2	100	5	250	4261

表 19-4

各类洪水防守力量安排表

堤别	大堤起止桩号	镇（街）	防花园口 15000-22000m³/s 洪峰									二线防汛队 （人）	合计（人）
			机关干部 （人）	后勤保障 （人）	基干班		护闸队		抢险队		小计		
					班数	人数	队数	人数	队数	人数			
临	232+861-245+103	临濮	24	198	74	888	1	50	1	50	1210		1210
	232+861-238+982	富春										293	293
	238+982-245+103	什集										521	521
	245+103-250+750	董口	11	92	34	408			1	50	561		561
	245+103-246+985	彭楼										410	410
	246+985-248+867	郑营										354	354
	248+867-250+750	引马										374	374
黄	250+750-267+950	旧城	32	267	103	1236	1	50	1	50	1635		1635
	250+750-256+483	古泉陈王	4	30					3	150	184	721	905
	256+463-262+216	闫什										446	446
堤	262+216-267+950	凤凰										389	389
	267+950-275+100	李进士堂	14	113	43	516			1	50	693		693
	267+950-275+100	大埝										714	714
	275+100-285+000	左营	18	152	59	708			1	50	928		928
	275+100-280+050	红船										485	485
	280+050-285+000	箕山										504	504
	合计	16	103	852	313	3756	2	100	8	400	5211	5211	10422

表 19-5

各类洪水防守力量安排表

堤 别	大堤起止桩号	一、二线防守力量	防花园口 22000m³/s 以上洪峰									其他防守力量(人)				总计 (人)
		鄆城县	小计 (人)	机关干部 (人)	后勤保障 (人)	基干班		护闸队		抢险队		二线队 (人)	县别	干部	预备队	合计
						班数	人数	队数	人数	队数	人数					
临 黄 堤	232+861-285+000	10422	5211	103	852	313	3756	2	100	8	400	5211	解 放 军		待命	10422
													武警部队		待命	
													公安干警		待命	

表 20

黄河防洪工程主要险情分类分级表

工程类别	险情类别	险情级别与特征		
		重大险情	较大险情	一般险情
堤防工程	漫溢	各种险情		
	漏洞	各种险情		
	渗水	渗浑水	渗清水, 有沙粒流动	渗清水, 无沙粒流动
	管涌	出浑水	出清水, 出口直径大于 5cm	出清水, 出口直径小于 5cm
	风浪淘刷	堤坡淘刷坍塌高度 1.5m 以上	堤坡淘刷坍塌高度 0.5-1.5m	堤坡淘刷坍塌高度 0.5m 以下
	坍塌	堤坡坍塌提高 1/2 以上	堤坡坍塌提高 1/4-1/2	堤坡坍塌提高 1/4 以下
	滑坡	滑坡长 50m 以上	滑坡长 20-50m	滑坡长 20m 以下
	裂缝	贯穿横缝、滑动性纵缝	其它横缝	非滑动性纵缝
	陷坑	水下, 与漏洞有直接关系	水下、背河有渗水、管涌	水上
险工工程 (防护坝)	根石坍塌		根石台墩蛰入水 2m 以上	其它情况
	坦石坍塌	坦石顶墩蛰入水	坦石顶坍塌至水面以上坝高 1/2	坦石局部坍塌
	坝基坍塌	坦石与坝基同时坍塌入水	非裹护段部位坍塌至坝顶	其它情况
	坝裆后溃	坍塌提高 1/2 以上	坍塌提高 1/4-1/2	坍塌提高 1/4 以下
	坝垛漫溢	各种情况		
控导工程	根石坍塌			各种情况
	坦石坍塌		坦石入水 2m 以上	坦石不入水
	坝基坍塌	根坦石与坝基土同时冲失	坦石与坝基同时滑塌入水 2m 以上	其它情况
	坝裆后溃		连坝全部冲塌	连坝坡冲塌 1/2 以上
	漫溢	裹护段坝基冲失	坝基原形全部破坏	坝基原形尚存
涵闸虹吸工程	闸体滑动	各种情况		
	漏洞	各种情况		
	管涌	出浑水	出清水	
	渗水	渗浑水、土与砼结合部出水	渗清水, 有沙粒流动	渗清水, 无沙粒流动
	裂缝	土石结合部的裂缝、建筑物不均匀沉陷引起的贯通性裂缝	建筑物构件裂缝	

鄆城县防洪物资保障专项方案

鄆城县供销社黄河防洪物资保障专项预案

为在重、特大洪涝、干旱灾害发生时，保障防汛、抗旱工作的顺利开展，根据实际情况，特制定本专项预案。

一、专项预案的组织机构及职责

（一）设立鄆城县供销社黄河防洪物资保障应急工作指挥部，负责组织指挥防洪物资保障工作有序进行。指挥长由县社党委书记、理事会主任刘海涛同志担任，副指挥长由县社监事会主任王全亮、理事会副主任李翠芝同志担任，成员由县社各股室股长和基层供销社主要负责人组成。

（二）指挥部下设三个工作组

1、通讯联络组。由县社办公室主任任保卫同志担任，具体承办指挥部交办的事宜、应急工作的组织协调、通讯和联络等工作。

2、物资运输组。由县社应急管理股股长李建贤担任，按照指挥部的指示，负责组织人员、车辆将防洪物资安全、迅速运送到指定的位置。

3、物资保障组。由县社工会主席孙良军担任，组织落实防洪物资，保障防洪物资保质、保量及时供应。

二、专项预案的启动

灾害发生后，由县社专项预案指挥长根据县总指挥部的要求是否启动本预案，预案启动后，指挥部所有成员应立即到位，履行各自职责，迅速开展防洪物资保障工作。

三、指挥部办公室的设置

指挥部办公室设置在县社应急管理股，联络员，李建贤。

办公电话：13953000358

鄆城县供销社合作社联合社

2026 年 4 月

附：1.鄆城县供销社防洪物资保障应急预案人员分工名单
2.鄆城县供销社防洪物资保障应急预案人员联系表

附件 1:

鄆城县供销社防洪物资保障
应急预案人员分工名单

一、防汛抗旱指挥部

指 挥 长：刘海涛

副指挥长：王全亮、李翠芝

成 员：任保卫、李建贤、孙良军

二、通讯联络组

组长：任保卫

成员：庞 振、贾兆雨、樊庆利

三、物资运输组

组长：李建贤

成员：吕志国、仪洪超、葛兆谦

四、物资保障组

组长：孙良军

成员：翟宗伟、朱磊、周广起

附件 2:

鄆城县供销社防洪物资保障专项预案人员联系表

指挥部	姓名	职务	电话
指挥长	刘海涛	理事会主任	13905307967
副指挥长	王全亮	监事会主任	13561350021
副指挥长	李翠芝	理事会副主任	13455883671
成 员	孙良军	工会主席	13668603689
	任保卫	办公室主任	13953030358
	李建贤	应急管理股股长	13953000358
	周广起	什集社主任	13583093166
	翟宗伟	临卜社副主任	17864096969
	樊庆利	左营社主任	15562785838
	吕志国	左营社副主任	13678608882
	仪洪超	旧城社主任	15288722567
	葛兆谦	葛庄社主任	15552080398
	庞 振	临卜社主任	18753096969
	朱磊	董口社主任	13355307077
	贾兆宇	闫什社主任	13563851589

鄆城县发展和改革局

（救灾物资、粮食）黄河防汛措施

为有效监测和控制黄河防汛突发公共事件，确保救灾物资储备库物资、粮油及时调用，维护正常的社会秩序和社会稳定，依据《救灾物资储备管理暂行办法》、《粮食流通管理条例》和《鄆城县粮食安全风险防控应急预案》，现制定以下防汛措施。

一、职责范围

及时了解 and 掌握救灾物资需求，根据同级应急管理部门要求调拨的物资种类、数量、调运地点等，及时办理出库手续，争取在最短的时间内开展应急工作；核实、汇总粮食应急工作情况，草拟有关文件和简报；加强对粮食经营企业库存情况的监督检查，确保粮油供应；完成县指挥部交办的其他工作。

二、基本原则

（一）反应及时、处置果断。出现汛情救灾物资、粮食应急状态后，根据防汛抗旱指挥部办公室要求立即做出反应，及时报告有关情况，并按照“先部队、后地方，先前方、后后方”的原则，迅速采取相应措施，确保救灾物资、粮食应急处置快速果断、取得实效。

（二）整合资源、信息共享。在汛情救灾物资、粮食应急工作中，按照条块结合、资源整合和降低工作成本的要求，充分利用现有的仓储、加工设施、设备和供应网络，避免资源浪费。发改局（粮食）部门及时按规定向本级政府和上一级主管部门报告，实现信息共享。

三、处理程序

（一）县发改局根据《救灾物资储备管理暂行办法》和《鄆

城县粮食安全风险防控应急预案》，积极协调救灾物资储备库内救灾物资出库工作。并会同有关部门建立全县粮食市场异常波动应急报告制度。发生洪水严重自然灾害，引发公众恐慌，造成粮食市场异常波动情况的，县发改局指导当地乡镇政府立即进行调查核实，并及时向县黄河防汛办公室报告。

（二）县发改局在接到报告后，立即进行实地调查核实，并及时向县指挥部报告。

（三）根据救灾物资、粮食市场出现的应急状态和县指挥部安排，协调救灾物资、粮油出库工作，组织粮食增加市场供给，平抑粮食价格，保证供应。在出现应急响应时，县发改局（粮食）部门按照预案的规定，向县政府请示启动全县粮食预案，申请动用县级储备粮油。必要时申请上级粮食部门支援。

（四）县发改局加强督导和检查，发现问题及时解决。并按照防汛抗旱指挥部办公室的要求，保证救灾物资储备库中救灾物资、粮油及时落到实处。

（五）黄河防汛救灾物资、粮食应急工作结束后，按照规定回收救灾物资；并对应急工作中紧急征用的粮食经营者的粮食、交通工具、仓储等设施给予充实补偿，返还征用的交通工具和仓储等设施。被征用的交通工具和仓储等设施在应急处置过程中丢失或损坏的，县政府应当责成有关部门、单位负责修复或依法予以补偿。

鄆城县黄河防汛通信保障方案

鄆城县联通分公司黄河防汛通信保障专项应急预案

一、部分局向通信阻断时的话务倒换方案

（一）鄆城端局至汇接局、关口局之间传输物理通道均匀的分布在不同厂家、不同环网的传输系统上。

（二）当端局至某一个汇接局话路全部故障时，该端局用户发话话务会自动选择另一汇接局，不会给用户发话造成影响。

（三）当端局至两个汇接局电路全部故障时，由市公司统一调度可临时将发话话务改为固网关口局负荷分担疏通，同时将两汇接局落地到端局的话务修改为固网关口局转接。

（四）当端局到其中一个或两个关口局的电路全阻，由市公司统一调度立即从关口局侧修改数据，将话务由汇接局疏通。

（五）当端局至汇接局、关口局话务全部阻断，或端局发生宕机时，由市公司立即根据实际情况，同时从汇接局拦截其他发话局对故障局的呼叫，并提供相关故障的录音通知。针对故障局的党政军、政府以及重要大客户，应立即启动紧急绿色通道，从智能网侧开通一号通功能，确保大客户的来话不中断。发生宕机时，端局应及时依据各厂家交换机的启机手册进行系统再启动。

（六）应急联系电话：详见《网络维护中心防汛工作联系表》和厂家联系电话。

二、中心局突发停电时优先保护方案和依次停机方案

（一）当发生中心局突发停电时，首先启动备用发电机组供电。

（二）积极询问供电公司（95598）停电时长，停电时长大于

4 小时，请立即向部门负责人崔洪波（18605404561）、邵铭帅（18653074669）汇报，通知市公司云网运营中心负责人李仁琰（18653014169）、电源主管谷启存（18605304467）准备应急电源车支援。

（三）当发电机容量不足时，应对通信设备优先供电，发电机组容量严重不足时，只为机房专用线路负载供电，以确保机房开关电源系统运行正常，为通信设备提供紧急交流电源供应。

（四）当交流电无法恢复时，在通信 48V 蓄电池供电期间，按照传输——数据——交换优先级依次关断相应设备，并切断相应设备的直流供电。

（五）应急联系电话：详见《鄄城县维护中心防汛工作联系表》和厂家联系电话。

菏泽供电公司客服电话：95598

机房专用空调：青岛恒华机房设备工程有限公司（联系电话：18663982783）

普通空调：菏泽邮电工程公司（障碍申报电话：18605303190）

开关电源：

艾默生公司（障碍申报电话：13361013277 4008876510）

中达电通（障碍申报电话：13953105960、13361021276）

河北亚奥（障碍申报电话：13356700280）

发电机组：（障碍申报电话：代维公司刘辉 15605304161）

康富英格尔（障碍申报电话：13806416868、18605319350）

泰州德峰（障碍申报电话:13061741222）

不间断电源：（障碍申报电话:18605304467）

艾默生公司（障碍申报电话:15069098534）

石家庄先控电源（障碍申报电话：13784338676）

河北实华（障碍申报电话：13603119976）

蓄电池组：（障碍申报电话:18653094903）

深圳华达（障碍申报电话：18603115363）

哈尔滨光宇（障碍申报电话：18678800800）

三、由于台风、洪涝灾害等造成的供电设施严重受损，导致大面积站点停电保障方案

（一）由于台风、洪涝灾害等造成的供电设施严重受损，导致大面积站点停电时，要按照优先保障中心局供电（详见中心局突发停电时优先保护方案和依次停机方案）。其次保障重要站点的供电（详见重点站点详表）。根据停电区域，集中调度、使用全县的发电设备。

（二）遇有电源设备故障时，处理步骤如下：

柴油发电机组故障

1.机组发动机不能启动，或连续三次启动不成功，检查以下项目：

首先检查油箱中是否有柴油。

控制屏及机组控制档位是否在相应位置。

检查启动电池电压、启动系统接线是否良好。

检查燃油供给系统是否进入空气，燃油管路接头是否松动。

检查燃油管路、燃油滤清器是否阻塞。

如果环境温度过低，要将发电机预热装置提前运行。

2.机组发动机启动后不能带载运行

首先判断故障出现在发动机、发电机还是控制部分，检查以

下项目：

加载后机组转速明显下降或不稳，检查燃油供给系统是否工作正常（燃油管路、燃油滤清器是否有空气或阻塞）。

检查发电机主电路、控制部分是否正常。

检查空气滤清器是否脏堵。

3.柴油发电机组飞车

当出现转速过高（飞车）或其它有发生人身事故或设备危险情况时，应立即按下发电机或控制屏上的紧急停车按钮，如若失灵，则应立即切断油路和（进）气路紧急停机。

故障或紧急停机后应做好检查和记录，上报相关领导及技术人员，在机组未排除故障和恢复正常时，不得重新开机运行。进行检查处理后还不能启动，启动备用发电机组。只有一台发电机组的，而停电时间在确保通信正常的情况下迅速地调运移动油机赴现场支援。移动电站拖动前再检查一次车胎气是否正常，启动电池、燃油是否充足，检查输出电源线能否满足应急现场的需求。

交流、直流输出分路中断故障

1.检查空气开关是否跳闸、熔断器是否熔断。外观上不容易判断时，用万用表电压档测量空气开关、熔断器上下两端的电压或其两端的压降。如有相应标称电压显示则可判断空开跳闸、熔断器熔断。空开跳闸、熔断器熔断的首先查找故障原因，故障消除后再送电，必要时允许试送电一次。

2. 空气开关跳闸、熔断器熔断检查负载有无短路情况，各分路电流是否过大，超出熔断器或空开的额定值，查明原因恢复送电。空气开关、熔断器损坏更换后恢复送电。重要直流负荷要有

两路以上的熔断器供电分路。

3. 如果是重要设备中断（例如：电力机房的交、直流配电屏的输入线），长时间中断供电时，应立即接入临时电缆，恢复通信生产用电。

开关电源无输出故障

1、当开关电源无输出电流蓄电池放电时，应密切注意系统的直流和负载电流。掌握蓄电池运行情况，保证对通信设备不间断地供电，保持供电质量符合标准。

2、根据开关电源无输出的故障现象，告警信号、告警信息，查明故障原因，排除故障尽快使开关电源恢复正常运行。

3、整流设备无输出可能原因有：

输入交流电源不正常。

直流输出电压整定点低。

整流设备输出回路不通。

整流设备有硬件故障。

开关电源控制模块控制使整流设备关机。

整流设备实际工作正常，只是输出电压、电流监测不准，误将输出显示为零(可用直流钳型电流核对)。

过载保护停机后未复位。

4、检查开关电源无输出的故障现象，应首先检查交流输入是否正常。

5、如果开关电源运行灯亮只是无输出电流，应检测整流模块直流输出电压大小，查明无输出电流是否由于整流设备设定电压或限流值大小引起的，由此引起的需要调整相应数据。

6、如果整流设备直流输出电压正常但无输出电流，应检查整流设备输出线路是否正常，各接触点、各接线端子是否牢固。

7、如属于整流设备、整流模块内部硬件故障，应立即启动备用整流设备，尽快维修，排除故障。

蓄电池组故障

1、如果蓄电池组出现落后单体电池，应首先对该组电池进行在线均衡充电。仍不能恢复要及时联系厂家进行更换。

2、蓄电池不能放电导致通信中断的，首先检查电池总电压和单体电压是否正常，然后检查开关电源监控模块蓄电池管理功能参数设置是否正确。

3、蓄电池出现单体落后更换时（特别是直流供电系统只有一组蓄电池组的）要确保市电正常且不能瞬间中断，或者启动发电机组供电，才可以进行蓄电池的更换。

机房空调机故障

对有主、备用机房专用空调的机房，首先将备用空调开启。查看空调的告警信息，根据故障具体情况进行处理。

1、空调低压告警

首先用压力表测量压缩机高低压管路冷媒压力，如果低压压力低于 2.0Par,首先检查整个循环管路，特别是接口处有无漏氟现象，如果有漏氟，则需要遵循放氟—补漏—抽真空（或打氮气）保压—充氟过程进行处理。如果没有发现漏氟，则需要补充充氟。

如果测试压力不低，而只是瞬间出现低压，应该观察是否室外环境温度过低；检查室外温控器温度设置是否有问题。

2、空调高压告警

首先检查室外冷凝器散热片表面是否过脏、被异物封堵等引起冷凝器倒热性能降低，如果是，就对冷凝器翅片进行清洗，清除异物。

检查室外风机是否正常运转，按照风机轴承是否正常—风机交流接触器是否正常---温控器是否连接正常或温度设置是否合理顺序进行检查和排除故障。

用压力表测量压缩机高低压管路冷媒压力，如果高压压力高于 24Par,证明充入的氟过多，进行适当的放氟（夏天容易出现）。

夏天室外温度过高、太阳光直晒室外机，造成室外机不能正常的散热，出现高压告警，可以在特定时间段采用人为水冷却处理。

如果空调故障比较严重，不能在短时间恢复运行（例如：压缩机损坏、内风机轴承坏、内风机电机损坏），在保证另一台空调正常工作的同时，抓紧联系厂家前来维修。

如若主备用空调同时出现故障，如果排除故障需要过长时间，安装有冷风机的机房根据室内外温度情况决定是否开启冷风机。没有冷风机的机房应该临时安装小型空调对机房进行降温，然后先集中抢修一台空调，逐步恢复机房环境。

动力与环境监控系统故障

1.监控中心系统服务器、节点机、前置机等核心设备出现系统瘫痪时，要利用监控系统的系统软件和数据库备份资料（光盘或软盘等）立即对系统进行重装和修复，同时加强对动力设备进行人员值班和巡视工作；监控站的节点机出现不可恢复的死机、瘫机时，向市公司运维部请求技术支援，同时加强对动力设备的人

员值班和巡视。县区分公司监控单元的前端采集、传输通道等设备损坏时，向市公司运维部或网络维护中心申请备件在故障恢复时限内进行更换。

2. 市公司网络维护中心按照规程要求做好系统软件和数据库的备份，按照市公司运维部要求做好备品备件的储备与管理工作。

（三）应急联系电话：详见《鄄城县联通公司维护中心防汛工作联系表》和上述电源厂家联系电话。

四、机房渗漏及浸泡处置方案

在汛期或突发情况下，如发生机房水浸情况，为保证人身安全和网络设备安全以及减少对周围用户感知的影响，需要根据现场实际情况进行灵活处理，处理的根本原则是安全第一，特别是人身安全更要放在首位。

处置具体流程：防汛监控值班人员发现机房出现水浸现象要根据现场情况迅速做出判断，如非重要部位渗漏安全隐患较小不影响设备运行，通知包机人员可以通过简易工具如塑料布、塑料盆等对设备进行简单保护和启用应急潜水泵排水处理，及时上报中心分管领导邵铭帅 18653074669，并通知公司房屋修缮部门 18605404616 安排人员及时进行紧急修缮处理；如重要部位渗漏或浸泡等情况存在重大安全隐患或已经造成网络设备损坏，在保证人身安全的情况下，包机人员要迅速切断机房的交直流电源，并上报电源负责人李建成 18605404565 及中心分管领导邵铭帅 18653074669，并通知公司房屋修缮部门 18605404616 安排人员及时进行紧急修缮处理。在基站设备已经退服的情况下，通知云网中心分管领导李仁琰 18653014169，监测对周围用户的影响，必要

的情况下启动无线侧调整预案。

正确划分判断故障等级，如是 S1-S3 级故障按照时限要求上报市网管中心，并通知市公司分管副总。故障处理过程中及时做出《简要书面报告》上报并按照时限不断上报故障处理进展情况。故障处理结束及时通知部门领导和上级主管部门，并做出《故障分析报告》。

故障处理过程中及时通知公司客服部门制定统一答复口径做好客户安抚、媒体应对、对外协调、信息通报等工作。

五、由于台风、洪涝灾害等造成的外围重要机房坍塌等严重损毁处置方案

当由于台风、洪涝灾害等造成外围重要机房坍塌，重点区域基站出现故障不能及时恢复时，为保障重点区域的网络覆盖和网络容量，采用优化手段应急方案，确保重点区域用户使用。

主要重点保障用户密集区、交通枢纽、重要党政机关驻地，如县委、县政府、黄河防汛等党政军重点单位办公所在地及车站等交通枢纽。鄄城县区重点保障站点列表如下：

站点名称	站点位置
鄄城旧城	鄄城县旧城镇旧城支局
鄄城市话分局	鄄城县城关镇大隅首西大街路南
鄄城县局	鄄城县建设街 67 号联通公司院内
鄄城什集支局	鄄城县什集镇什集支局院内
鄄城东升小区	鄄城县肖宁街西段东升小区楼上
鄄城房管局	鄄城县鄄五路北段房产局地下室
鄄城富春堂	鄄城县鄄三路南段路东富春堂药店楼上
鄄城贵宾楼	鄄城县鄄一路南段温泉新村门口贵宾楼上
鄄城河务局	鄄城县建设街西段河务局楼上
鄄城县房产服务中心	鄄城县鄄五路中段房产服务中心 1 楼
鄄城罗庄市场	鄄城县鄄五路南段罗庄市场东门口楼上
鄄城石油	鄄城县城关镇老石油公司院内
鄄城物价局模块局	鄄城县人民路西段物价局楼上
鄄城县医院	鄄城县鄄五路北段鄄城人民医院病房楼上

当重点保障区域基站出现故障，首先区分故障原因，如为基站停电参考大面积站点停电保障方案，通知维护单位和电源专业紧急处理；如为光缆等传输故障及时通知光缆维护等传输部门进行紧急处理；如为基站设备故障，通知基站设备维护专业进行基站设备的紧急更换。

处置具体流程：防汛监控值班人员进行初步判断，如为电源故障通知电源负责人李建成 18605404565 进行紧急处理；如为传输设备故障通知运维负责人崔洪波 18605404561 进行调度处理；如为传输光缆故障通知线路维护负责人甘大勇 18605404816 进行调度处理；如为基站设备本身故障，通知基站维护专业负责人李传栓 18605404921 进行紧急更换。通知相关专业的同时通知部门领导崔洪波 18605404561、邵铭帅 18653074669。如果经现场人员判断无法在短时间内修复重点基站故障，通知云网中心分管领导李仁琰 18653014169，按照现场实际情况启动无线侧调整预案。

正确划分判断故障等级，如是 S1-S3 级故障按照时限要求上报省网管中心，并通知市公司分管副总。故障处理过程中及时做出《简要书面报告》上报并按照时限不断上报故障处理进展情况。故障处理结束及时通知部门领导和上级主管部门，并做出《故障分析报告》。

故障处理过程中及时通知公司客服部门制定统一答复口径做好客户安抚、媒体应对、对外协调、信息通报等工作。

郾城维护中心防汛工作联系表

	姓名	办公电话	手机
大队长	刘海兵	2415567	18605304805
副大队长	邵铭帅	2400199	18653074669
队员	崔洪波	2991240	18605404561
队员	甘大勇	2876000	18605404816
队员	王怀庆	2991240	18605404618
队员	李传栓	2423900	18605404921
队员	程燕南	2420442	18678546717
队员	李建成	2423900	18605404565
队员	王秋生	2421219	18605404838
队员	冯拥军	2421240	18605404086
队员	冯养东	2421593	18605404616

六、灾害造成基站天线桅杆断裂、天线倾斜和断裂处置措施。

（一）储备现网常用 W 和 G 网天线型号、耗材，明确保管人及联系方式。

（二）成立灾害性天气铁塔、天馈应急抢修队伍，在雷雨、大风等灾害性天气时，实施 24 小时待命制度，技术处理应对突发事件。

（三）大风雷雨天气后立即重点检查天线、天馈，天线倾斜的应立即调整，对于变形、断裂损坏的立即予以更换，在更换天线前应检查馈线是否进水、抱杆固定是否牢固等。

（四）及时处理天馈设备损毁故障。对于桅杆倾斜等可处置情况，应立即调整桅杆拉线，将桅杆天线扶正，视情况接补打拉

线，增加拉线受力点；对于桅杆断裂、严重扭曲等不可修复的情况，应立即组织拆卸替换，如因雷雨天气等原因无法拆除，应采取临时加固措施，确保安全，同时启动话务调整预案。

鄆城移动防洪通信保障预案

一、方案编制目的

为应对地震、洪水等自然灾害，保障通信畅通，对基站、线路将面临重大的安全考验，为了加强网络监控，及时调用各种通信资源，迅速、高效、有序地开展通信保障应急抢修工作，做到统一指挥、统一调度，在最短时间内恢复通信畅通，将灾害对网络的影响降到最低，确保通信的安全畅通，我公司秉承着全力保证通信网络畅通的原则特制定本方案。

二、方案执行原则

（一）以人为本，生命至上

在实施应急通信保障的过程中要把保证人员的生命安全作为首要任务，最大限度减少灾害事故对生命的威胁和危害。在突发事件可能威胁到人员的生命安全时，要服从安全保卫部门的指挥，危险消除后再进行应急抢险等工作。

（二）财产损失最小化

在保证人员生命安全的前提下，采取有效的措施保护财产安全，确保财产损失最小化。

（三）统一领导，统一指挥

根据事件响应级别，在响应级别的应急通信领导小组的统一领导下，指挥各应急小组人员实施应急通信保障。

（四）协调配合，快速反应

建立预警和保障应急通信的快速反应机制，保证人力、物力、财力的储备，一旦需要，确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，确保相关部门的密切协作、快速反应。应急通信系统

应保持良好状态，实行 24 小时值班，主要负责人和管理人员的手机 24 小时开机，保证能随时联系，所有人员监守工作岗位待命。

（五）坚持平战结合，充分利用现有资源

按照长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，抓好应急培训演练，做到常备不懈。实施应急通信保障，要合理调整设备配备，充分利用现有资源。

（六）突出保障重点

针对突发事件的特点，有重点的实施保障，优先保障重点区域、重点部门的通信需求。

三、事前预防准备措施

（一）与各级防震和气象部门加强联系，或者通过互联网站、数字电视、无线广播电台等多种方式获取，密切关注各级防震和气象部门对当地灾害性天气的监测和预报。当预报即将发生严重地震和洪涝灾害时，提早预警，电话、短信和邮件通知各应急保障队伍做好相关准备。

（二）及时与相关部门了解灾情信息，为通信保障应急工作作出相应指示、部署和方案。

灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口以及公司的财产损失、遭到破坏的通信设施或通信阻断的时间、地点、原因、性质、程度（导致哪些业务量激增或中断、受影响用户的数量、受影响的程度等方面信息。

（三）加强宣传，增强员工预防地震和洪水灾害的自我保护意识，做好防震、防洪期间通信保障的思想准备。

（四）通信保障应急物资储备器材、备品备件の型号、数量、

存放地点等清单；各驻点主管领导、应急人员联系表，要根据人员变动情况及时更新，保证应急通信指挥畅通；及时更新传输网络拓扑图、基站备用传输方式记录及重点机房分布图等资料，基站分布地图和详细方位地址及完整准确的基站基础资料数据库。

（五）根据应急通信保障的需要配备必要的通信保障应急装备，如维护车辆、工具仪表、安全防护用具等；并根据实际情况提前采购一些紧急必要的特殊保障物资。

（六）通信保障前的检查准备工作：

序号	准备的项目
1	对通信设备进行预检预修
2	准备好通信设备的备品备件
3	检查通信机房牢固程度，是否有漏雨迹象
4	检查通信设备的防雷装置接地是否良好
5	对重点单位、重点河道、周边基站覆盖情况进行驱车测试
6	检查应急车及设备状况是否良好
7	检查仪表是否能满足抢修需要，提升故障处理能力，缩短故障处理时间
8	加强机房巡检力度，增加巡检次数
9	准备发电机，并根据实际情况调配到重点基站
10	应急支撑联系方式是否落实

四、防汛物资：

车辆要求

（一）保证车辆的状态，不会在抢修过程中出现捂车的状态

- 1.司机保证 24 小时开机状态
- 2.车辆保证能够第一时间进行抢修工作

(二) 各驻点人员的配备

- 1.雨衣、雨鞋
- 2.手机
- 3.手电筒
- 4.应急车辆
- 5.铁锹
- 6.木板
- 7.灭火器

(三) 驻点防汛器材的配备

- 1.沙袋
- 2.抽水泵
- 3.发电机

五、防震、防汛应急工作机构组成：

区县、代维人员防汛工作职责：

- (一) 定期查询气象预报，发现汛情，立即上报。
- (二) 汛情发生后，在确保人生安全的情况下，由区县维护人员迅速组织驻点代维人员进行抗洪抢险。
- (三) 首先确保传输节点基站电源、传输正常。
- (四) 其次确保政府、防汛指挥中心地区的网络畅通。
- (五) 对汛情基站进行紧急处理，防止基站被水浸入，防止基站开关电源等出现短路现象。
- (六) 确保铁塔的安全，防止塔基松动对铁塔构成的安全。
- (七) 对故障基站的应急进行紧急的更换，确保设备的正常

运行。

调用固定式、可移动发电机组对掉电基站进行紧急发电。

六、防汛应急通信保障流程图

附件：建立 24 小时防汛小组：此小组人员保证 24 小时开机，并对产生的突发情况做出相应的应对方法。

鄆城移动公司在防汛期间，时刻做好各方面准备工作，服从调度，保障维护片区移动网络通信，将损失减到最低。

中国移动通信集团山东有限公司鄆城分公司

2026 年 4 月

附件：

防汛保障人员车辆清单

防汛应急车辆：

序号	区县	车牌号	专业
1	鄆城县	鲁 R2C09S	无线
2	鄆城县	鲁 R6PP57	无线
3	鄆城县	鲁 R6Q75Z	无线
4	鄆城县	鲁 R5G570	无线
5	鄆城县	鲁 R5C29Q	室分
6	鄆城县	鲁 R213WW	传输
7	鄆城县	鲁 R709WR	传输
8	鄆城县	鲁 R1287Z	传输
9	鄆城县	鲁 RBR121	传输
10	鄆城县	鲁 R03Q77	无线

防汛工作人员：

县公司：


县区	姓名	联系电话	职务	维护专业
鄆城	许哲	13805300904	总经理	
鄆城	苏光炜	13518606800	网络部主任	
鄆城	石大磊	15163089980	负责人	网优中心
鄆城	张辉	15153021816	负责人	网维中心
鄆城	牛建春	18205401819	负责人	工建中心

保证队伍：

序号	姓名	电话	职务	维护专业
1	何邦栋	15554508721	负责人	传输线路
2	孙存华	13145302789	维护人员	基站设备及配套
3	董森	18805402650	负责人	传输线路
4	曹峰	18765019582	维护人员	传输线路
5	郭群	15990977227	维护人员	传输线路
6	南建方	15506600692	维护人员	传输线路
7	侯玉良	13561348352	维护人员	传输线路
8	范庆磊	19963890403	维护人员	传输线路
9	史继营	16737076688	维护人员	传输线路
10	李传信	13953067533	维护人员	传输线路
13	侯宪亮	15965842291	维护人员	传输线路
14	侯本新	13645408599	维护人员	传输线路
15	董厚德	15264084828	维护人员	传输线路

防汛物资：

防震、防汛物资	数量
车辆	10 辆
雨衣、雨鞋	10 套
手机	21 个
手电筒	10 个
铁锹	10 把
木板	20 块
灭火器	10 个
沙袋	若干
抽水机	2 台
发电机	4 台
光缆	3 公里
接头盒	20 个
熔接机	4 台
尾纤	100 条



2026 年鄆城黄河计算机网络应急预案

为科学应对计算机网络安全，有效预防、及时控制和消除计算机网络突发事件的危害和影响，保障鄆城黄河计算机网络系统运行安全，根据上级业务部门的要求，及鄆城黄河计算机网络系统的实际情况，为确保防汛期间的计算机网络安全，为黄河防汛提供基础技术支撑能力，特制定本预案。

一、鄆城黄河计算机网络基本情况

鄆城黄河河务局拥有计算机 75 台、局域网 1 个，办公自动化系统，财务、防汛等应用系统运行在计算机网络平台上。鄆城局域网通过菏泽广电公司光端设备，实现了与菏泽黄河河务局网络、及语音传输。利用郑济微波传输实现防汛专用网省、市、县计算机网络互连互通，使水情、汛情、雨情、办公自动化等信息在计算机网络传输，资源共享。

二、应急组织指挥体系及职责

（一）汛期计算机网络与信息安全领导小组

为保障计算机网络系统安全运行，及时应对处理各种计算机网络突发事件，成立鄆城黄河河务局计算机网络安全运行领导小组。

组长：妙心瑞

副组长：杨树青 宋 昌

成 员：机关各部门主要负责人

专职网络管理员：刘 浩 董季玲 李鲁峰

负责计算机网络安全运行应急响应工作的整体部署、组织协

调和决策指挥。

（二）计算机网络安全运行领导小组办公室

鄄城黄河河务局计算机网络安全运行应急小组办公室(以下简称领导小组办公室)设在通信站，由通信站负责人石文辉担任。领导小组办公室主要负责计算机网络安全应急协调领导小组的日常工作，制定相应的应急处理工作流程，明确各部门在应急协调工作中的任务和责任；负责协调组织各项应急准备工作；按照计算机网络安全运行领导小组的命令和指示，组织协调各成员，落实防汛期间计算机网络安全运行应急保障工作。

三、应急响应启动条件

按照事件严重性及对影响的大小，分为以下：

- （一）鄄城河务局局域网连接的通信设备故障。
- （二）计算机网络出现影响广域网安全运行的病毒。
- （三）发现利用网络传播不良信息现象。
- （四）网络机房发生火灾。

当发生以上任何计算机网络安全事件时，启动本预案。

四、应急响应处理

（一）应急响应流程

在发生计算机网络与信息安全事件时，各单位应第一时间报告到领导小组办公室(县局通信站，电话：7365005)，如有必要，领导小组办公室报告市局计算机网络安全运行领导小组办公室。同时与相关的产品技术支持公司联系，获得必要的技术支持。

（二）应急预案启动

在发生计算机网络安全事件后，领导小组办公室现场组织有关人员鉴别事件性质，确定事件来源，以确定事件范围和评估事

件带来的影响和损害，确认为计算机网络安全事件后，对事件进行定级和上报。按照应急响应流程，由计算机网络安全运行应急小组决定启动应急预案，并由领导小组办公室负责应急处理协调工作。

（三）应急处理

当发生局域网连接的通信设备故障时，网络管理人员首先对故障进行初步判断，如果判断出故障点且认为可以尝试解决，在报告领导小组办公室负责人批准后可以进行了故障排除。在排除故障失败后，上报网络安全领导小组，由网络安全领导小组决策解决方案以及临时替代措施。期间领导小组办公室及时同设备生产厂家以及提供技术有关公司积极联系和沟通。以最快的速度恢复计算机网络正常，保障黄河防汛期计算机网络安全运行。

当发生网络病毒和传播不良信息时处理办法，发现不良信息或网络病毒，网络管理人员将情况告知领导小组办公室负责人。领导小组办公室负责人一方面向计算机网络安全领导小组报告，请示处理意见。另一方面通告所有计算机用户防病毒方法，并督促网管人员进行杀毒处理，直至网络处于安全状态。对不良信息追查信息来源，对未经机关领导人同意，擅自发布信息而造成不良影响者，由计算机网络安全领导小组报告领导班子，按照有关规定给予一定的处分。

当计算机网络机房发生火灾时处理办法，立即切断电源，立即启用机房内配备的专用灭火器进行灭火，并将火情通知计算机网络安全领导小组。领导小组接报后，立即向领导班子报告，同时组织有关人员灭火、疏散人员，并派人到大门口引领消防部门到火灾现场，直至火势扑灭。计算机网络安全领导小组配合有关

部门调查分析火灾原因，进行防火措施改进。

五、保障措施

（一）应急队伍保障

要不断加强计算机网络安全人才培养，进一步强化计算机网络安全信息安全教育，努力建设一支高素质、高技术的计算机网络人才和管理队伍，增强信息安全防御意识。加强应急力量配备，指定专人负责，并开展技术培训和应急演练，提高应急响应技术队伍素质，保证应急情况下应急机制的迅速启动和有效处置。

（二）应急设备保障

在计算机网络系统建设和运行过程中应建立网络预留硬件、软件和应急救援设备等应急物资储备。根据工作需要，应急工具及软件应及时采购。网络管理人员应加强对设备的维护调试，保证其随时处于可用状态，保证在发生网络安全事件时应急设备能够立即投入使用，有效地支持应急响应工作。

（三）后勤保障

各有关科室、单位要做好应急响应工作后勤保障，确保应急响应工作的顺利开展。

（四）预案执行监督

应急领导小组办公室负责对预案实施的全过程进行监督检查，督促有关部门按本预案指定的职责采取应急措施，确保及时、到位。

鄄城县黄河防汛交通运输保障方案

鄄城县交通运输局防汛防台风应急预案

一、总则

（一）编制目的

为有效开展交通运输行业防汛防台工作，建立防汛防台工作程序化、规范化、制度化的应急响应机制，做好预防和处置因台风、汛期带来的各种灾害，提高行业防汛防台工作快速反应和应急处置能力，保障全县在役在建公路水运基础设施、道路运输车辆、公共交通工具、水运船舶安全，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，为全县社会稳定和经济正常运营提供交通运输保障。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防洪法》、《山东省突发事件应对条例》、《菏泽市交通运输防汛抗旱应急预案》等相关法律法规，结合我县交通运输行业实际，制定本预案。

（三）适用范围

本预案适用于鄄城县交通运输行业范围内的台风、洪涝等灾害的预防及应急处置。

（四）工作原则

1. 坚持以人为本、以防为主、以避为先，立足抗大灾，保安全、保畅通，将灾害所造成的损失降到最低程度。
2. 坚持党政一把手负责制，统一指挥、分级负责，主动应对、及时预警、快速响应、保障有力。

3. 坚持因地制宜、行业统筹、条块结合、以块为主的原则，服从县防指的统一指挥和调度。

（五）工作重点

1. 及时通报风、雨、潮预测和预警信息，并及时向公众发布交通阻断信息。

2. 组织危险地区、危险地段和在建交通工程施工人员安全转移。

3. 做好台风、强降雨、山洪、泥石流、山体滑坡、路面积水等对公路（含桥梁、隧道）等交通基础设施造成危害的防范和避（抢）险工作。

4. 落实港口码头设施设备加固和水运企业运输船舶回港避风。

5. 根据应急响应等级适时做好营运车辆（船舶）停驶停航、工程停工和组织人员转移。

6. 做好应急运输保障工作。

二、组织指挥体系

（一）应急指挥机构

县交通运输局设立防汛防台工作指挥部（以下简称“局防指”），为全行业防汛防台工作的应急指挥机构，组织、指挥、协调全行业的防汛防台抢险救灾工作。

县交通运输局局长担任局防指总指挥，分管领导任副指挥，成员由其他科室负责人组成。局属各单位应建立本单位的应急指挥机构。

局防指主要职责：

1. 贯彻上级防汛防台应急工作的方针、政策、指示；
2. 组织制定完善局防汛防台应急预案；
3. 研究部署全县交通运输行业防汛防台工作的检查、落实、协调、奖惩等；
4. 协调、部署防汛防台应急保障人员、物资、装备、资金的调配；
5. 宣布启动和终止应急响应。

（二）应急工作机构

局防指下设办公室（以下简称“局防指办”），主任由分管领导兼任，副主任由局港航服务中心主任兼任，成员由局机关各科室负责人组成。

局防指办日常工作由局港航服务中心承担；应急状态下，根据工作需要可组建专门工作机构，由局机关各科室和局属单位派员参加。

1. 局防指办主要职责：

- （1）根据县防指指令，及时做好上情下达、下情上传；
- （2）具体承办局防汛防台应急预案制定与修改；
- （3）协调、指导行业防汛防台信息上报工作。
- （4）负责收集、整理、汇总、分析、上报、发布全县交通防汛防台应急工作信息；
- （5）根据需要组建局防汛防台应急专家组；
- （6）总结经验教训，提出奖惩建议；

(7) 组织开展防汛防台宣传、教育、培训和演练。

2. 局属单位职责：

(1) 局办公室、文秘股、财审股

及时传达上级防汛防台工作的相关批示或指示；

负责局防汛防台应急值班安排，保持防汛防台应急政令畅通。

协调应急时后勤保障、会议组织；

指导局机关防汛防台应急预防和处置工作；

组织协调抢险救灾资金的安排拨付和监督使用工作，争取并办理上级部门抢险救灾资金的补助；

负责抢险救灾的宣传报道和新闻信息发布工作。

(2) 局客运服务股、货运服务股、驾培服务股、维修服务股

组织协调做好运输企业的防汛防台工作，根据响应等级督促行业管理部门落实停运等措施，及时汇总动态信息；

负责落实应急运输车辆调度，做好抗灾抢险应急装备物资、人员疏运。

做好道路运输行业防汛防台工作检查；对重点区域、企业、车辆、车站等进行重点检查，确保各项措施的落实和各类机械设备的完好；

制定道路运输行业有关应急预案，组织应急演练，以检验和强化应急准备和应急响应能力；

全面、及时掌握辖区内的营运车辆和车站等基本情况；灾害时，组织车辆疏运受灾人民及其财产，做好抢险物资和人员运输保障工作；

通知有关运输企业做好各项准备工作；及时汇总、掌握本辖

区行业灾损和应急处置情况，及时报送各类应急信息和统计数据；
做好本部门自身人员、财产的安全工作。

（3）局养护科

做好公路、桥梁等在役交通基础设施的防汛防台工作；

对抢险救灾人员、物资、资金、机械等准备情况、重要结构物和薄弱环节、可能发生重大灾害的桥涵、隧道、高挡墙、高边坡以及历年经常遭受水毁、水淹路段及养护工程等进行重点检查，确保各项措施的落实；

负责了解、掌握公路交通基础设施受灾损失情况；

制定和完善抢险救灾预案，组织应急演练，以检验和强化应急准备和应急响应能力；

灾害发生后，在确保自身安全的情况下，及时组织人员和机械对被毁公路进行抢通，如不能及时抢通的，要设置标志标牌，并在相关媒体及网站发布公路信息；

及时汇总、掌握本行业灾损和应急处置情况，及时报送各类应急信息和统计数据；

做好本部门自身人员、财产的安全工作。

（4）局港航服务中心

做好水路运输行业防汛防台工作检查；对浮桥、船舶（渡船）等进行重点检查，确保各项措施的落实和各项抢险设备的完好；

制定水路运输行业有关应急预案，组织应急演练，以检验和强化应急准备和应急响应能力；

灾害时，组织应急抢险船舶（渡船）疏运受灾人民及其财产，做好抢险物资和人员运输保障工作；

通知有关企业做好汛期浮桥拆除等各项准备工作；

及时汇总、掌握行业灾损和应急处置情况，及时报送各类应急信息和统计数据；

做好本部门自身人员、财产的安全工作。

（5）局质监科

做好交通在建工程的施工场地设备及物料存放、排水设施疏通等安全检查，确保各项预防措施到位；

加强对交通在建工程防汛防台工作的指导和监管工作，督促各工程项目建设单位、监理办、项目经理部明确工作职责、制定应急预案、开展应急演练、落实好人员、资金、设备等；

督促相关单位启动应急预案，做好水上作业、高空作业、大型结构物、不良地质、隧道等高危险工作面的观察，根据情况做好低洼地、地质灾害易发地等危险地域的人员转移工作，加固和转移不安全地器具，确保机具安全；

及时汇总、掌握本辖区行业灾损和应急处置情况，及时报送各类应急信息和统计数据；

做好本部门自身人员、财产的安全工作。

三、预防和预警

（一）监测与检（巡）查

建立并实施防汛防台安全检查机制，加强安全监测技术支持和投入，做好重点灾害点、段的监测和巡查，发现隐患及时报告，及时排除。

（二）信息收集与交换

建立完善与气象、水文、地质灾害等预警信息的交换机制，及时掌握重大气象和自然灾害动态，开展应急预防和处置。

（三）应急物资装备筹备

从“防大灾，抗大灾”着眼，遵循“合理、有效、便捷”原则，按照应急预案和“种类齐全，数量充足”要求，认真落实各项抗灾抢险应急物资、装备的储备和筹备，台风、汛期前做好全面清查完善工作。

（四）预警信息通报

运用网络、电话等多种渠道向交通运输企业及从业人员通报、发布（转发）预警信息。指导、引导行业单位和从业人员应急预防和避险。

（五）预警等级

台风预警等级由低到高分蓝色、黄色、橙色和红色四级；汛情预警由低到高分Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级四个等级。

四、应急响应

（一）响应等级及启动程序

局防汛防台应急响应等级由低到高分Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级，其应急程度依次为戒备级、防御级、紧急防御级和非常防御级。应急响应的启动（结束）及等级调整由局防指根据县防指办指令执行。

（二）应急响应行动

1. Ⅳ级应急响应行动

县防指发布启动Ⅳ级应急响应时，由局防指常务副指挥决定启动Ⅳ级响应行动。

局防指办负责传达、研究、部署防汛防台应急工作。

及时关注灾情发展动态，收集、汇总涉灾信息，相关信息按要求上报，重要情况及时向局防指指挥汇报。

2. III级应急响应行动

县防指发布启动III级应急响应时，由局防指总指挥决定启动III级响应行动。在IV级应急响应基础上，做好以下工作。

局防指办主任主持召开局防指办成员会议，传达、研究、部署局防汛防台应急工作。

各单位要加强公路、航道、渡口以及在建工程的巡查，通知运输车辆（船舶）做好防汛防台的准备；加强对公路沿线指示标志、广告牌、行道树和施工现场的管理，保障防护安全。准备好各类抢险物资、船舶、车辆和机械等设备，抢险救灾人员待命。

掌握防汛防台工作动态，统计上报人员转移、抢险队伍组织等情况，检查防汛防台工作落实情况。

及时关注县防指、气象等部门有关灾情的通报，收集、汇总行业涉灾信息，相关信息及时上报。

局防指办启动24小时值班制，局机关相关科室派员参与局防汛防台应急值班。

3. II级应急响应行动

县防指发布启动II级应急响应时，由局防指总指挥决定启动II级响应行动。在III级应急响应基础上，做好以下工作。

局防指总指挥主持召开局防指会议，分析台风及汛情灾害发展趋势，风暴潮和雨水影响等情况，提出防御重点目标、重点部位及对策措施。

各单位检查督促落实水陆车船、浮桥和公路、桥梁、隧道、高边坡高落差路段等防汛防台安全措施。组织抢修受损中断的公路及相关交通运输设施，保障抢险救灾重要线路的运输畅通，调配运力优先运送抢险救灾人员和物资，抢险设备和人员待命。

组织做好浮桥和运输船舶（车辆）的停运工作；协调公路、水运、铁路等管理部门及时通报和发布客运信息，妥善安置滞留旅客。

密切关注县防指、县气象台等部门有关灾情通报，收集汇总交通行业涉灾信息，相关信息及时上报。

根据需要，由局防指总指挥带队或指派工作组赴受灾区域指导帮助抗灾抢险工作。

Ⅱ级响应期间，局防指、防指办成员及局防指成员单位其他领导必须坚守岗位，实行 24 小时值班，其他相关人员应待命，未经批准，不得外出。

4. I 级应急响应行动

县防指发布启动 I 级应急响应时，由局防指总指挥决定启动 I 级响应行动。在Ⅱ级应急响应基础上，做好以下工作。

局防指总指挥坐镇指挥并主持召开局防指会议，分析研判当面形势，紧急部署、指挥抗灾抢险工作。如需县级相关部门或其

它县、市（区）支援时，报请县防指或市局等有关部门协助抗灾抢险工作。

根据县防指总体部署或指令，做好浮桥、运输车辆（船舶）停止营运，内河水域实施交通管制。组织落实客运站滞留人员的疏散运送和安置工作，及时为紧急抢险和人员撤离提供车辆、船舶等交通运输工具，及时向社会公众发布相关信息。

加强对重要交通基础设施、危险地段、重要场所的巡检与排查，重点防范次生灾害，组织抢险救援队伍及时处置可能出现的险情，全力保障群众生命财产安全。

收集汇总行业涉灾信息，相关信息及时上报。

根据需要，由局防指总指挥带队或指派工作组赴受灾区域指导帮助抗灾抢险工作。

（三）信息报告与发布

1. 报告程序。各单位要明确信息报告责任人。一般信息由科室负责人签发，重要信息由单位分管领导签发。信息报告应通过传真或计算机安全信息网络逐级报送，重大和特殊信息经单位分管领导同意后可越级报送。

2. 信息报告主要内容。包括道路通阻、停运、人员撤离、受灾受损和抢险救灾情况。

3. 报告频率和要求。启动Ⅳ级应急响应后，信息报送一日1次；启动Ⅲ级应急响应后，信息报送一日2次；启动Ⅱ、Ⅰ级应急响应后，加密信息报送；具体报送时段根据上级要求明确调整。

4. 特殊情况报告。遇重大灾情发生，造成人员伤亡，公路、水路基础设施严重受损，严重影响通车、通航时，应在 1 小时内向局防指办报告。

5. 信息转报。局防指办接局属各单位的信息报告后，属重大灾情的，及时向局防指指挥汇报，并向县防指和市局报告。

6. 信息发布。需向县级以上媒体报送信息的，由局办公室审核后报送。

（四）应急变更和结束

1. 响应级别提高与降低。县防指提高或降低应急响应等级时，局防指相应决定提高或降低应急响应等级。

2. 应急结束。县防指解除应急响应时，局防指相应决定结束应急响应。

五、应急保障

（一）队伍保障

各单位要结合行业特点，加强应急队伍、装备建设保障，积极组织应急演练，确保应急应对措施落实。

（二）物资保障

抢险救灾物资储备工作实行“分级储备、定点存放、统一调配、合理负担”的原则，建立健全储备库和储备物资台账，定期查验，有短缺、失效、破损的应及时补充、更换，确保有备无患。

（三）技术保障

1. 各单位要加强与其他相关部门的信息网络衔接，提高对灾害事态的信息收集、统计分析、决策会商和应变处置的能力；

2.各单位要加强应急专家组建设，为抢险救援提供专业知识和技术支持。

（四）资金保障

局办公室要统筹应急抢险救灾资金，同时做好救灾资金的分配、下拨，并积极争取上级部门的支持。

（五）后勤保障

各单位要落实抢险救灾期间的各类食品、药品等物品的后勤保障。

六、灾后恢复

（一）基础设施安全排查

应急响应结束后，各单位要对在役在建交通基础设施进行安全排查，发现隐患及时处置。发现和处置重大安全隐患时应向局防指报告。

（二）基础设施损毁修复

在役在建的交通基础设施在受损应急处置后，应全面清理、整修、恢复原工程建设标准，必要时提高建设标准，确保已修复工程安全无患。

（三）灾害应急损失报告

各单位在应急响应期间上报信息的基础上，要全面准确核实受灾受损和恢复情况，并及时上报。

（四）应急装备物资维护

各单位灾后应迅即对应急装备进行检修、保养；对应急物资进行查验、补充；要建立补偿机制，对征用的社会应急装备和物资及时给予补偿。

七、监督管理

（一）培训

各单位要加强对交通运输行业防汛防台应急工作的指导。按照各自职责，开展应急宣传教育和应急救援知识培训，提高从业人员的防范意识和应急处置能力。

（二）演练

各单位要根据各自实际，制定应急演练计划，组织相应的应急演练，重大工程建设单位、重点运输企业每年组织一次以上不同形式的综合演练或单项演练，提高实战处置能力。

（三）总结评估

灾害过后，各单位应针对抗灾抢险过程进行定量的分析、评估、总结，认真总结和评估防汛防台工作的经验教训，并上报评估情况。

（四）奖励与责任追究

各单位对防汛防台、抢险救灾工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励；对在防汛防台、抢险救灾工作中失职、渎职、处置不力造成严重后果的，依据有关法律法规和规定，追究有关单位和个人和相关责任人的责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、附则

（一）预案更新

本预案由鄄城县交通运输局制定实施，各单位应根据本预案，及时制定（修订）本单位防汛防台工作应急预案，并报局防指办备案。

（二）预案解释

本预案由鄄城县交通运输局解释。

（三）预案实施

本预案自印发之日起实施。

鄞城县公路事业发展中心防汛应急预案

为贯彻切实省、市、县防汛工作会议精神，做好今年我县防汛工作，把防汛工作落到实处，保障人民生命财产安全，最大限度地减轻洪涝灾害损失。根据县委、县政府、县防汛抗旱指挥部的具体要求，结合实际情况和抗灾能力，特制定本预案。

一、工作目标

充分认识防汛工作的重要性，牢固树立“以人为本”的思想，把确保人民生命财产安全、公路安全畅通放在首位，克服麻痹思想和侥幸心理，未雨绸缪，立足防大汛、抗大洪、抢大险，做到早部署、早动手、早准备。坚持“安全第一、预防为主、防治结合、常备不懈、全力抗险”的方针，集中精力搞好今年的防汛工作，确保安全度汛。

二、组织领导和工作职责

为保障汛期道路的安全畅通，及时组织防汛抢险、救灾及重点度汛工程的物资运输，成立防汛领导小组。领导小组负责组织辖区内国省道干线公路的水毁、桥涵的修复，保证道路畅通；负责组织防汛抢险、救灾及应急物资运输；负责组织协调发生大洪水时抢险救灾物资及撤离人员的运送；协调公路运输落实好抢险救灾运输车辆，提前对车辆技术状况进行全面检查维修，落实好人员编组、联络方式和应急措施，保证运力充足、调度灵敏、开得出、运得上，遇到紧急应急情况由防汛指挥部统一调度。

三、主要职责及分工

（一）在上级主管部门的统一领导和部署下，负责组织和协调辖区内抢险救灾物资的运输保障工作。

（二）按照防汛总体要求和职责分工，我中心负责所辖公路交通设施、安防设施等防洪安全，负责本系统桥梁阻水障碍物的处理；确保应急物资储备充足，应急设备车辆、设备完好；汛期加大公路巡查力度，对主要的国省干线公路和桥梁、涵洞、沿线排水设施以及易发生水毁路段，做到雨前排查、雨后复查，及时发现问题，及时解决问题，确保安全度汛。

四、备足应急物资，检修机械设备，提升应急能力

按照“足额储备、规范管理、调运快捷”的原则，全面加强防汛物资和机械设备保障，一是规范物资储备。根据公路防汛实际需求，储备足额编织袋、砂石料、铁锹、应急照明设备、抽水泵、救生衣、警示牌等各项防汛物资，建立物资管理台账，明确专人负责管理、定期盘点检查，确保物资充足。二是检修机械设备，对大型机械设备进行全面检修、保养和调试，确保设备性能良好，同时提前规划设备调运路线，确保遇有险情能够第一时间赶赴现场开展抢险作业。三是强化后勤保障，做好应急队伍交通、通讯等后勤保障工作，配备充足的应急通讯设备，确保抢险过程中通讯畅通。

五、防汛值班安排

加强防汛的值班工作，明确责任，严明纪律，值班人员不准离岗、漏岗。实行24小时领导带班值班制度，值班人员要高度负责、坚守岗位，不得脱岗，下雨天不准睡觉，随时观察汛情，有情况及时向带班领导汇报，确保信息畅通。

所有人员在防汛期间，手机要做到 24 小时开机，对在防汛抗旱工作中玩忽职守，工作不力造成损失的，要依法追究责任。

鄆城县公路事业发展中心

2026 年 4 月 9 日

鄄城县黄河防汛供电照明保障方案

山东省电力公司鄄城县供电公司防汛抢险供电照明保障方案

一、总则

（一）编制目的

近年来，全球气候变化加剧，极端天气频发，热更热、涝更涝、旱更旱。黄河作为我国母亲河，为确保鄄城黄河段安全度过汛期，有效保障人民群众生命财产安全，为确保鄄城县黄河防汛期间供电可靠、照明全覆盖，保障巡堤查险、抢险处置、指挥调度等工作全天候开展，最大程度减少人员伤亡和财产损失，筑牢黄河安澜防线。按照鄄城防汛总指挥部要求，鄄城供电公司特编写此黄河防汛供电照明保障方案。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国防汛条例》《鄄城县防汛抗旱应急预案》《2025年鄄城县黄河防洪预案》等法规文件，结合鄄城黄河防汛实际制定本方案。

（三）适用范围

本方案适用于鄄城县黄河辖区内堤防、险工、控导工程、防汛指挥点、物资储备点、排灌站、闸口等重点部位的汛期供电保障与应急照明工作，覆盖常态防汛、应急响应及超标准洪水处置全场景。

（四）工作原则

（1）生命至上、安全第一：优先保障抢险人员安全与核心部

位用电；

(2) 统一指挥、分级响应：纳入县防指统一调度，按洪水流量分级启动保障措施；

(3) 市电为主、应急为辅：构建“主网+备电+便携照明”三级保障体系；

(4) 防患未然、快速处置：汛前全面排查，汛中快速响应，汛后及时恢复。

二、组织体系与职责分工

(一) 指挥机构

成立鄆城黄河防汛供电照明领导小组，统一黄河防汛供电照明领导，为保障各级防汛指挥机构办公、设备运行和查险、抢险夜间照明电力供应，满足鄆城段黄河汛期供电照明要求，当黄河流量达到5000立方米/秒，接到县防汛指挥部通知，立即进入战备状态，抢险队员不许请假，不许长时间外出，接通知后30分钟必须到达集合点，运维检修部及各供电所要24小时确保2人值班，并严格执行防汛24小时值班制度。值班人员要严守岗位，发现汛情及时向公司防汛领导小组汇报。黄河预案根据各专业车间组建应急抢修队伍、筹备应急抢修物资设备、应急电源，随时投入应急抢修工作。搜集、整理电网受损及抢修信息，及时上报。

(1) 成立工作领导小组

组 长：何万江 李秀占

副组长：刘正祥 刘再飞 殷 浩 吴衍达 陈建东

李银果

成 员：霍卫东 温道扬 徐淑威 刘忠振 孙文彦

刘 辉 姜 舟 田延站 张 震 李 志

姬晓杰 吴文强 胡章勇 王业辉 温振杰

公司黄河防汛工作领导小组下设办公室，办公室设在运维检修部，负责公司系统防汛工作的日常管理和协调。

主 任：温道扬

副主任：樊庆杰 刘治伟

成 员：刘中杰 赵凯华 鲁厚轩 李 波 徐光琰

张 智 李守茂 高 寒 陈振华 韩峰波

任师超 辛 辉 王殿轮

（2）成立专业防汛抢险队

变电检修抢险队

队长：徐国旗

副队长：李玉显

队员：徐向 李辉 刘同亮

线路检修抢险队

队长：郑洪林

副队长：吕建

队员：南新望 李峰 赵大伟

通讯检修抢险队

队长：任师超

队员：赵正阳 王殿川 范法立

变电运行防汛抢险队

队长：鲁厚轩

副队长：刘义想

成员：苏兆军 孟福玲 高尚银 彭效安 晁月印 陈全喜
张华岑 张荣华 康衍修 赵东方 任东升 刘丕云 孙学斋
常继彪 姬腾才 任胜勇 孟兆杰 杨晓斌

电网调度防汛抢险队

队长：赵凯华

副队长：杜超

成员：商群 赵西国 刘东民 徐斌 李存山

城区供电中心防汛抢险队

队长：于红峰

副队长：刘传省

队员：张磊 王士景 刘正涛 徐淑武

配电检修抢险队

队长：刘治伟

副队长：各供电所所长

队员：各供电所员工及光明员工

(3) 应急物资储备

由公司防汛办公室申请，经公司批准后，在物资供应中心仓储班准备下列物资：

核心物资清单（足额储备，专人管理）

类别	物资名称	规格/数量	存放地点
发电设备	柴油发电机	20kW×20台	供电公司仓库、 3个防汛物资点
照明设备	高杆照明灯	10米×5盏	险工险段周边

	移动照明车	2台	应急抢险队驻地
	便携照明设备	头灯×50盏、手提灯×3盏	各巡堤小组、指挥点
线路物资	低压电缆	3×16mm ² ×10km、 3×6mm ² ×20km	供电公司仓库
	临时电杆	水泥杆×200根、 钢管杆×50根	沿线物资点
配套物资	配电箱、开关、熔断器	各规格足量	供电公司仓库
	沙袋、绝缘手套、验电器	足量	各工作组驻地

(4) 应急供电保障预案

1) .沿黄各变电站、供电所要加强对职工防汛意识的教育，要准备好事故抢修用的工器具、备品备件、防汛材料、照明用具等，明确专人保管。汛期所有抢险物资的保管钥匙要按值移交，抢险动用后要及时补齐。

2) .沿黄各变电站、供电所要在5月30日前对变电站的房屋、电缆沟、排水沟、管道、水泵、电源进行一次全面检查，对排水装置进行启动试验，保证能随时启动。对查出的问题必须在6月10前消除。

3) .沿黄变电站和线路实行防汛责任制，发生灾情后责任人要亲临现场指挥抢险。

4) .在防汛期间增加对线路的巡视次数，每月不少于两次，

特别恶劣天气加强特巡。

5). 对担负黄河滩区供电的董口变电站、临卜变电站、旧城变电站、左营变电站作为重点防汛目标，站内备足防汛器材，如：防汛沙袋、沙石、铁锹、水泵、塑料布、防汛挡板等，保证站外积水1.5米以内站内积水不超过0.2米，确保站内室外设备的安全运行，做到大灾小损失，小灾无损失。

6). 对河边、沟沿的杆塔及拉线基础进行特巡，并采取加固措施。

7). 汛期前对黄河泄洪闸、防汛指挥机构等重要用户设备进行一次安全检查，发现问题及时处理。黄河来大水后，派技术人员进驻到上述用户进行指导，确保上述设备的安全使用。各泄洪闸如不能实现双电源供电，要配备足够容量的自备发电机，并经调试、试验良好。

8). 加强防汛值班制度，严肃值班纪律，黄河流量达到5000M³/秒，接到县防汛指挥部警报通知，防汛领导小组及抢险队进入战时状况，确保随时待命。

9). 以上应急备用物资，由物资供应中心定点存放，急用时确保随时提出。

10). 一旦出现险情，沿堤抢险救灾需要照明用电，抢险队必须迅速架设。

鄆城是黄河防汛重点地段，境内有一处险工段、两处泄洪闸。认真做好防汛物资储备工作，准备好事故抢修用的工器具、备品备件、防汛材料、照明用具等，对所有防汛物资的数量、型号登记造册，做到定点存放、专人保管，保证能随时投入使用。

鄆城段沿堤抗险10公里照明用电由下列变压器供电(顺序自

南向北):

(1) 崔楼	200kVA	距堤1000米
(2) 高清寨	400kVA	距堤500米
(3) 马堂	200kVA	距堤600米
(4) 苏泗庄	200kVA	距堤500米
(5) 苏泗庄修防段	315kVA	距堤0米
(6) 张村	400kVA	距堤550米
(7) 董口	400kVA	距堤300米
(8) 孙庄	200kVA	距堤700米
(9) 军屯	400kVA	距堤400米
(10) 葛庄	200kVA	距堤250米
(11) 贾庄	200kVA	距堤600米
(12) 王桥	200kVA	距堤700米
(13) 杨屯	200kVA	距堤400米
(14) 王楼	200kVA	距堤200米
(15) 北关	400kVA	距堤100米
(16) 谌周庄	200kVA	距堤500米
(17) 大罗庄	200kVA	距堤50米
(18) 十三庄	200kVA	距堤200米
(19) 李进士	200kVA	距堤200米
(20) 周李庄	200kVA	距堤300米
(21) 马桥	200kVA	距堤200米
(22) 八孔桥	400kVA	距堤200米
(23) 左营	200kVA	距堤50米
(24) 常庄	200kVA	距堤100米

(25) 双李庄	200kVA	距堤50米
(26) 朱庄	200kVA	距堤150米
(27) 葛庄	200kVA	距堤300米
(28) 忠义	200kVA	距堤200米

三、队伍建设与演练

(一) 组建专业队伍：成立3支供电抢险队（每队30人）、2支照明运维队（每队20人），明确队长、队员职责及分工，配备专用抢险车辆15台。

(二) 开展专项培训：组织防汛供电、照明设备操作、触电急救、水上抢险等培训，确保队员熟练掌握设备使用及应急处置流程。

(三) 应急演练：汛前联合开展至少2次实战演练，模拟“主网断电、险工照明损坏、超标准洪水应急供电”等场景，检验队伍响应速度与协同能力。

四、方案细化与对接

(一) 组建专业，编制“一对一”供电照明保障子方案，明确布设标准、供电方式、应急流程。

(二) 部门协同对接：与鄄城黄河河务局、县防指建立每日会商机制，共享水情、汛情信息；完成与“云黄河·山东”平台对接，实现供电照明状态实时监控。

五、常态防汛保障措施（非应急响应期）

（一）供电保障

(1) 日常巡检：实行“早、中、晚”三次巡检制度，重点监测线路负荷、设备温度、杆塔基础，做好巡检记录，发现隐患立即处置。

(2) 负荷管理：优先保障防汛指挥、排灌站等核心负荷，合理调控非防汛负荷，避免线路过载。

(3) 备电值守：50kW 以上发电机全部处于“热备用”状态，应急抢险队 24 小时值班，确保突发情况 30 分钟内响应。

(二) 照明保障

(1) 常态照明布设：黄河大堤全线设置固定照明设施，间距不超过 50 米；险工险段、控导坝加密布设，亮度不低于 20lux，确保巡堤人员无视觉盲区。

(2) 精细化管控：借鉴郾城城市照明精细化管理经验，根据光照条件、季节特点动态调整开关灯时间，实现“按需亮灯”。

(3) 日常维护：每周检查照明设备运行状态，及时更换损坏灯具、线缆，确保常态照明亮灯率 100%。

六、安全保障措施

(一) 用电安全：严格执行临时用电规范，所有临时线路采用绝缘防水电缆，架设高度不低于 2.5 米；配电箱加装防雨、防触电装置，张贴安全警示标识。

(二) 操作安全：抢险人员必须持证上岗，穿戴绝缘防护装备；发电机、照明设备操作严格遵循操作规程，严禁违规作业。

(三) 现场安全：洪水浸泡区域、抢险现场设置安全警戒线，安排专人值守；夜间抢险配备足够照明，严防人员落水、触电等事故。

(四) 通信安全：保障指挥中心与现场工作组的通信畅通，采用“公网+专网”双通信模式，确保指令及时传达。

鄆城县黄河滩区迁安救护方案

鄆城县防灾减灾委员会 2026 年度鄆城县黄河滩区迁安救护方案

为确保鄆城黄河滩区人民生命财产安全，减轻洪涝灾害，认真做好滩区迁安救护和灾后各项救助工作，做到防患于未然，根据我县历年来抗洪实践经验，结合目前我县黄河河道和滩区实际情况，特制订本方案。

一、滩区基本情况

黄河鄆城段上接牡丹区，下接郓城县。流经临濮镇、董口镇、旧城镇、李进士堂镇、左营镇五个镇，河道长约56公里。鄆城黄河滩区面积97.8平方公里，共有滩区5处（临濮滩、董口滩、葛庄滩、旧城北滩、左营滩），耕地面积13.53万亩。

目前，临濮、董口、左营、李进士堂镇滩区内村庄均已外迁至滩外，旧城镇滩区内建设四个村台，安置人口16824人。其中旧城黄河南滩区（葛庄滩）建设房屋2680套，人口10702人；旧城黄河北滩区（旧城北滩）建设房屋1931套，人口6122人。

黄河北滩区七街和大邢庄两个村台位于黄河河道北侧，大洪水到来时，来不及转移到我县境内时，应立即和河南范县联系，转移到范县安置点。村台设计防黄河流量每秒12370立方米，一旦超过设计流量的大洪水来临，尚有1.6917万人需要外迁，群众迁安救护任务不容小觑。

二、迁安救护任务

鄄城县黄河滩区迁安救护总的任务是：当发生防御标准内洪水时，确保滩区人民生命财产安全；当发生超标准洪水时，尽最大努力，千方百计确保群众生命安全、财产少受损失。

三、迁安救护组织指挥及责任划分

（一）县迁安救护组织

迁安救护是一项涉及面广，情况复杂，责任性强的工作，为了切实做好滩区迁安救护工作，鄄城县政府专门设立了迁安救护工作领导小组（以下简称领导小组），组长由县政府主要领导担任，县委宣传部、县人武部、县河务局、县水务局、县应急管理局、县发改局、县民政局、县工信局、县教体局、县公安局、县财政局、县市场监管局、县审批局、县自然资源规划局、县人力资源和社会保障局、县交通局、县农业农村局、县文化和旅游局、县卫健局、县气象局、县供电公司、县消防救援大队、县移动公司、县联通公司、县电信公司等部门单位为成员。迁安救护工作在全县迁安救护领导小组统一领导下，坚持分级分部门负责、生命至上、以人为本的原则。

（二）领导小组职责

1. 向县委、县政府和上级有关部门报告滩区灾情及迁安救护中发生的重大问题；
2. 统一领导和协调全县的迁安救护工作，研究部署救护方案，督促检查各级迁安救护工作；
3. 及时解决迁安救护中急需解决的重大问题和临时应急事项；
4. 组织力量转移灾民，救护伤病员，处理善后事宜；

5. 安顿和救济灾民，维护社会安定。

（三）迁安救护各成员单位职责

1. 责任单位：县人武部

主要职责：根据有关部门和地方政府请求，组织协调部队、武警、民兵、预备役部队参加抢险救灾。组建黄河抗洪抢险突击队，根据黄河汛情灾情需要，担负抗洪抢险、营救滩区群众、转移物资、抗洪救灾及执行重大防汛抗洪任务；必要时，协助地方政府进行灾后恢复重建工作。

2. 责任单位：县委宣传部

主要职责：负责指导协调全县黄河防汛抗洪工作宣传、新闻发布和舆论引导工作，指导发生灾情的地方和相关部门做好新闻发布和舆论引导工作。组织协调新闻媒体做好新闻宣传工作，及时发布黄河洪水预警信息，积极开展黄河防汛知识普及和公益宣传。

3、责任单位：县黄河河务局

主要职责：负责全县黄河防汛的日常工作，负责黄河防汛技术指导；负责全县黄河防洪工程、应急度汛工程、水（雨）毁修复工程项目建设与管理；负责对黄河汛期洪水进行监测，掌握黄河防汛动态，及时提供洪水预报；负责国家储备防洪物资的管理、储备和调配；负责黄河洪水及其它水情信息的收集和传递，并与相关单位建立信息共享制度，实现信息共享。

4. 责任单位：县应急管理局

主要职责：承担迁安救护领导小组办公室的日常工作；组织协调黄河滩区灾民紧急转移安置工作；及时组织协调调拨和配送灾民急需的基本生活物资，组织灾情核查，及时向县政府及上级部门提供灾情信息。

5. 责任单位:县卫健局

主要职责:负责黄河防汛卫生防疫和医疗救护保障工作;黄河灾区疾病预防控制和医疗救护工作,防止灾后瘟疫蔓延,搞好灾区防病治病工作,及时提供疫情与防治信息等有关情况。

6. 责任单位:县发改局

主要职责:负责协调安排防洪工程和非工程建设、重点水毁工程修复及灾后重建项目。负责重要应急救援物资的购置、储备和日常管理,根据动用指令按程序组织调出、配送,保障灾民生活物资,收集、统计有关灾情,提供有关救灾情况。协调解决迁安救护期间的电力供应。

7. 责任单位:县财政局

主要职责:负责筹集迁安救护中的资金,确保救护救灾资金及时足额到位,收集、统计有关救灾工作开展情况,并向县政府提供救灾资金的筹集使用等情况。

8. 责任单位:县交通局

主要职责:负责承担迁安救护工作的交通运输保障,协调解决交通运输保障中的问题。协调、落实物资及紧急避险人员运输车辆的储备、调集和运输工作,保障迁安救护指挥车辆、抢险救灾车辆公路畅通。负责所辖黄河浮桥的行业管理;配合黄河河务等部门督促黄河浮桥经营企业按要求拆除浮桥;加强对浮桥安全的日常监督检查。

9. 责任单位:县工信局

主要职责:协调组织有关工业产品应急生产供应,负责协调解决迁安救护期间的通信保障。

10. 责任单位:县水务局

主要职责:按照领导小组要求,负责组织内河和水库水情监测、汛情共享、洪水预警预报等工作。

11. 责任单位:县公安局

主要职责:负责维护迁安救护秩序和灾区社会治安,依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢救护物资及破坏黄河防洪设施的违法犯罪活动;协助有关部门妥善处置因迁安救护引发的群体性治安事件;协助组织群众从黄河滩区撤离、转移和安置;协助做好黄河清障及抢险救灾通行工作,确保迁安救护、救灾物资运输车辆畅通无阻。

12. 责任单位:县融媒体中心

主要职责:加强广播电视设施的巡查、维护,负责组织指导广播电台、电视台对迁安救护工作的宣传报道,按照县政府要求及时向公众发布黄河汛情信息,跟踪报道迁安救护活动,向社会宣传黄河防汛抢险、抗灾自救知识。

13. 责任单位:县教体局

主要职责:负责组织排查黄河滩区学校安全隐患,提出限期整改意见和相应的安全工作措施。协助沿黄河滩区政府转移被困师生,组建临时校舍,恢复正常教学秩序;指导灾后校舍恢复重建。

14. 责任单位:县气象局

主要职责:负责组织沿黄天气气候监测和预报预测工作以及气象灾害形势分析和评估,及时发布预报预警信息,提供气象信息。

15. 责任单位:县人力资源和社会保障局

主要职责:参加迁安救护工作,负责组织表彰、奖励迁安救护工作中涌现出的先进集体和先进个人的相关工作。

16. 责任单位:县市场监督管理局

主要职责:负责灾区重要商品市场监管。

17. 责任单位:县农业农村局

主要职责:负责沿黄镇农业防灾减灾工作,监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导沿黄镇做好农田排涝工作。协调种子、化肥等救灾物资的储备和调拨。负责及时收集、报送因水灾害造成的农业灾情信息。

18. 责任单位:县自然资源和规划局

主要职责:负责指导镇政府清除黄河河道行洪区内的阻水林木,负责指导做好迁安救护应急林木采伐、取土等相关手续办理。

19. 责任单位:县审批局

主要职责:负责迁安救护林木采伐许可办理。

20. 责任单位:县民政局

主要职责:负责社会各界捐赠的食品、衣物、生产物资、资金等发放到灾民手中。

21. 责任单位:县供电公司

主要职责:负责所辖供电设施安全度汛,组织指导黄河受灾滩区抢修和恢复电力设施,负责灾民安置地的电力供应及滩内受灾村庄和搬迁道路的照明,并收集、统计有关情况,提供有关信息。

22. 县文化和旅游局:负责黄河滩区内旅游景点及设施的安全管理,迁安救护期间根据天气情况合理配置游客撤退线路,确保游客安全。

23. 县商务局:迁安救护期间加强对成品油流通监督管理工作,严格成品油流通市场准入,维护市场流通秩序。

24. 责任部门:县消防救援大队

主要职责：负责组织、指挥消防救援队伍参加迁安救护救援工作，按照领导小组要求，调度指挥应急救援力量开展迁安救护工作。协助地方政府转移和救援群众。

25. 责任部门：县移动公司、县联通公司、县电信公司

主要职责：做好涉及黄河的公共通信设施的防洪保安和应急抢护，及时发布黄河洪水预警、迁安信息，做好黄河滩区迁安救护应急通信保障工作。

26. 中石化鄄城分公司：负责所辖供油设施的防洪安全工作，组织协调保障防汛抗旱油料的及时供应。

（四）镇政府的迁安救护组织及职责

有救护任务的各镇政府相应成立镇领导小组，组长由镇政府的主要负责同志担任，成员由宣传、党政办、应急、教育、公安、交通、农办、住建、卫生、供电等部门的负责同志组成。负责迁安救助措施的制定、落实。镇领导小组在县领导小组的协调指导下，实行县领导包镇，镇领导包村，村干部包户的迁安救护责任制，按照预定方案，落实安置具体措施，有序迁安，实现县、镇、村逐级抓，一级抓一级，逐级明确岗位、责任、任务，真正把每一户、每一人都落到实处，切实组织好滩区群众的迁安救护工作，确保有计划、有秩序地完成迁安救护任务，尽最大努力，做到确保滩区受灾人民生命安全，财产少受损失。

（五）村党支部和村委的迁安救护组织及职责

滩区涉及村党支部和村委成立村迁安救护领导小组，负责各自村迁安救助措施的落实，统计上报本村人员、财产等情况，成立村迁安救护队伍，具体落实筹备物资、运输工具、组织迁移等工作。

四、不同洪水量级下的灾情预估及迁安救护措施

根据我县黄河河道状况和滩区的实际情况,设置洪水流量(郑州花园口站)达到6000立方米/秒和8000立方米/秒两个标准,预筹迁安救护方案,部署迁安救护工作。

(一) 花园口站发生6000立方米/秒以上洪水时

1. 灾情预估

该类洪水属中常洪水,当花园口站发生6000立方米/秒洪水时,我县部分黄河滩区进水,滩区流动人口需迁移。

鄆城黄河滩区内临时居住的流动人员大部分为附近村民,居住地在滩外村庄或滩内村台,家离农田路程较远,每天来回不方便,临时看护农作物管理,此时,由各镇通知返回本村;根据洪水预报,各乡镇政府要安排人员,通知可能漫滩区域内的流动人员,迁移财物,立即回家。

2. 迁安救护措施

当花园口站发生此类洪水时,我县部分滩区漫滩进水,接到洪水预报后,电视台、广播电台等新闻媒体进行洪水信息公布,各级各部门尽快开展工作,争取在洪水到来前将需转移的流动群众安全转到堤防工程外,一时无法转移和没有来得及的采用船只在漫滩后搬迁,保证所有群众都能安全转移。

组织领导。花园口站发生此级洪水时,我县部分滩区将漫滩进水。政府负责人、迁安领导小组要到县应急指挥中心上岗办公,按照各自的职责履行职务,领导小组要认真研究水情雨情信息,提出滩区群迁安救护意见,并利用电视、广播、预警系统等将汛情和领导小组的决策通知到居住村、户,包镇街、村干部立即进村工作,深入镇村广泛宣传,组织流动人口有计划、有秩序地及

时撤离，县、镇街、村负责人共同协作，应急、公安、交通、卫生等部门进滩现场办公，争取在漫滩之前转移完毕。做到不伤人、不漏人、不死人。

领导小组作好防汛救灾信息的发布，为各级领导提供准确、详实的有关信息，供领导指挥决策使用。搞好防汛宣传，让全县人民及时了解掌握滩区群众迁安救护和救灾活动进展情况。

迁安救护队伍。沿黄各镇要以基干民兵为主，组成一定数量的迁安救护队，各村成立迁安救护班，应对将来不确定更大的洪水。县机关及企事业单位也要视情安排一定力量，支援滩区群众安全转移。

迁安救护车辆、船只。洪水漫滩前迁安所用车辆原则上由农民个人自备，一些困难户的迁安用车由对口安置的沿黄镇负责落实，保证洪水到来之前重要物资全部迁出。

（4）迁安救护道路。滩区内村庄与其对口安排的滩外村庄，均有通往大堤的道路相连，交通较方便，为迁安工作的开展提供了可靠保证。但滩区面积较大，流动人口散布广，增加了迁移难度。因此，要搞好调度工作，事前划定好撤退路线，撤退过程中要做好治安保卫工作，维护好交通秩序，做到忙而不乱，有条不紊。滩区群众撤退道路14条，其中董口滩5条，葛庄滩7条，旧城北滩1条，左营滩1条。另外，距离临黄大堤背河约2公里有一条平行大堤沿黄柏油公路，对群众迁安撤退有很好的辅助作用。

（5）群众安置地点。返回各自村庄（村台社区）

（6）时间要求。接洪水预报后，需要撤离的老人、小孩，要于接到镇撤出通知后立即全部返回，需要转移的重要财物要在洪水预报发出后12小时内全部转移。洪水漫滩后，除值守工作人员

外，迁移群众要按照指挥部的统一安排撤离滩区。

(7) 安排好村台防守。洪水漫滩前，各村村台要备足各种常用抢险物料，如编织袋、柴草等，出现冲刷、坍塌、蛰陷等险情后，及时组织抢护，防止村台塌入水中，造成不必要的损失。治安人员与滩外的通信联系渠道，一是利用手机、电话、网络等通信系统，二是利用县电视、广播系统。洪水漫滩后，对各村台要安排公安部门治安人员，负责村台的防守、财产转移等工作。

(二) 花园口站发生8000立方米/秒以上洪水时

1. 灾情预估

当花园口站发生此类洪水时，预计洪水35-50小时到达我县上界，届时我县滩区全部漫滩，沿黄镇有旧城镇四个村台、1.6917万人（不包括河南省濮阳全庄）滩区群众及财产需临时外迁。

2. 迁安救护措施

当花园口站发生此类洪水时，我县滩区全部被淹，堤防工程全线偎水，滩区群众需全部外迁。

此级洪水的迁安分两种情况：

第一种情况是在此级洪水发生之前已经发生过每秒至6000立方米每秒洪水，滩区仍内有1.6917万人留守家园。此种情况下整个滩区全部被水淹没，撤退道路上堤路口被水切断，群众的撤退道路也被洪水淹没，滩区群众只能靠组织全县民用船只救护，力量不足时请求武警和人民解放军的支援。

第二种情况是这次洪水发生前尚未发生过大洪水，这时要根据上级发布的洪水预报，赶在洪水到来之前充分利用滩区群众自有力量和全县组织的救护队全力组织人员撤离，没能赶在洪水前安全撤离的，组织全县现有民用船参加救护。要求赶在洪水到来

前将全部滩区群众搬出。

组织领导。花园口站发生此类洪水时，我县将全部漫滩。县政府负责人、迁安领导小组组长和成员单位领导要到黄河防汛指挥部办公，按照各自的职责开展工作，认真研究水情、雨情和可能发生的各种情况，提出处理意见，并利用网络、电视、广播、预警系统等将汛情和指挥部的决策通知到村、户，包镇、村干部立即进村工作，深入乡村广泛宣传，组织滩区群众有计划、有秩序地及时撤离，县、镇街、村负责人共同协作，应急、公安、交通、卫生等部门进滩实施搬迁，组织滩区内全部群众全部紧急转移。

①当发生第一种情况时，指挥部组织全县的民用船只投入到抢救滩区群众的斗争中去，争取在洪峰到来前把全部村民迁出滩区。按照村对村、户对户的原定计划予以妥善安置，做到不伤人，不漏人，不死人。有接待滩区群众任务的乡村要为受灾群众准备好生活必需品，使灾民吃饭、休息、学生上学读书、生病就医等生活基本条件得到保障，切实做好迁出人员的接待安置工作。

②当发生第二种情况时，各级领导小组要组织强大的救护队伍，落实搬迁车辆和人员，进村入户，争取在漫滩之前转移完毕。洪水漫滩后，还要组织救护船队积极救护在漫滩前未来得及撤退的群众。县领导小组对防汛救灾物资保障做到有安排、有计划，根据洪水漫滩和群众迁安情况，估计抗洪救灾所需粮、油、雨具等生活用品，搞好物资调度供应和运输计划。作好防汛救灾信息的发布，为各级领导提供准确、详实的有关信息，供领导指挥决策使用，搞好宣传，让全县人民及时了解掌握滩区群众迁安救护和救灾活动进展情况。

(2) 迁安救护队伍:沿黄各镇要以基干民兵为主,组成一定数量的迁安救护队,各村成立迁安救护班,帮助群众搬迁。县机关及企事业单位也要视情安排一定力量,支援滩区群众安全转移。全县共安排迁安救护队伍3573人,其中临濮856人,董口403人,旧城1164人,李进士堂484人,左营666人。紧急情况下,我县的迁安救护力量难以完成滩区群众的迁安救护任务时,要及时向当地人武部门汇报,逐级上报,请求人民解放军和武警部队支援。

(3) 迁安救护车辆、船只:洪水漫滩前迁安所用车辆以农村家庭自有机动车和电动车(三轮和四轮)为主,低保、五保和孤寡老人等困难户的迁安用车由对口安置的沿黄镇街负责落实,保证洪水到来之前人员和重要物资全部迁出。

(4) 迁安救护道路:目前滩区内村台与其对口安排的滩外村庄,均为柏油路或水泥路,交通方便,为迁安工作的开展提供了可靠保证。但要维护好交通秩序,避免拥挤撞车出现伤亡事故,做好交通管制和治安保卫工作,做到忙而不乱,有条不紊。全县滩区群众撤退道路8条,葛庄滩7条,旧城北滩1条。

(5) 群众安置地点。群众迁安救护实行镇对镇、村对村、户对户,对口落实,各级领导小组汛前要组织检查,发现人员变化要及时补充、更改。

(6) 时间要求。接洪水预报后,要在漫滩前充分利用现有车辆转移滩区群众,老弱病残者要于洪水预报发出后24小时内全部迁出,需要转移的重要财物要在洪水预报发出后48小时内全部迁出。洪水漫滩后,来不及迁出的群众要按照指挥部的统一安排外迁,确保花园口水文站发生8000立方米/秒洪水到达我县前将全部滩区群众搬出。

(7) 做好迁出群众的安置工作。群众迁安工作完成后,当地政府和应急管理、发改、民政等部门要安排好群众的食宿,及时将国家调拨、社会各界捐赠的食品、衣物、生产物资、资金等发放到灾民手中。卫生防疫部门要做好卫生防疫工作,确保大灾之年无大疫,确保灾民的生命安全。各级各部门要全力扶持和支持广大群众做好抗灾自救,在党和政府的领导下,尽快恢复生产,重建家园。

五、迁安要求

(一) 迁安救护工作总体目标就是“确保安全”,标志就是“零伤亡”;各单位保障方案(预案)编制措施要“十分具体”,标志就是“落实到每一个人头上”;责任制落实要“非常明确”,标志就是“横向到边、纵向到底”,涉及到外迁转移的工作内容、工作范围和工作职责要非常明确,实现全覆盖。

(二) 县、乡、村三级政府实行迁安救护责任制,并组织指挥,汛前按照县级领导包镇、镇领导包村、村干部包组的原则,将迁安救护工作落实到岗、到人。

(三) 有迁安救护任务的镇村,按照迁安计划落实救护队,并将组织的人员、船只、车辆、救生工具等登记造册,准备情况于汛前上报领导小组。

(四) 县直包村的单位要深入了解迁安村庄的情况,督促抓好各项落实工作,一旦需要,所有迁安户一律根据村对村、户对户的原则,迅速撤离,尤其对老弱病残、妇女儿童等要提前迁出,留守人员做好生活、避洪准备。保证滩区群众洪水期间有安身之地,生活有保障,身体健康。

镇村和有关部门要做好接待工作,提供方便,保障灾民的生活

和身体健康,保证所有灾民在规定时间内迁得出、安得下。

(五) 沿黄镇以镇牵头成立迁安救护小组,负责本镇的工作。要求各滩区村庄建立一支不少于50人的救护队,由镇包村干部负责。并落实好运输车辆和船只,一旦洪水到来,立即行动,按计划、有步骤、有秩序的组织人员撤离。

(六) 沿黄镇要制定本辖区的迁安救护实施方案,充分考虑迁安救护中的各种情况,如地震、降雨、夜间等不利因素,并制定相应的配套措施,划定好撤退路线,确保滩区群众安全。

(七) 沿黄镇、村要制定台账,摸实摸细包括迁出人姓名,安置地点及安置户主姓名,撤退道路等必要工作内容。

(八) 洪水退去后,各级政府及时组织人员设备排除积水,修复道路,组织人员返迁,并开展恢复生产工作。

六、编制说明

本方案由县防指办编制,编制过程中参考《鄄城县防汛抗旱应急预案》《鄄城县黄河防洪预案》,引用数字由相关镇和单位提供,未经事宜由县防指办负责解释。

表 1

山东鄄城县 2026 黄河滩区社经情况统计表

汇总合计名称	滩区名称	行政村村庄个数	人口（人）			滩区总面积（平方公里）	耕地（万亩）
			人口（人）		合计		
			滩外人口	滩内人口			
鄄城县	5	75	127798	16917	144715	97.79	13.53
	临濮滩	7	13123	0	13123	6.31	0.95
	董口滩	14	19869	93	19962	15.36	2.31
	葛庄滩	26	41583	10702	52285	27.83	3.7
	旧城滩	2	1487	6122	7609	10.08	1.51
	左营滩	26	51736	0	51736	38.22	5.06

（须：镇迁安队伍人员名单、迁安车辆表、群防队伍表）

表 2

2026 鄄城县黄河滩区转移安置计划表

滩 区	迁 出 镇	迁出 镇长	迁出镇 长电话	迁出 村	迁出 村村 支书	迁出村 村支书 电话	迁出 村村 长	迁出村 村长电 话	迁出村 驻村干 部	驻村 干部 电话	安置 镇长	安置 镇长 电话	安置 村	安置 村长	安置 村长 电话	安置 驻村 干部	安置驻 村干部 电话	计划转 移人口
董 口 滩	董 口 镇	张帅	1756057 2999	许楼	许振波	1955407 9996	许军 征	151530 83531	张永	15315 60105 2	张帅	17560 57299 9	许楼	许军 征	151530 83531	张永	1531560 1052	92
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	毛洼	路良生	1367860 8538	路良 生	136786 08538	李常俊	15562 76529 1	宗国	18765 30644 4	王楼	赵振 河	176156 29239	石坤	1531525 6631	935
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	西周楼	周子正	1386974 9517	周子 正	138697 49517	顾洪标	1366 5302 929	宗国	18765 30644 4	大李 庄	冉新 刚	187530 09972	陈伯章	133954 09676	1537
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	三合村	陈佰光	1386975 5968	陈佰 光	138697 55968	宋广森	17615 30818 6	宗国	18765 30644 4	董庄	董兰 庆	135830 91401	王效国	1386973 6368	1245
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	于庄	赵洪堂	1526509 3919	赵洪 堂	152650 93919	高洪涛	18453 00128 9	宗国	18765 30644 4	葛庄	徐增 振	157530 47056	王瑞	180530 60568	260

葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	安庄	高志敏	1502053 1216	高志敏	150205 31216	王瑞	1805 3060 568	宗国	18765 30644 4	殷庄	李景伦	158658 46518	张昌平	136686 01333	1890
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	武西庄	杨训光	1505403 4080	杨训光	150540 34080	宋 强	17615 30818 6	宗国	18765 30644 4	龙庄	杨明光	132879 14188	陈培国	159658 69699	2045
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	杨马庄	王洪涛	1365530 6292	王洪涛	136553 06292	任保同	18353 06500 6	宗国	18765 30644 4	殷庄	李景伦	158658 46518	张昌平	136686 01333	758
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	王庄	郭志强	1526440 8262	郭志强	152644 08262	李守信	15865 09399 6	宗国	18765 30644 4	姬庄	葛广聚	139530 43032	许尚标	135830 38664	719
葛庄滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	贾庄	张常华	1865308 9653	张常华	186530 89653	葛德胜	15105 30812 1	宗国	18765 30644 4	葛庄	徐增振	157530 47056	闫召斌	152650 65678	1173

旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	任庄	任保才	1586465 5203	任保才	158665 5203	冯彦	15552 31879 6	宗国	18763 06444	武圣庄	武俊德	138493 00796	范继峰	1586503 3069	1165
				申庄	冯传林	1586855 850	冯传林	158685 5850										
				毛垸堆	张作德	1586108 153	张作德	158610 8153										
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	尹庄	尹贻海	1585402 7880	尹贻海	158540 27880	高涛	15053 07122 2	宗国	18765 30644 4	范县武圣庄	武俊德	138493 00796	邵洋洋	1785400 0765	240
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	梅庄	任保杰	138530 39389	任保杰	138530 39389	陈丹	15553 01072 7	宗国	18765 30644 4	倪庄	王新喜	139497 14139	肖京国	150053 08405	249
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	七街	李义叻	1506540 7836	李义叻	150654 07836	刘国华	15005 30833 8	宗国	18765 30644 4	河南范县辛庄	王天聚	588700 1	王聘	1881606 3201	1187
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	陈庄	陈景龙	1867853 9125	陈景龙	186785 39125	司衍立	18753 00995 7	宗国	18765 30644 4	范县柳园	葛艳玲	136739 34410	黄治刚	1886509 6121	343

	旧城镇	宗国	1876530 6444	熊庄	熊传玉	1386979 8541	熊传玉	138697 98541	高涛	15053 07122 2	宗国	18765 30644 4	南庄	陈敬松	139053 02687	陈昕	1556281 0796	148
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	大邢庄	景圣全	1756057 2732	景圣全	175605 72732	高涛	15053 07122 2	宗国	18765 30644 4	东桑	武成银	139393 30145	邢仁达	166054 00534	590
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	北葛楼	王士朝	1502020 2958	王士朝	150202 02958	高涛	15053 07122 2	宗国	18765 30644 4	李桥	李大海	137217 49669	杨丰畅	1596580 5626	467
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	巩庄	巩持衡	1572601 7111	巩持衡	157260 17111	陈丹	15553 01072 7	宗国	18765 30644 4	南李桥	邢成	139383 35275	邢成生	135613 02618	845
旧城北滩	旧城镇	宗国	1876530 6444	北王庄	李乾	1383800 0393	李乾	138380 00393	刘国华	15005 30833 8	宗国	18765 30644 4	冯堤口	冯成林	138493 39829	郭文启	157530 60770	454
	旧城镇	宗国	1876530 6444	武张庄	武喜军	1826408 8684	武喜军	182640 88684	司衍立	18753 00995 7	宗国	18765 30644 4	张桥	张国敏	137217 42908	张常国	133362 01672	603

表 3

2026 鄆城县黄河滩区群众转移安置责任分工一览表

8000m ³ /s 流量级洪水										
序号	区域	迁出村	计划安置数 (人)	安置村	迁安救护单位和负责人					
					县负责人	镇负责人	单位	单位负责人	迁出村	安置村
	鄆城县 旧城镇	20	16917	17						
1		杨马庄	725	殷 庄	王海龙	宗国	县人武部	部长	王洪涛	李景伦
2		安庄	1743	殷 庄	王海龙	宗国	县黄河河务局、县气象局	局长	高志敏	李景伦
3		贾庄	1125	葛庄	王海龙	宗国	县政府办、县供电公司	主任（经理）	张全景	徐增振
4		于庄	260	葛庄	王海龙	宗国	县应急局	局长	吴成立	徐增振
5		武西庄	2036	龙 庄	王海龙	宗国	县委宣传部、中国电信鄆城分公司	副部长（经理）	杨训光	杨明光
6		三合村	1327	董 庄	王海龙	宗国	县财政局、中国移动鄆城分公司	局长（经理）	宋书建	董兰仓
7		西周楼	1595	大李庄	王海龙	宗国	县公安局、中国联通鄆城分公司	局长（经理）	周保稳	冉新刚

8	王庄	731	姬庄	王海龙	宗国	县教体局	局长	郭志强	葛广聚
9	毛洼	906	王楼	王海龙	宗国	县工信局	局长	李同显	王玉涛
10	七街	1176	河南范县前辛庄	王海龙	宗国	县民政局、中国石化鄆城分公司	局长（经理）	张广平	王继光
11	尹庄	245	范县武盛庄	王海龙	宗国	县改局	局长	尹义海	武元功
12	黄河	1078	范县武盛庄	王海龙	宗国	县人社局、县自然资源和规划局、县交通局	局长	任保才	武元功
13	陈庄	320	范县柳园	王海龙	宗国	县行政审批局	局长	陈景龙	张文明
14	武张庄	596	张桥	王海龙	宗国	县卫生健康局	局长	武书杰	张作武
15	熊庄	152	南庄	王海龙	宗国	县水务局	局长	熊传玉	南善民
16	梅庄	226	倪庄	王海龙	宗国	县市场监督管理局	局长	任国兴	王心喜
17	大邢庄	619	东桑	王海龙	宗国	县农业农村局	局长	南俊宝	吴承方
18	北葛楼	441	李桥	王海龙	宗国	县综合行政执法局	局长	王世朝	刘兵
19	巩庄	854	南李桥	王海龙	宗国	县商务局	局长	巩永成	刘广标
20	北王庄	415	冯堤口	王海龙	宗国	县文化和旅游局	局长	李忠学	冯善存

表 4

2026 年鄆城黄河滩区主要撤退道路情况统计表

滩区	路名	起止地点	上堤路口（桩号）	长度（米）	宽度（米）	高程（米）	结构	路况	备 注
董口滩	邓庄	邓庄-大堤	241+400	500	4	55.3	水泥	一般	
	张村	西张桥-大堤	245+100	4000	4	55.4	水泥	一般	
	代堂	代堂-大堤	244+737	3000	3.5	55.8	柏油	一般	
	许楼	石寨-大堤	245+100	4000	4	55.4	水泥	一般	
	浮桥路	鱼骨-大堤	248+347	2700	4	55.1	水泥	良好	
葛庄滩	杨马庄	杨马庄-大堤	253+000	560	6	54.8	水泥	一般	
	安庄	安庄-大堤	253+745	2000	6	54.8	柏油	一般	
	贾庄	贾庄-大堤	254+417	760	6	54.8	水泥	一般	
	武西庄	武西庄-大堤	255+423	3600	6	54.8	柏油	一般	
	西周楼	西周楼-大堤	259+736	2600	6	54.2	柏油	一般	
	毛洼	毛洼-大堤	255+766	2100	6	54.1	柏油	一般	
	北桑庄	北桑庄-大堤	265+675	700	6	54.1	柏油	一般	
旧城北滩	武张庄	武张庄-大堤	111+000（左岸） 266+894（右岸）	1200	6	52.7	柏油	一般	
左营滩	小辛庄	小辛庄-马桥堤口路	272+148	3400	5	53.43	柏油	一般	
合计	14 条			31120					

表 5

郾城黄河群众防汛队伍组成表

堤别	大堤起止桩号	镇	一线防汛队（人）									二线防汛队（人）	合计（人）
			机关干部	后勤保障	基干班		护闸队		抢险队		小计		
			（人）	（人）	班数	人数	队数	人数	队数	人数			
临黄堤	232+861-245+103	临濮	46	385	148	1776	2	100	1	50	2357		2357
	232+861-238+982	富春										558	558
	238+982-245+103	什集										992	992
	245+103-250+750	董口	21	174	68	816			1	50	1061		1061
	245+103-246+985	彭楼										781	781
	246+985-248+867	郑营										674	674
	248+867-250+750	引马										712	712
	250+750-267+950	旧城	63	524	206	2472	2	100	1	50	3209		3209
	250+750-256+483	古泉陈王	4	30					3	150	184	1375	1559
	256+483-262+216	闫什										848	848
	262+216-267+950	凤凰										742	742
	267+950-275+100	李进士堂	26	216	86	1032			1	50	1324		1324
	267+950-275+100	大埝										1362	1362
	275+100-285+000	左营	35	293	118	1416			1	50	1794		1794
	275+100-280+050	红船										923	923
	280+050-285+000	箕山										962	962
	合计	16	195	1622	626	7512	4	200	8	400	9929	9929	19858

备注:1、后勤保障人数；按基干班、民兵抢险队、企业抢险队、护闸队总人数的 1/5 计算。
 2、一线队伍中的基干班和护闸队按标准测算数量的 2 倍组织；二线队伍与一线队伍总人数相同。
 3、表中防守人员（合计 19858 人）未含部队防守人员。

2026 年鄄城县黄河滩区迁安救护领导小组 人员名单

组	长：王海龙	县委副书记、县长
常务副组长：	黄金果	县委常委、县政府副县长
	袁 鹏	县政府副县长
	贾群立	县人武部部长
副 组 长：	妙心瑞	鄄城黄河河务局局长
	杜 群	县政府党组成员、办公室主任
	韩英鑫	县应急管理局局长
成 员：		
	徐长占	县委宣传部副部长、一级主任科员
	苏继海	县财政局局长
	南建立	县公安局党委委员、治安大队长
	刘希强	县教育和体育局局长
	宋晓波	县工业和信息化局局长
	王庆海	县民政局局长
	邢 涛	县发展和改革委员会
	白云宽	县人力资源和社会保障局局长
	李文建	县自然资源和规划局局长
	范士武	县交通运输局局长
	谷兆辉	县行政审批局局长
	王栋梁	县卫生健康局局长

王保平	县水务局局长
汲怀金	县市场监督管理局局长
李卫东	县农业农村局局长
曹存勇	县综合行政执法局局长
李 婷	县商务局局长
刘 颖	县文化和旅游局局长
刘 刚	县应急管理局副局长
田 丽	县气象局局长
何万江	县供电公司总经理
程 慧	中国电信鄆城分公司总经理
刘海兵	中国联通鄆城分公司总经理
李效杰	中国移动鄆城分公司总经理
李勇强	中国石化鄆城分公司经理
宗 国	旧城镇镇长
张 帅	董口镇镇长
田孝真	临濮镇镇长
朱伯达	李进士堂镇镇长
陈 哲	左营镇镇长

县黄河滩区迁安救护领导小组办公室设在县应急管理局，县应急管理局局长韩英鑫同志兼任办公室主任。

鄆城县黄河滩区迁安救护工作领导小组
2026 年 5 月 20 日

鄆城县公安局防汛救灾应急预案

根据中央、省、市、县关于防汛抢险救灾工作的部署和要求，为最大限度地保护国家和人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序，减少洪涝灾害带来的损失，确保社会大局稳定，结合我县实际，特制定本预案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要批示精神，按照县委、县政府和市公安局防汛救灾工作总体部署，牢固树立防大汛、抢大险、救大灾的忧患意识和责任意识，始终坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，按照“统一指挥、分级管理、联勤联动、全面防守、重点加强”的原则，全力做好抢险救灾和汛期安全保卫工作，确保我县平稳度汛、社会大局持续稳定。

二、工作原则

（一）统一指挥的原则。全县公安机关要在各级党委、政府和上级公安机关的统一领导下，听从指挥、服从命令，与有关部门，密切配合，相互支持，协调联动，形成防汛的合力，共同做好防汛救灾工作。

（二）迅速反应的原则。灾情发生后，公安机关应迅速向有关部门了解汛情及受灾区域，及时确定防汛救灾工作规模，立即启动工作预案，迅速组织公安抢险队伍投入防汛救灾工作。

（三）以防为主的原则。为防患于未然，切实加强防汛救灾工作，全县公安机关要坚持以防为主，从确保人民生命财产安全的大局出发，注重平时各项防范工作的落实，确保在防汛救灾期间做到措施到位、打击有力、抢险有效。

（四）协调一致的原则。在抢险过程中，公安机关要坚持协调一致的原则，实行统一指挥，各警种要按照各自分工，明确职责，互相配合，协同作战。

（五）分级负责的原则。全县公安机关要按照分级负责的原则，坚持在当地党委、政府的领导下，配合同级有关部门进行防汛救灾工作。

三、组织领导

县局成立防汛抢险救灾指挥部，县政府副县长、公安局党委书记、局长刘旭任总指挥，公安局党委副书记、政委任坤鹏任副总指挥，其他局领导为指挥长。各科所队室负责人为指挥部成员。

指挥部下设办公室，办公室设在指挥中心，党委副书记、政委任坤鹏兼任办公室主任，指挥中心全体民警为办公室成员，负责抢险救援总体方案制定、指挥协调等工作。

四、任务分工

（一）指挥协调组（责任领导：满德岗）

组长：丁幼君

人员：指挥中心民警

任务：1. 灾害发生后，局指挥中心要第一时间向值班局领导报告，报请启动本工作预案，由当班领导开展指挥调度

工作。2. 传达上级指示和指挥部各项指令，及时收集、整理各类信息，综合分析提出建议。3. 指挥协调跨区域警力参与抢险救援行动，协调卫生、供电、供水等政府有关职能部门、单位配合开展相关工作。

（二）抢险救援组（责任领导：葛学军）

组长：葛学军

人员：巡特警大队民警、刑事技术大队警犬训导员

任务：1. 巡特警大队要根据指挥协调组指令，协助消防部门参与抢险救灾任务，配合卫生、防疫、供电、供水等部门做好现场人员抢救、物资疏散等工作。2. 配合党委、政府做好遇险被困人员、失踪人员的搜救工作，及时安抚失踪、死亡人员家属情绪。3. 强化抢险救援准备工作，完善抢险救援预案，开展实地实装实战演练，提高快速反应、初战控制和攻坚克难能力。

3. 应急机动组（责任领导：南建立）

组长：南建立

人员：受灾地派出所全体人员，局直各单位、全县各派出所按需调配

任务：根据指挥协调组指令，协助受灾地派出所开展抢险救援、治安秩序维护、巡逻守护等任务。

4. 情报信息组（责任领导：王波）

组长：康传涛

人员：网安大队、国保大队、指挥中心情报分析科民警及受灾地派出所根据需要安排

任务：1. 网安大队、国保大队、指挥中心情报分析科等部门要加强舆情、敌情、社情等动态信息的收集掌握，强化情报信息分析研判，及时发现、封堵、删除网上各种有害信息，严密防范别有用心的人员利用灾情造谣惑众，制造事端，以灾区的稳定为防汛抢险救灾工作提供有力保证。2. 受灾地派出所要及时掌握灾情，紧急重大情况立即报告给局指挥中心。

5、治安管理组（责任领导：南建立）

组长：魏 萌

人员：治安大队、控申科、受灾地派出所根据需要安排

任务：治安大队和派出所要切实加大监督检查力度，严格枪支弹药、爆炸物品和其他危险物品管理，坚决堵塞危爆物品管理漏洞，严防发生涉枪涉爆涉毒事故，严防危爆物品流失、被盗、被抢，甚至被违法犯罪分子利用制造事端，危害社会，危害公共安全。加强对重点地区、重点场所、重点人群的防范保护，及时处置处理信访事件，维护正常社会秩序。

6. 案件侦查组（责任领导：王波）

组长：刘复兴

人员：刑侦大队及受灾地派出所根据需要安排

任务：1. 严厉打击影响灾区治安秩序和破坏防汛抢险救灾工作的各类违法犯罪活动，快侦快破影响群众安全感的刑事案件。2. 对在灾害处置现场趁火打劫进行盗窃、抢劫、非

法占有他人财物以及故意伤害等违法犯罪分子进行抓捕，并依法进行处理，保证灾害处置的安全有序。

7. 消防安全组（责任领导：南建立）

组长：受灾地派出所所长

人员：受灾地派出所根据需要安排

任务：派出所要协助消防部门认真落实火灾防控措施，深入开展消防安全检查，与当地党委政府、有关部门和基层组织密切配合，在加强宣传、提高群众防范意识上下功夫，严防发生火灾安全事故，确保全县治安形势稳定。

8. 交通保障组（责任领导：郝良斋）

组长：董明林

人员：交警大队民警、受灾地派出所根据需要安排

任务：1. 负责维护灾害现场交通秩序，开辟应急安全通道，引导增援工作车辆安全、迅速通行，引导处置现场各类工作车辆的停放，确保处置现场的交通畅通；2. 根据现场需求，实施区域性交通管制，确保周边道路交通的畅通有序，并在通往处置现场的道路安排警力，保证抢险救援车辆优先通行，及时赶往处置现场；3. 主动协同交通、路政等部门，做好路面安全管控，及时通过各类媒体发布灾害现场道路情况，在因受灾不能通行的路段应安排警力对车辆进行疏导，防止造成长时间大面积的拥堵；4. 全面做好受灾地道路交通安全工作，严防发生群死群伤的恶性交通事故。

9. 通讯保障组（责任领导：杨明）

组长：任楠

人员：图侦大队民警、受灾地派出所根据需要安排

任务：负责对通信装备进行预检、维护，保障现场所用有线、无线及其他通讯工具的正常运行，保障通讯联络畅通。

10. 受灾地工作组（责任领导：南建立、葛学军）

组长：受灾地派出所所长

人员：技术大队民警、受灾地派出所根据需要安排

任务：1. 受灾地派出所要积极配合当地党委政府开展雨季安全隐患排查整治工作，及时发现和排除安全隐患，重大情况及时报告县局和当地党委、政府，严禁迟报、漏报、瞒报。2. 发生自然灾害后，属地派出所、巡特警部门要第一时间赶到现场，根据灾害情况在处置中心现场以及外围现场设置警戒线或警戒哨，防止无关人员进入灾害处置现场，以免发生次生灾害危及生命安全。3. 负责引导受灾群众安全有序的撤离灾害现场，防止因有人惊慌拥挤造成撤离混乱、疏散通道堵塞，杜绝踩踏等事件的发生，确保受灾群众能安全及时的转移。4. 掌握受灾地区社会治安动态，负责灾区巡逻防范工作，维持现场秩序，严密防范和打击“趁灾打劫”违法犯罪活动，确保灾区社会治安平稳。5. 灾害处置完毕后，配合当地党委政府、卫生和民政等部门对受灾区域进行善后处理，主要负责死亡人员统计处理、DNA 收集、尸体辨认等后期处置工作。

11. 现场督察组（责任领导：张汝诗）

组长：王士国

人员：警审大队民警

任务：开展现场督察，对各单位执行命令、工作进展情况进行督察，清点参战人员人数，对无故不到、迟到、早退或临阵退缩、失职、渎职造成严重损失的单位和民警，给予通报或纪律处分，情节严重者，追究有关人员的法律责任。

12. 舆论引导组（责任领导：满德岗）

组长：苏斌、康传涛、贾蕊

人员：政工室、网安大队民警，受灾地派出所根据需要安排。

任务：1. 做好受灾现场新闻记者的接待和协调工作。2. 政工部门要对在抗洪抢险中涌现出来的先进个人和事迹进行宣传报道和提出表彰奖励建议。3. 做好网络舆情引导工作。

13. 监所安全组（责任领导：刘国军）

组长：苏新福、李卫东

人员：看守所、拘留所民警

任务：加强对公安监所的管理，组织监所开展防洪抢险工作，严防监所发生灾害事故和安全责任事故。

14. 后勤保障组（责任领导：张汝诗）

组长：李瑞峰

人员：警务保障室、受灾地派出所根据需要安排

任务：负责准备照明车辆、警力运输车辆、人员防护装备、灾害处置的特殊装备，同时为处置警力提供食物、饮用水及必要的药品，为防汛抢险救灾提供必要的后勤保障，保证灾害处置工作的顺利进行。

15. 机动组（责任领导：满德岗）

人员：除执行上述任务以外的全体民警、辅警

任务：在各自工作岗位备勤待命，保持通讯畅通。根据险情，随时准备增援。

五、勤务安排

根据《山东省防汛抗旱应急预案》，结合我县工作实际，实行汛期防汛三级预警制度，即三级（黄色）预警、二级（橙色）预警、一级（红色）预警三个级别，县局汛期备勤警力安排如下：

（一）三级预警（黄色预警）：当县防汛指挥部发布防汛三级预警时，三分之一警力在岗在位。各科所队室有备勤任务的警种部门，实行24小时值班备勤模式。情报指挥部门启动二级情报指挥机制；执行社会面三级巡逻防控勤务，事发地启动二级巡逻防控勤务。

（二）二级预警（橙色预警）：当县防汛指挥部发布二级预警时。二分之一警力在岗在位。各科所队室主要负责同志24小时在岗在位。情报指挥部门启动一级情报指挥机制；执行社会面二级巡逻防控勤务，事发地启动一级巡逻防控勤务。

（三）一级预警（红色预警）：当县防汛指挥部发布一级预警时。全部警力在岗在位。全县公安机关各级各部门主要负责同志24小时在岗在位。情报指挥部门启动一级情报指挥机制；社会面巡逻防控勤务提升至一级。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。全体公安民警要充分认识目前防汛抢险的严峻形势，认真汲取以往汛期灾害的深刻教训，切实增强大局意识、宗旨意识和忧患意识，认真履行职责，发扬不怕牺牲、勇于奉献的精神，积极投入防汛抢险斗争。各科所队室负责同志要以身作则，亲临一线组织指挥和参加抗洪抢险，及时解决工作中存在的问题。

（二）加强值守，做好准备。各科所队室要按照规定坚持 24 小时值班制度，提前检查各种装备、车辆，保持状况良好，车辆备足油料，加强通讯保障。同时，要落实责任，加强抢险救灾知识教育，提高抢险救灾能力。接到灾情预警后，各行动组要迅速集结待命，随时准备到达现场。

（三）服从命令，听从指挥。参与抢险救灾的民警、辅警，既要做到有令必行，果断处置，又要注意自身安全，讲究科学，避免盲目行动。对无故拒不执行指令或出现严重失职的，将追究责任，严肃处理；对涌现出的先进模范事迹，予以表彰奖励。

鄆城县公安局

2026 年 4 月 21 日

鄄城县卫生健康局防汛抗旱卫生应急预案

为及时、有序、规范、高效地开展防汛抗洪抗旱防高温卫生应急工作，切实做好暴雨、风暴潮、洪水、抗旱、高温及其次生衍生灾害(以下简称灾害)的防范应急准备工作，有效保障受灾群众的生命安全和身心健康，维护社会稳定，依据《中华人民共和国传染病防治法》《山东省自然灾害卫生应急预案》《菏泽市突发公共卫生事件应急预案》等相关规定，制定本预案。

一、工作原则

以人为本，预防为主；统一领导，条块结合；部门协作，职责明确；整合资源，快速反应。

二、组织机构及职责

县卫健局成立卫生应急领导小组，在县委、县政府的统一领导下，负责指挥、协调全县防汛抗洪抗旱防高温卫生应急工作。组长由局主要领导担任，副组长由局分管领导担任，成员由卫健局各股室负责人和县疾病预防控制中心（卫生监督所）等部门负责人组成。领导小组下设医疗救治组、传染病疫情应急处置组、卫生监督组、专家组。

（一）医疗救治组主要职责：组织制定并落实防汛抗洪抗旱防高温医疗救治工作方案等，指导各级医疗机构实施医疗救治工作；合理调配医疗资源，组派防汛抗洪抗旱防高温医疗救治应急专家队伍，并实施医疗救治工作；组织医疗救治专业人员培训，及时修订完善各项诊疗规范、原则和技术要求等；发挥中医药在防汛抗洪抗旱防高温医疗救治中的优势作用

等。

(二) 传染病疫情应急处置组主要职责:组织制定并实施灾后卫生防疫工作方案,组建县级疾病防控队伍,并开展培训,指导受灾镇街开展疾病防控工作;组织开展受灾镇街突发公共卫生事件和传染病疫情防控和监测报告工作;灾害发生后,组织指导受灾镇街开展消杀和健康教育等工作,预防和控制传染病疫情及其相关公共卫生事件;指导做好灾后突发公共卫生事件实验室检验、检测工作等。

(三) 卫生监督组主要职责:组织制定并落实灾后卫生监督工作预案,并指导实施;组建灾后卫生监督应急队伍,做好受灾镇街卫生监督执法检查;组织开展受灾镇街饮用水卫生、公共场所卫生等执法监督检查等。

(四) 专家组主要职责:防汛抗洪抗旱防高温卫生应急准备和受灾镇街医疗救治、卫生防疫、卫生监督等现场处置的技术咨询和指导,为领导小组和县指挥部提供决策咨询和工作建议等。

三、应急准备

(一) 风险评估

县疾病预防控制中心(卫生监督所)对全县和重点区域可能出现的灾害所引发的传染病疫情和突发公共卫生事件等公共卫生风险进行评估。县直医疗卫生机构要评估本单位抵御灾害的能力,提高防灾防汛水平,并对可能出现的因地震、洪涝等灾害导致水、电、气等能源供应中断而严重影响医疗卫生服务的情况提前采取防范措施。

（二）卫生应急队伍

依托县疾病预防控制中心（卫生监督所）及有关县直医疗卫生单位组建县级卫生应急队。根据防汛抗洪抗旱防高温工作需要，加强管理、培训和演练，提高灾害卫生应急能力。卫生应急队伍所在单位要根据专业特点和灾害卫生应急需要，为应急队伍配备相应技术和物资装备。

（三）协调配合机制

灾害发生后，在县委政府的统一领导下，加强与相关部门间的信息通报、工作会商、措施联动。协调县发改局、工信局、应急局等单位调集医疗器械、药品等物资，配合市场监管局加强受灾镇街食品卫生监督等。

（四）社会公众的健康教育

各医疗卫生单位要结合自身工作特点向广大医务人员和看病就医人员开展防汛抗洪抗旱防高温卫生应急常识宣传，提高社会公众的卫生防病意识和自救互救能力。

四、应急响应

（一）响应原则

发生重大、特别重大灾害后，在县政府救灾指挥部的统一领导下，负责组织协调开展灾害卫生应急工作。根据受灾镇街医疗卫生救援工作需要，调动卫生应急队伍和全县医疗卫生力量，组织开展卫生应急工作。

（二）响应措施

1. 信息收集、报告、通报和评估

灾害发生后，根据《国家救灾防病信息报告管理规范(试行)》，实行灾害卫生应急信息日报制度，将灾情、伤情、病情、疫情、灾害相关突发公共卫生事件、卫生应急工作开展情况和卫生系统因灾损失情况等信息，在规定时间内报指挥部。要加强与有关部门和有关方面的信息沟通，及时通报相关信息。灾害发生后，专家咨询组负责开展灾害对人的健康的危害程度、伤亡损失情况及发展趋势等卫生学评估，研究提出应重点开展的救援措施以及医疗卫生人力、物资、外援等需求意见。

2. 医疗救援

灾害发生后，组织开展现场医疗急救、检伤分类、伤病员转运和院内救治等工作。确定医疗救治定点医院。如因灾伤病人员数量较多，超过本地医疗机构救治工作负荷，可根据情况，统一协调和交通运输、财政等相关部门支持，将伤病员集中运送至外地治疗。在医疗救治的同时，开展心理疏导和心理危机干预工作，消除民众心理焦虑、恐慌等负面情绪。

3. 突发公共卫生事件监测与报告

灾害发生后，开展受灾镇街传染病疫情、突发公共卫生事件监测工作，实行灾害相关传染病疫情和突发公共卫生事件日报和零报告制度。县疾病预防控制中心（卫生监督所）做好传染病疫情、突发公共卫生事件网络直报管理和汇总工作。

4. 传染病疫情和突发公共卫生事件防控

灾害发生后，积极开展健康教育、预防性服药和应急接种等工作。一旦发生传染病疫情和突发公共卫生事件，及时组织开展核实诊断、现场流行病学调查、标本采集与检测、疫情和突发公共卫生事件控制等工作。

5. 饮用水和公共场所卫生监督监测

灾害发生后，积极开展灾区饮用水卫生和公共场所卫生监督监测工作，依法对饮用水供水单位供水活动和公共场所卫生实施监管。指导群众临时安置点饮用水卫生工作，防止饮用水传染病发生。

6. 环境卫生处理

灾害发生后，指导受灾镇街及时清除和处理垃圾、粪便，指导做好人畜尸体的无害化处理工作，对住房、公共场所和安置点及时采取消毒、杀虫和灭鼠等卫生措施。根据工作需要，在受灾镇街组织开展爱国卫生运动。

7. 卫生知识宣传和风险沟通

积极开展灾区自救、互救及卫生防病科普知识宣传。做好媒体和公众公共卫生风险沟通工作。

（三）响应终止

灾情稳定后，经县指挥部组织评估，确定应急阶段的医疗救治和卫生防疫工作结束，可以做出终止应急响应的决定，并进入恢复重建和灾后防疫阶段。

五、保障措施

（一）加强组织领导

为切实保障防汛抗洪抗旱防高温工作措施落实到位，发生灾害的镇街卫生院（社区卫生服务中心）配合辖区政府及时成立防汛抗洪抗旱防高温工作卫生应急指挥部，按照本总体方案要求落实各项工作，细化具体工作方案，完成各项应急准备，确保防汛抗洪抗旱防高温卫生应急工作有效开展。

（二）落实经费和物资保障

卫生应急队伍所在单位要尽快储备适量的卫生应急物资，维护卫生应急救援设备和设施，使其处于良好备用状态，确保正常使用。

（三）做好应急值守

领导小组成员、防汛抗洪抗旱防高温卫生应急队队员手机 24 小时开机，确保联络通畅，及时到位。

（四）制定工作方案

各医疗卫生单位要根据实际情况，制定本单位的防汛抗洪抗旱防高温卫生应急工作方案，并组织实施。

鄄城县卫生健康局
2026 年 3 月 26 日

鄄城县黄河防汛水情测报方案

水情测验资料是防汛工作的重要依据，是各级防汛指挥机构指挥防汛抗洪的耳目，同时也为治理黄河提供基本依据。为及时准确地提供水情情报，确保各项防汛工作的顺利开展，特制定本方案。各站洪水测报均执行本方案。

一、水情测报概况

鄄城境内有报汛任务的黄河辅助水位站共 3 处，其中险工工程辅助水位站 2 处，控导工程辅助水位站 1 处，根据需要可以随时增加辅助水位站点。

二、水文测报任务

（一）险工控导工程辅助水位站。测报营坊、桑庄和郭集 3 处险工控导工程水位。洪水期间，均要向市黄河防汛办公室报汛。

三、测报组织指挥

（一）组织领导

县局机关分别设立副局长为组长，以机关有关科室负责人和技术人员为成员的水情组，负责县局洪水测报工作的领导和协调。

各管理段分别成立观测领导小组，负责本辖区的洪水测报工作。

1、营坊管理段：负责营坊险工辅助水位站水位的测报任务。

2、旧城管理段：负责桑庄险工工程辅助水位站的测报任务。

3、左营管理段：负责郭集控导工程辅助水位站的测报任务。

四、测报方法及规定

（一）做好设备检修及校核。汛前要对水尺进行零点高程校测，刻度不准或损坏的要重新复制或更换，水情观测设备也要检查、校验，不能正常使用的要及时更换，保证水情观测工作的顺利进行。

（二）观测精度要求。

1、水位用大沽基面以上米数表示，精确至 0.01m。

2、对辅助水尺有特殊精度要求的也可读至 0.005m。

（三）观测时间及次数。水位观测次数应视洪水涨落情况合理安排，以观测完整的洪水水位变化过程，满足日平均水位计算和水情预报的要求，根据我县情况和省、市局安排，险工控导水尺测报要求做到：

1、当花园口站流量小于 $2000\sim 4000\text{m}^3/\text{s}$ 时，每日 8 时观测一次。

2、当花园口站流量 $4000\sim 6000\text{m}^3/\text{s}$ 时，每日 2 时、8 时、14 时、20 时观测四次。如有洪峰，随时加测，以测得洪峰水位和洪水过程。

3、当花园口站流量大于 $6000\text{m}^3/\text{s}$ 时，每两小时观测一次，每日 12 次。

4、滩区辅助水尺遇有漫滩洪水，水位上涨或下降阶段，每日 2 时、8 时、14 时、20 时观测四次。

5、洪水回落水位变化缓慢时，每日测报 8 时水情，直到

退完或积水不流动时为止。

6、涵闸工程水尺需要报汛时临时通知，需要增加测次的由省防总临时预约。

7、在正常观测的同时，无论是险工控导水尺必须观测到洪峰的各个特征值，起涨、洪峰、回落等水位过程的转折点。

（四）水尺的读数方法。观测时眼睛要平视，至少观读两次，以平均值为本次观读数。遇有风浪时，应观读波峰值和波谷值，两次平均为本次观读值。

（五）观测人员必须保证测得最高洪水位。如因某种原因漏测最高水位时，应立即在断面附近找出两个以上的可靠洪水痕迹，并测得其高程，推算出最高洪水位与出现时间一并记入水位观测记载簿。洪峰过后，各险工控导工程水尺附近均应标记洪水印，并测得其高程，详细记录存档，作为历史洪水考证的依据。

（六）观测人员必须经过培训，熟悉水情测报基本知识和方法，合格后上岗。

五、水情传输措施

（一）各测站以管理段为单位，将本辖区内各水位站观测结果及时搜集、整理后报县河务局，由县河务局汇总报市河务局。

（二）报汛工具：管理段用电话报，县河务局采用电话、传真、电子邮件报。

六、存在的问题及应急措施

（一）报汛工具缺乏。由于水情观测点都比较偏僻，必

须用无线报汛设备才能保证及时报汛。应急措施：大洪水时租用全球通手机。

（二）交通工具缺乏。由于水情观测点都比较偏僻，距人员驻地较远，必须配备机动车辆作为交通工具。应急措施：大洪水时征用或租用地方车辆。

附表 1：鄄城县黄河辅助水位站基本情况统计表

水尺名称	桩 号	所在工程位置
营坊辅助站	248+460	21 坝
桑庄辅助站	267+000	20 坝
郭集辅助站	280+000	20 坝

鄆城黄河洪水期间疫情防控应急处置预案

根据疫情防控形势，为全面确保疫情期间黄河防御大洪水工作的顺利进行，结合《2026 年鄆城县黄河防洪预案》及鄆城县疫情防控实际，特制定本应急处置预案。

一、总体要求

坚决贯彻党中央决策部署和习近平总书记重要指示，坚持“人民至上、生命至上”原则，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作，坚决落实责任制，坚持预防预备和应急处突相结合，保障疫情期间黄河鄆城段防洪安全。

二、组织领导

汛期前，按照防御洪水要求成立防汛疫情防控应急领导小组，具体成员名单如下：

组 长：王海龙 县委副书记、县政府县长

副组长：贾群立 县委常委、人武部政委

袁 鹏 县政府副县长，分管卫生健康、防汛等方面的工作

成员单位：县卫生健康局、县应急管理局、县人武部、县交通运输局、县公安局、鄆城黄河河务局、县各镇人民政府。

领导小组下设办公室，办公室设在县疫防指。

小组主要领导职责：

组 长：全面负责鄆城黄河防汛的防疫工作。

副组长：县委常委、人武部政委贾群立负责民兵抢险队

伍的组织及保障工作。

副组长：县政府副县长袁鹏协助组长做好黄河防汛疫情防控的全面工作，负责所有小组的防疫工作。

成员单位职责：

县卫生健康局：制定防御洪水期间的疫情防控方案，负责防汛巡查、抢险中的疫情防控和医疗救护工作，及时向鄄城县防汛抗旱指挥部（以下简称县防指）提供疫情信息。

县应急管理局：组织协调黄河防汛抢险、黄河防汛物资调度、重要应急物资的调拨和紧急配送等相关工作。

县人武部：负责防汛抢险中民兵专业抢险队的组织及保障工作。

县交通运输局：制定防御洪水期间的防疫交通保障方案，负责抢险期间的抢险车辆、交通车辆、防汛料物及防疫物资运输等相关车辆的正常通行。

县公安局：负责维护黄河防汛抢险秩序，确保汛期防汛抢险、救灾及防疫物资运输车辆正常通行。

鄄城黄河河务局：负责黄河防汛技术指导，负责黄河专业抢险队伍的组织及保障工作，并及时提供黄河水情、工情信息。

各镇人民政府：根据各自管辖范围组织群众防汛队伍，并负责相应保障工作。

三、应急防控措施

(一) 一般洪水

当出现一般洪水正处疫情封城期，需巡堤查险人员到达

指定位置、黄河专业抢险队伍集中待命时，由鄆城县防汛抗旱指挥部黄河办公室同时向县防指和鄆城县委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）（以下简称县疫防指）报告。

1. 人员组织：经县防指、县疫防指批准后，由鄆城黄河河务局负责组织专业巡堤查险人员、专业抢险队员、抢险设备，确认核酸结果无异常后到达鄆城抢险队基地集合，按照防疫要求就地待命，期间在出险点实行闭环管理。

2. 物资及后勤保障：由鄆城黄河河务局负责。抢险期间，车辆维修、油料由县防指组织符合防疫标准的专业人员到现场进行维修及油料供应。

3. 医疗保障：按照《2026 年鄆城县黄河防洪预案》中的鄆城县卫生健康局防汛抗旱卫生应急预案执行。

（二）较大洪水

当出现较大洪水正处疫情封城期时，需群众、民兵专业队伍及部队参与防守时，由鄆城县防汛抗旱指挥部黄河办公室向县防指报告，县防指协同县疫防指安排部署。需领导到现场指挥调度时，为尽量减少人员聚集，可利用鄆城黄河河务局的“三个全覆盖”（即视频监控、无人机、视频会议）在鄆城黄河河务局防汛会商室指挥调度工作。

1. 人员组织：各镇人民政府按照就近原则组织群众队伍参与抢护，人武部组织民兵专业队伍参与防守，参与防守人员按照防疫要求核酸结果确认无异常后到达指定防守位置实行闭环管理，确保黄河工程防守工作稳定有序。紧急情况下，

调动部队及其他队伍参与抢险，其疫情防控工作由组织单位负责。

2. 防汛物资保障：

①县内物资调控：由县防指指定油料、铅丝等防汛物资补充地点。

②县外物资调控：由县防指协同县疫防指，协调石料、麻绳、铅丝网片等防汛料物的采购、运输等工作。外地运输车辆进入本县后，实施闭环管理，贴上封条，全过程司机不得离开驾驶室，由指定车辆引导通过防汛绿色通道进入抢险现场，卸车后按原路线返回，进入本县前后均进行核酸检测、消毒处理，做到零接触。

3. 后勤保障：

①经野城县防汛抗旱指挥部黄河办公室申请，县防指协调县交通运输局保障交通车辆、指挥车辆、抢险车辆、抢险设备、料物运输等车辆的正常通行（例如：发放防汛车辆通行证）。期间所有车辆实行“点对点”闭环管理，不得随意更改路线、停车点。

②车辆维修：抢险期间，车辆维修、油料由县防指组织符合防疫标准的专业人员到现场进行维修及油料供应。小故障由维修人员到抢险现场进行维修，出现大故障时，故障车辆原地不动，重新调配备用车辆。

③专业抢险队伍由野城黄河河务局负责；民兵专业队伍由县人武部负责；群防队伍由相关镇人民政府负责；其他后勤保障人员由相应单位负责，均按照县疫防指要求做好生活

及疫情保障。

4. 医疗保障：按照《2026 年鄆城县黄河防洪预案》中的鄆城县卫生健康局防汛抗旱卫生应急预案执行。

四、抢险响应结束

疫情防控综合保障组做好确诊或疑似病例和应急处置人员的安置、善后处理工作，所有抢护队员配合专业机构做好现场污染物收集、清理与处理工作，必要时采取隔离措施以防止污染扩大。由县委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)宣布响应解除。